Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

AB

№ 39. 1904.

AB 4

КАТАЛОГЪ

ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА И ПИТОМНИ

для акклиматизаціи плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарнико
лѣтнихъ растеній

Д-РА Э. Л. РЕГЕЛЯ и Я. К. КЕССЕЛЬРИНГА

въ С.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, по Лабораторному шоссе, не доѣзжая до Новой Лабораторіи.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.



Указаніе дорогъ въ Помологическій садъ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга, Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завѣдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

При письменныхъ заказахъ достаточно привести названія или соотвѣтствующіе **нумера съ указаніемъ года каталога и его отдѣла. Корреспонденція можетъ быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.**

Мы просимъ почтеннѣйшихъ гг. покупателей съ точностью обозначать **способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ,— или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.**

По означеннымъ въ каталогѣ цѣнамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказѣ г.г. покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, **принимая, вмѣстѣ съ тѣмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку,** соотвѣтственно вѣсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желѣзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будутъ отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будетъ производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвѣтственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. **Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.**

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Земляннику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (съ половины или конца апрѣля).

Такъ какъ **пересылка** деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ погребѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатѣ Петербурга на открытомъ воздухѣ и въ песчаной почвѣ, а потому всюду будутъ расти съ успѣхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВѢДѢНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборѣ-жѳ экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкѣ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

Вслѣдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

О случайно произшедшихъ при отпускѣ растеній ошибкахъ покорнѣйше просимъ гг. покупателей увѣдомлять насъ немедленно же по полученіи товара.

Имѣются также однолѣтнія красивоцвѣтущія и декоративныя растенія (лѣтники). Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ

Заказы принимаются также въ сѣмянныхъ магазинахъ: Ф. К. Гаппихъ (Садовая, д. 24), Е. А. Крюгера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголъ 2-й лин., д. № 1/3), Г. Лаубера (Малая Конюшенная, д. № 5), Н. М. Овчарова (Фонтанка, д. 53) и И. И. Сима (Каравайная, д. № 14) въ С.-Петербургѣ; въ нихъ же можно уплачивать по заказамъ деньги (по счетамъ сада) и получать каталоги.

Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomologischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen (laut Rechnungen der Firma) für denselben abgeben in den **Samen-Handlungen von: F. Happich, E. Krueger, G. Lauber, N. Owtscharoff und J. Siem.**

a. — альпійское растеніе.
b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
d. — декоративное растеніе.
o. — дремликовое растеніе.
F. — цвѣтетъ весною.
S. — цвѣтетъ лѣтомъ.
H. — » осенью.
n. — низкорослое растеніе.
m. — средняго роста.
h. — высокорослое растеніе.

I. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбою вышиною въ 1—1¼ аршина и съ кроною. Всѣ сорта этого отдѣла выдерживаютъ петербургскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ:

Одинъ экземп. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р.
100 » » 25 » » 50 » » 65 »

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:

Одинъ экземп. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.
100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1¼ Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «П. с.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem Stamm zu 1—2 R.

ПРИМѢЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, „большую золотую медаль“, дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества.

На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологическому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставкѣ садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга,
Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завѣдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

бая плата. При письменномъ заказѣ г.г. покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, **принимая, вмѣстѣ съ тѣмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку,** соотвѣтственно вѣсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Желѣзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будутъ отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будетъ производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвѣтственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. **Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.**

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (съ половины или конца апрѣля).

Такъ какъ **пересылка** деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ погребѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатѣ Петербурга на открытомъ воздухѣ и въ песчаной почвѣ, а потому всюду будутъ расти съ успѣхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВѢДѢНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкѣ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

Вслѣдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

О случайно произшедшихъ при отпускѣ растеній ошибкахъ покорнѣйше просимъ гг. покупателей увѣдомлять насъ немедленно же по полученіи товара.

Имѣются также однолѣтнія красивоцвѣтущія и декоративныя растенія (лѣтники). Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

щ. — щепотка сѣмянъ.
* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.
* — у сортовъ земляники—годенъ для выгонки.
* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox maculata.»
* — у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum — 12 шт. отпускаются за 1 рубль.
** — требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.
† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.
† — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажѣ болѣе взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.
П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.
Кат. — нашъ каталогъ.

У многолѣтнихъ травянистыхъ растеній:

l. — луковичное или клубневое растеніе.
a. — альпійское растеніе.
b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
d. — декоративное растеніе.
o. — дремликовое растеніе.
F. — цвѣтетъ весною.
S. — цвѣтетъ лѣтомъ.
H. — » осенью.
n. — низкорослое растеніе.
m. — средняго роста.
h. — высокорослое растеніе.

I. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбою вышиною въ 1—1¼ аршина и съ кроною. Всѣ сорта этого отдѣла выдерживаютъ петербургскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЕТСЯ:

Одинъ экземп. отъ 60 к. до 70 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р.
100 » » 25 » » 50 » » 65 »

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:

Одинъ экземп. отъ 50 к. до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.
100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1¼ Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «П. с.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem Stamm zu 1—2 R.

ПРИМѢЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, „большую золотую медаль“, дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества.

На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помологическому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставкѣ садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

№

185. *†**Анисовка.** Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. ***Анисовка петербургская.** П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. *†**Антоновка.** Извѣстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. ***Антоновка каменичка.** Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. †**Апортъ.** Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. **Апортъ лѣтній.** Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. **Апортъ осенній.** Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. ***Апортъ розовый.** Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. ***Апортъ рѣпчатый.** Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.

257. ***Арабское.** Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

647. **Арабское петербургское.** П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. ***Арабское полосатое.** Зимнее кисловатое яблоко.

203. ***Аркадъ.** Отличное лѣтнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

188. **Аркадъ желтый.** Осеннее прочное яблоко.

1. **Астраханское красное.** Хорошее лѣтнее столовое яблоко.

270. **Березинское.** Столовое осеннее яблоко.

212. ***Борковское.** Сладкое лѣтнее яблоко.

245. *†**Боровинка.** Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

873. **Боровинка длинная.** Осеннее столовое яблоко кисловатаго прянаго вкуса.

278. ***Боровинка красная.** Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

313. ***Борсдорфъ лѣтній.** Лѣтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

122. ***Борсдорфъ ревельскій** (Revaler Borsdorfer) Столовое осеннее яблоко.

329. ***Бурловка.** Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. **Бѣлая лебедка.** П. с. Лѣтнее яблоко пріятно - кисловатаго вкуса.

248. **Бѣль.** Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.

267. **Бѣль грушевка.** Столовое лѣтнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157. †***Бѣлый наливъ** (Nalivia). Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

1370. **Винное.** Хорошее осеннее яблоко.

10. ***Винное зеленое** (Grüner Weinapfel). Столовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.

343. ***Винное красное осеннее** (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

№

1230. **Воронежское наливное.** Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

408. ***Генералъ Грейгъ.** Столовое осен. яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. ***Графенштейнское русское.** Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

15. ***Грушевка наливная.** Осеннее сладкое столовое яблоко.

379. **Грушевка ревельская** (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко виннокислаго вкуса.

334. **Желтая сквознина** (Gelber Klarapfel). Столовое осеннее яблоко.

167. **Желтое сладкое.** Осеннее сладкое яблоко, сохраняющееся до декабря.

458. **Желтый наливъ.** Кисл. осенн. стол. яблоко.

202. ***Заячья пипка.** Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. ***Зеленая сквознина** (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. ***Зеленка.** Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. ***Зеленка сладкая.** Большое сладкое осеннее яблоко.

275. ***Золотаревка.** Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. **Золотой аркадъ.** Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. ***Кальвиль красный лѣтній** (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лѣтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. **Карабовка.** Лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.

460. **Китайское** (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. **Княжеское.** Хорошее столовое яблоко.

322. ***Коричное** (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.

375. ***Коричное ананасное.** Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. ***Королевское.** Кисловатое осеннее яблоко.

1400. ***Королевское крупное.** П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

333. **Красная сквознина** (Roter Klarapfel). Осеннее столовое яблоко.

176. ***Краснобокое.** Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

286. **Кремерское.** Осеннее и зимнее яблоко, пріятнаго кисловатаго вкуса.

197. **Кривоспицое.** Столовое яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

161. ***Лангерфельдское.** Столовое зимнее ябл., виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

240. **Лежанка.** Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнѣ.

159. ***Лимонное.** Превосходное лѣтнее столовое яблоко.

1044. **Лѣтній рамбуръ.** Крупное лѣтнее столовое яблоко.

№
340. **Малиновка.** Осеннее яблоко; мякоть к...ловатая ароматная.
259. **Малиновка красная.** Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.
1043. ***Метла.** Хорошее лѣтнее яблоко, пріятнаго винно-кисловатаго вкуса.
368. ***Миронъ сахарный.** Пріятное сладкое осеннее яблоко; выносливый сортъ.
234. **Мускательное.** Хорошее осеннее яблоко для стола и кухни.
1465. **Мускательное ароматное.** П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго вкуса.
180. ***Нееловское.** Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.
371. **Нѣмецкій скрутъ.** Столовое осеннее яблоко пріятнаго слабо-виннокислаго вкуса.
128. ***Овечій носъ** (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.
1295. ***Петербургское овальное.** П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.
191. ***Петербургское красное.** П. с. Зимнее кислое яблоко.
321. **Пипка.** Сладкое осеннее яблоко.
459. **Пипка шампанская** (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.
246.†***Плодовитка.** Зимнее яблоко виннокислаго вкуса.
332. ***Плодовитка ранняя.** Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ, кисловатаго вкуса.
367. **Полосатое.** Большое осеннее виннокисловатое яблоко.
164. ***Полосатое Гейдорна.** Сладкое красное осеннее яблоко.
330. **Полосатое наливное.** Дессертное яблоко.
266. ***Полосатое новгородское.** Сладковатое осеннее яблоко.
557. **Полосатое ревельское** (Revaler Streifling). Хорошее осеннее яблоко.
964. **Полосатое рижское осеннее.** Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.
61. ***Полосатое розовое.** Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.
992. ***Полосатое сахарное.** Сладкое осен. яблоко.
196. ***Полосатое сладкое.** Сладкое осеннее яблоко.
198. ***Полумиронъ.** Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ. Сортъ плодородный.
123. ***Ревельское голубиное** (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.
287. **Рижская сквознина** (Rigaer Klarapfel). Превосходное лѣтнее столовое наливное яблоко, сладкаго винно-кисловатаго вкуса.
274. **Розовое.** Отличное столовое осеннее яблоко.
226. ***Рубецъ бѣлый.** Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

№
210. ***Рубецъ виноградный.** Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.
502. **Русскій рамбуровый ренетъ** (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.
200. ***Рѣпка розовая.** Зимнее столовое яблоко.
323. **Рѣповка.** Зимнее столовое яблоко, съ винносладкимъ вкусомъ.
220. ***Саблуки.** Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.
362. **Свинцовка.** Кислое яблоко, годное для варенья.
366. **Сквозной наливъ.** Самый распространенный изъ здѣшнихъ наливовъ.
173. **Скороспѣлка ранняя.** Хорошее лѣтнее столовое яблоко.
1210. ***Скороспѣлка сладкая.** Столовое осеннее и зимнее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.
805. **Скрутъ зеленый.** Осеннее кислое яблоко.
413. **Скрыжапель.** Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.
1332. **Слава Петербурга.** П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.
158. **Сладкое Юрьевское.** Сладкое осеннее яблоко.
213. ***Степановское.** Сладкое лѣтнее яблоко.
187. **Стклянка зеленая.** Осеннее и зимнее кислое яблоко.
284. ***Стклянка Кремера.** Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.
170. **Стклянка ревельская.** Хорошее осеннее столовое яблоко.
207. ***Ступка.** Сладковатое осеннее яблоко.
337. **Сѣрянка** (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.
190. ***Тизенгаузенское.** Крупное осеннее кисловатое яблоко.
230.†***Титовка.** Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.
1334. ***Титовка зимняя.** П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.
290. ***Украинское.** Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.
258. **Харламовское.** Кисловат. осеннее яблоко.
206. **Царскій шипъ.** Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.
1395. **Царское.** Прочное зимнее зелное крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.
393. **Цитронное царское.** Большое осеннее яблоко, кисловатаго вкуса.
1227. ***Цыганка.** Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.
342. **Шарлоттентальское желтое.** Превосходн. столовое осеннее ябл., кислов. прян. вкуса.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко развѣтвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкѣ по почтѣ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послѣ оттаянія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.— 25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз.— 25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

№	
960.	Åkerö (Окерэ).
60.	Ананасное красное.
185.	*Анисовка.
311.	*— петербургская.
236.	*Антоновка.
701.	* — каменичка.
1231.	— красная.
1449.	— петербургская.
252.	*Апортъ.
166.	*— лѣтній.
355.	* — осенній.
269.	*— розовый.
261.	*— рѣпчатый.
257.	*Арабское.
647.	*— петербургское.
229.	*— полосатое.
203.	*Аркадъ.
188.	* — желтый.
231.	— золотой.
1.	Астраханское красное.
178.	Барловское.
270.	Березинское.
212.	*Борковское.
245.	Боровинка.
278.	*— красная.
1390.	— лифляндская.
874.	— сладкая.
313.	*Борсдорфъ лѣтній.
122.	*— ревельскій.
329.	*Бурловка.
1421.	Бѣлая лебедка.
157.	*Бѣлый наливъ.
1415.	— — петербургскій.
248.	Бѣль.
267.	*— грушевка.
1370.	Винное.
10.	— зеленое.
343.	*— красное осеннее.
1230.	Воронежское наливное.
408.	Генералъ Грейгъ.
123.	Голубиное ревельское.
105.	*Графенштейнское русское.
15.	Грушевка наливная.

№	
379.	Грушевка ревельская.
334.	*Желтая сквознина. (Gelber Klarapfel).
167.	*Желтое сладкое.
458.	*Желтый наливъ.
202.	*Заячья пипка.
626.	Званское.
335.	*Зеленая сквознина.
239.	Зеленка.
169.	*— сладкая.
275.	*Золотаревка.
182.	*Кальвиль красный лѣтній.
205.	*Карабовка.
457.	Клюевское.
254.	Княжеское.
322.	*Коричное.
375.	— ананасное.
208.	*Королевское.
1400.	— крупное.
333.	*Красная сквознина.
176.	*Краснобокое.
1280.	Красный воронежскій ренетъ.
286.	*Кремерское.
197.	*Кривоспицое.
161.	*Лангерфельдское.
240.	Лежанка.
159.	*Лимонное.
1044.	Лѣтній рамбуръ.
259.	*Малиновка красная.
340.	*— лифляндская.
1043.	Метла.
368.	*Миронъ сахарный.
363.	Московск. царск. шипъ.
234.	*Мускательное.
1465.	— ароматное.
180.	*Нееловское.
128.	*Овечій носъ (Schafsnase).
191.	Петербургское красное.
1295.	— овальное.
1221.	— сладкое.
321.	*Пипка.
179.	— алебастровка.

№	
265.	Пипка горькая.
459.	— шампанская.
246.	Плодовитка.
332.	*— ранняя.
367.	Полосатое.
164.	— Гейдорна.
127.	— лифляндское.
330.	*— наливное.
266.	*— новгородское.
964.	— Рижское осеннее.
61.	*— розовое.
992.	— сахарное.
196.	*— сладкое.
247.	Поповка полосатая.
198.	*Полумиронъ.
285.	Ребристое наливное.
282.	*Ренетъ воронежскій.
287.	Рижская сквознина.
226.	*Рубецъ бѣлый.
210.	*— виноградный.
502.	*Русск. рамбур. ренетъ.
200.	*Рѣпка розовая.
323.	Рѣповка.
220.	*Саблуки.
217.	Сахарное.
366.	*Сквозной наливъ.
173.	Скороспѣлка.
1210.	— сладкая.
805.	Скрутъ зеленый.
371.	— нѣмецкій.
413.	*Скрыжапель.
1332.	Слава Петербурга.
158.	*Сладкое юрьевское.
213.	*Степановка.
187.	*Стклянка зеленая.
284.	*— Кремера.
170.	— ревельская.
698.	*Струмиловка.
207.	*Ступка.
337.	Сѣрянка или сѣрое.
190.	*Тизенгаузенское.
230.	*Титовка.
1334.	— зимняя.
290.	Украинское.

№		№		№	
258.	*Харламовское.	393.	*Цитронное царское.	342.	*Шарлоттентальское желтое.
206.	Царскій шипъ.	1227.	Цыганка.	1396.	Шелковка.
1395.	Царское.	1303.	Шампанское сладкое.		
		272.	Шапочка.		

Д. Яблони самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

№		№		№	
85.	Alantapfel.	1036.	Josephine Kreuter.	53.	Prinzenapfel.
651.	Bismarckapfel.	113.	Kantapfel, Danziger.	511.	Reinette, Dietzer-Gold-
116.	Bohnapfel, grosser rheinischer.	32.	— Mecklenburger.	663.	— engl. Spital-
		1134.	Kurzstiel, grüner.	114.	— grosse Casseler.
36.	Calvill, roter Herbst-	120.	— königlicher.	146.	— graue.
672.	Cardinal Cellini.	737.	Lord Suffield.	117.	— von Orléans.
28.	Cousinot, purpurroter.	59.	Parmaine, scharlachrote.	667.	Stirling castle.
845.	Gelber Richard.	623.	Pepping, deutscher Gold-	82.	Virginischer Rosenapfel.
3.	Grafensteiner.	50.	— Ribston-		

2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).

б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Сорта означенные * могутъ быть отпускаемы уже въ мартѣ, другіе только послѣ оттаянія почвы. — Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die anderen erst nach Auftauen des Bodens versendet werden.

№		№		№	
508.	*Безсѣмянка.	534.	*Винная зеленая.	516.	Лимонная.
520.	*Бергамотъ запѣганка	392.	*Глива курская.	419.	*Масличная воронежск.
479.	*— лаковка.	121.	*—медовая.	538.	*— польская.
122.	— осенній.	583.	—харьковская.	513.	*Тонковѣтка.
396.	— плоскій.	345.	*Долгохвостка морозовская.	514.	*Швейцарская.
418.	— ранній.				

Б. Грушн, деревья съ кроною и низкою штамбою для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ отъ $3^1/_2$ до $5^1/_2$ р.

Груши (прод.). Birnen.

Сорта означенные * могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а прочіе сорта только осенью. (Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste.

№		№		№	
508.	Безсѣмянка.	396.	*Бергамотъ плоскій.	538.	Масличная польская.
520.	*Бергамотъ запѣганка.	418.	— ранній.	388.	Сахарная.
395.	— красный.	392.	*Глива курская.	513.	Тонковѣтка.
479.	— лаковка.	345.	*Долгохвостка морозовская.	514.	*Швейцарская.
122.	— осенній.				

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко развѣтвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болѣе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 коп. за экземпляръ. — За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ 3 руб. 50 коп.

№		№		№	
188.	Beurré gris d'été.	94.	Des deux soeurs.	158.	Runde Mundnetzbirne.
602.	— Picquery.	112.	Duchesse d'Angoulême.	464.	Saint-Germain d'hiver.
411.	Christbirne William's.	338.	Esperen's Herrenbirne.	471.	Schmalzbirne, römische.
99.	Conseiller de la cour.	496.	Madame Favre.	410.	Souvenir du Congrès.

2) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 рубл. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.).

3) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

III. ВИШНИ. (Kirschen).

А. Превосходные сорта вишни (Prunus Cerasus), **переносящіе зиму на воздухѣ.** (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болѣе взрослыя растенія, развѣтвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 коп. до 1 руб. за экз. За 6 экз. въ 6 сортахъ отъ $4^1/_2$ до 6 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпляръ отъ $1^1/_2$ до 2 руб. — За 6 экземпл. въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.

4) **Владимірская вишня,** непривитая (Wladimir-Kirsche in wurzelächten Exemplaren), за штуку отъ 30 до 75 коп.; привитые экземпляры за штуку по 75 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) **лучшихъ сортовъ для сараевъ.** (Süsskirschen für Sarai's).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 к.

2) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпл. отъ $1^1/_2$ до 2 руб., смотря по величинѣ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 16 до 22 руб.

3) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), по 4 руб. за экземпляръ.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 коп.

2) Болѣе взрослые экземпляры, развѣтвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экз., смотря по величинѣ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

Сливы (прод.). Pflaumen.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпляръ отъ 1 до $1^1/_2$ руб. — За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ $5^1/_2$ до 8 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинѣ растенія.

5) Русскія сливы для открытаго грунта. Экземпляры, развѣтвленные отъ основанія, отъ 50 к. до 1 руб. за экз. въ слѣдующихъ сортахъ:

№ 116. Бѣлая никольская.
№ 58. — очаковская.
№ 56. Озимая красная.
№ 57. Скороспѣлка красная.
№ 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren, in Kübeln).

Персики за экземпляръ ..... отъ 4 до 6 р.
Абрикосы » ..... по 4 руб.

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сортахъ отъ $1^1/_2$ до 2 руб.; — 25 экз. въ 25 сорт. отъ 3 до 4 руб.; (12 Stück Johannisbeeren in 12 Sorten nach unserer Wahl $1^1/_2$ — 2 Rbl.; — 25 Stück dito 3—4 Rbl.).

Экземпляры смородины (исключительно красной) съ штамбою въ $1—1^1/_4$ арш. вышины и съ кроною по 1 р.

1) Сорта съ красными ягодами.

(Rotfrüchtige).

№		За шт. к.
699.	Admirable rouge. (Прекрасная красная).	20
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская красавица)	20
653.	Belle de St.-Gilles. (Красивая С.-Жиля).	20
642.	Buddeus hellrote. (Свѣтло-красная Буддеуса)	20
698.	Chenonceaux. (Шенонсо)	20
697.	Eyatt's nova. (Эйата новая)	20
693.	Fay's new prolific. Новая плодородная.	25
601.	Fertile. (Плодородная)	20
674.	Fleischfarbige Champagner. (Тѣлесная шампанская)	20
675.	Fleischfarbige veränderliche. (Тѣлесная перемѣнная)	20
712.	Goliath. (Крупноплодная)	20
617.	Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).	20
669.	Grosse rote frühe. (Большая красная ранняя)	20
656.	Grosse rote vom Caucasus. (Большая красная кавказская)	20
650.	Hochrote frühe. (Свѣтло-красная ранняя)	20
614.	Holländische blassrote. (Голландская свѣтло-красная)	20
625.	Holländische rote. (Красная голландская)	20
620.	Impérial rouge. (Императорск. красн.).	20
694.	Knight's grosse späte. (Большая поздняя Найта)	20
701.	Красная брусковая	20
690.	La hâtive. (Ранняя)	20
623.	La Versaillaise. (Версальская)	20
622.	Merveille. (Чудо)	20

Сорта съ красными ягодами (прод.).

№		За шт. к.
689.	Neue grosse Kirsch. (Новая большая вишневая)	20
626.	Обыкновенная красная. (Gewöhnl. rote).	15
604.	Prince Albert. (Принцъ Альбертъ)	20
688.	Roem van Haarlem. (Слава Гарлема)	20
666.	Rosenrote. (Розовая)	20
603.	Rote Kirsch. (Красная вишневая)	20
609.	Rubra macrocarpa. (Красная крупноплодная)	20
680.	Ruby castle. (Руби кестль)	20
704.	Verrières rouge. (Красная Верріера)	20
646.	Victoria rote. (Красная Викторія)	20

2) Сорта съ бѣлыми ягодами.

(Weissfrüchtige).

612.	Attractor. (Атракторъ)	20
673.	Blanc d'Espéren. (Бѣлая Эсперена)	20
695.	Blanc de cristal. (Бѣлая хрустальная).	20
707.	De Bar-le-duc. (де Баръ-ле-дюкъ)	20
639.	De la Rocheposé. (Рошпозе)	20
618.	Gondouin's weisse. (Бѣлая Гондуэна).	20
611.	Impérial blanc. (Императорск. бѣлая).	20
619.	Impérial jaune. (Императорск. желтая).	20
663.	Improved large white. (Крупная бѣлая).	20
631.	Holländische weisse. (Бѣлая голландск.).	20
627.	Обыкновенная бѣлая. (Gewöhnliche weisse)	20
696.	Perle blanche. (Жемчугъ бѣлый)	20
684.	Sweet white. (Сладкая бѣлая)	20
667.	Transparent white. (Прозрачная бѣлая).	20
685.	Weisse Kirsch. (Бѣлая вишневая)	20
672.	White Napoleon. (Бѣлая Наполеона)	20
708.	Verrières blanc. (Бѣлая Верріера)	20

Смородина (прод.).

3) Сорта съ полосатыми ягодами.

№ (Gestreiftfrüchtige). За шт. к.

665. **Gestreifte russische.** (Русская полосатая) 20
616. **Gestreifte von Sablons.** (Полосатая саблонская) 20

4) Сорта съ черными ягодами. (Schwarzfrüchtige).

655. **Bang-up black.** (Новѣйшая)..... 20
719. **Gloire de St.-Pétersbourg.** (Слава Петербурга)..... 20
678. **Grosse schwarze Kirsch.** (Большая черная вишневая) 20
717. **Lee's prolific black.** (Плодородн. черная) 20
662. **Merveille de la Gironde.** (Чудо жирондское) 20
706. **Ogdens black.** (Черная Огдена) 20
664. **Queen Victoria.** (Королева Викторія).. 20
679. **Royal de Naples.** (Королевская неаполитанская) 20
628. **Schwarze gelbfrüchtige.** (Желтоплодная). 15
630. **Schwarze grossfrüchtige.** (Черная крупноплодная) за 12 экземпл. 1 р. 15

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за 12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб.; 25 шт. въ 25 сортахъ 6 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 3 Rbl.;— 25 Stück in 25 Sorten 6 Rbl.).

Штамбовый крыжовникъ.

Крыжовникъ (прод.).

Экземпляры крыжовника съ штамбою въ 1—1¼ арш. вышины и съ кроною.

Отпускаются только по нашему выбору за экземпляръ отъ 1½ до 2½ руб.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1 — 1¼ Arschin hohem Stamm.

Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar 1½—2½ Rbl.

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

1) Малина съ красными ягодами.

№ (Rotfrüchtige). За шт. к.

706. **Allens red prolific.** (Плодородн. Аллена). 25
744. **Antwerpener rote.** (Антверпенская красная) за 12 шт. 1 р. 50 к..... 15
705. **Belle de Fontenay.** (Фонтенейская красавица) 12 шт. 1 р. 50 к. 15
734. **Belle d'Orléans.** (Орлеанск. красавица). 15
727. **Carter's prolific.** (Плодородная Картера). 20
745. **Délices de Gagne.** (Прелесть изъ Ганя).. 20
737. **Double bearing.** (Дважды плодящаяся). 20
736. **Duc de Brabant.** (Герцогъ брабантскій). 20
701. **Fastolf's rote.** (Красная Фастольфа).. 15
738. **Fill basket.** (Полная корзина)..... 25
726. **Französische rote.** (Французск. красн.). 20
828. **Hansel.** (Ганзель) 40
756. **Hâtive de Romainville.** (Ранняя изъ Ромэнвиля) 25
748. **Holländische lange rote.** (Голландская длинная красная)..... 25
733. **Holländische rote.** (Голландск. красн.). 15
708. **Hornet.** (Горнетъ) 25
832. **Immertragende vom Feldbrunnen.** (Ремонтантная отъ Фельдбруннена)..... 40
749. **Lemercier.** (Лемерсье) 20
806. **Marlborough.** (Мальборо)..... 25
781. **Mac Laren's prolific.** (Макъ Ларенъ).. 25
713. **Neue Allen.** (Новая Аллена) 15
714. **Neue magnum bonum.** (Нов. больш. хор.). 20
715. **Neue Massons Trauben.** (Новая кистевидная Массона) 20
716. **Neue Queen Victoria.** (Новая Викторія). 15
746. **Non pareil.** (Безподобная)..... 25
704. **Paragon.** (Парагонъ)..... 20
789. **Perfection de Fastolf.** (Улучшеніе Фастольфа) 25
731. **Perpétuelle de Billard.** (Ремонтантная Бильяра)..... 20
741. **Pilate.** (Пилатъ)..... 25
742. **Rose française.** (Розовая французская). 20
724. **Rote Riesen.** (Великанская красная).. 20
760. **Seelig's dunkelrote.** (Темно-красная Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к. 20
782. **Seelig's runde Riesen.** (Великанская круглая Зелига)..... 25
827. **Shaffer's colossal.** (Великанская Шафера)..... 30
755. **Summit of perfection.** (Высшее совершенство) за 12 шт. 1 р. 50 к. 20
747. **Superbe d'Angleterre.** (Превосходная англійская)..... 25
725. **Soucheti.** (Сушета)..... 20
722. **Türk's.** (Тюрка)..... 25

№	Малина (прод.).	За шт. к.
784.	**Vicepräsident.** (Вицепрезидентъ)	25
703.	**Wunder der 4 Jahreszeiten.** (Чудо четырехъ временъ года)	15

2) Малина съ желтыми ягодами. (Gelbfrüchtige).

709.	**Barnet's weisse.** (Бѣлая Барнета)	25
750.	**Brinckle's orange.** (Оранжевая Бринкля).	25
805.	**Caroline.** (Американская)	25
729.	**Chili blanche.** (Чилійская бѣлая)	20
720.	**Couleur de chair.** (Тѣлесная)	20
743.	**Gelbe Riesen.** (Желтая великанская)	25
702.	**Gelbe von Malta.** (Желтая мальтійская).	20
718.	**Jaune et blanche.** (Желто-бѣлая)	25
711.	**La fertile.** (Плодородная)	20
730.	**Orange d'automne.** (Оранжевая осенняя).	25
776.	**Seelig's weisse.** (Бѣлая Зелига)	25
773.	**Sucrée de Metz.** (Сахарная изъ Меца)	25
769.	**Surpasse Merveille.** (Превосходящая чудо четырехъ временъ года)	25
775.	**Surprise d'automne.** (Сюрпризъ осени)	25

Кромѣ того отпускаются по нашему выбору:

(Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):

12 шт. въ 12 сортахъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 р.
25 » » 25 » » 3 » 4 р.
100 » » 10 » » $7\frac{1}{2}$ » 12 р.
100 » безъ названій въ разныхъ хорошихъ сортахъ 6 р.

3) Ежевика. (Brombeeren).

№№ 794, 793, 803, 792, 779, 791 и 801 американскіе сорта, похожіе на малину.

№	Ежевика (прод.).	За шт. к.
794.	**Ellisdale** (*Rasper's*). (Съ темно-красными ягодами)	30
779.	**Golden cap.** (Съ золотыми ягодами) за 12 шт. 3 р.	30
793.	**Kirtland.** (Съ красными ягодами)	30
803.	**Lum's everbearing.** (Ремонтантн. Лума).	30
792.	**Philadelphia.** (Съ фіолетовыми ягодами).	30
791.	**Catawissa.** (Съ фіолетовыми ягодами).	30
799.	**Орѣшниколистная.** (R. corylifolius)	30
801.	**Seneca black.** (Черная Сенека)	30
833.	**Желтоплодная китайская.** (Rubus xanthocarpus)	30
809.	**Черная крупноплодная.** (Rubus fruticosus)	30
834.	**Черноплодная туркестанская.** (Rubus caesius turkestanicus)	30

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодородны.

4) Мамура. (Rubus arcticus. Nordische Himbeere, Mamura).

Ягоды имѣютъ вкусъ ананаса. (Beeren mit ananasartigem Geschmacke).

Улучшенный, очень плодородный сортъ, выращенный помологическимъ садомъ изъ сѣмянъ. (Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im Pomologischen Garten aus Samen erzogen.). За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

5) Морошка. (Rubus Chamaemorus. Schellbeere).

За штуку 30 к.

(Мамура и морошка требуютъ влажной листовой или торфяной земли, смѣшанной съ глинистою).

IX. Разные карликовые плодовые кустарники, требующіе торфяной земли. (Fruchtsträucher für Torfgrund).

№		За шт. к.
	Oxycoccos. Клюква. Moosbeere.	
1.	**palustris** *Pers.* Обыкновенная	30

№		За шт. к.
	Vaccinium. Вакциніумъ.	
2.	**Myrtillus** *L.* Черника. Schwarzbeere	30
3.	**uliginosum** *L.* Голубика. Blaubeere	40
4.	**Vitis idaea** *L.* Брусника. Preisselbeere.	30

X. ЗЕМЛЯНИКА. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами по добротѣ и выносливости; они всѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздухѣ.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ *на большія разстоянія* особенно благопріятнымъ является *періодъ времени отъ начала сентября до половины октября.* Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, закопать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. *На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почтѣ*, потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Frühjahr, unmittelbar nach Auftauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

Въ прежнихъ каталогахъ, которые мы высылаемъ нашимъ заказчикамъ, по желанію, безплатно, находятся описанія всѣхъ, здѣсь не описанныхъ, сортовъ. — In unseren früheren Katalogen, welche wir unseren Abnehmern auf Wunsch unentgeltlich zusenden, finden sich die Beschreibungen der hier nicht beschriebenen Sorten.

А. Лѣсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнѣе чѣмъ у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. **Majaufe** или **Bargemon** (помѣсь лѣсн. земл. и полевницы). **12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.**

Б. Мѣсячная или постоянно цвѣтущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лѣто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р.

По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

№		№		№	
894.	**Alexander.**	1132.	**Duru.**	873.	**Обыкновенная бѣлая.**
1133.	**Belle de Montrouge.**	879.	**Gloire de Saint-Denis.**	801.	**Обыкновенная красная.**
1066.	**Blanche d'Orléans.**	923.	**Gloire du Nord.**	887.	**Perpétuelle de Poitou.**
898.	**Deutscher Schütz.**	1074.	**Janus.**	877.	**Reine des 4 saisons.**
870.	**De Versailles.**	889.	**Non plus ultra.**	782.	**Schöne Meissnerin.**
1030.	**Double perpétuelle.**				

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всѣ сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слѣдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замѣчательное пріобрѣтеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 2 р. 50 к.

По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885.	**Belle Bordelaise.**	859.	**Capron royal.**	869.	**Monstrueuse hautbois.**
864.	**Black hautbois.**	883.	**Improved hautbois.**	899.	**Royal hautbois.**
890.	**Capron framboise.**	776.	**Large flat hautbois.**	1057.	**Surpasse royal hautbois.**

Г. Земляника багряная для варенья. (Confitüre-Erdbeeren).

Нижеслѣдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрѣваютъ двумя недѣлями раньше клубники и крупноплодныхъ помѣсей и годны особенно для варенья.

Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.; — 100 шт. въ 5 сортахъ 2 руб.

969.	**Aigtburth's seedling.**	912.	**Jenny Lind.**	843.	**Unique scarlet.**
971.	**A. Van Geert.**	1103.	**Roseberry.**	838.	**Virginiana.**
833.	**Beehive.**				

Д. Крупноплодныя помѣси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всѣ безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены) и отличаются, кромѣ величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней выгонкѣ.





Zu dieser Abtheilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

a) *Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размѣрахъ въ нашемъ климатѣ.*

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten).

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р.
100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »

№

1006. **Alexander von Humboldt** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1118. **Americanische volltragende**. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
781. **Avenir** (*Dr. Nicaise*). 12 шт. 50 к.
1106. **Baumeister Limburger**. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
754. **Belle Lyonaise** (Nardy). 12 шт. 50 к.
70. **Cardinal** (*Laxton*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
950. **Charybdis** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
62. **Competitor** (*Laxton*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
998. **Deutsche Kaiserin** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1056. **Deutsche Kronprinzessin**. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1024. **Deutscher Held** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1110. **Dr. Karl Koch** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.
944. **Dr. Wilhelm Neubert** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
849. **Duchesse de Brabant** (*Dallière*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
847. **Duchesse de Nemours**. 12 шт. 50 к.
1044. **Duchesse de Tréviso**. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
7. **Erlkönig** (*Goeschke*). Плоды большіе, широкіе, темно-кармазинные. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.
1128. **Ferdinande** (*Lorio*). 12 шт. 50 к.
1037. **Freiherr von Stein**. (G. Goeschke). 12 шт. 75 к.
9. ***Garten-Inspector Ad. Koch**. Плоды большіе, свѣтло-красные. 12 шт. 75 к.
981. **Graf Moltke** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
766. **Gräfin Festetits Schaffgotsch** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
8. **Gräfin Hoyos** (*Goeschke*). Плодородный сортъ съ крупными блестяще-карминными плодами. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.
1145. **Great american** (*Durand*). 12 шт. 50 к.
787. **Grosse Schottische**. 12 шт. 50 к.
10. ***Jarles**. Очень ранній сортъ съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.
14. **Jeanne d'Arc** (*Lefort*). Плодъ крупный, темно-красный, 12 шт. 75 к.
1011. **Jucunda** (*Salter*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
64. **Kaiser's Sämling**. 12 шт. 50 к.
1148. **King of the earliest** (*T. Laxton*). 12 шт. 75 к.
1036. ***Königin Marie Henriette** (*L. Haeck*). 12 шт. 75 к.
5. **Louis Gauthier** (*Letellier*). Плоды крупные, красные, ароматные. 12 шт. 75 к.

№

1123. ***Louis Vilmorin**. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1084. **Lucida perfecta**. Крупноплодный поздній сортъ. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1125. **Mac Mahon** (*Mulié*). 12 шт. 50 к.
1000. **Madame Bal** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
935. ***Marguerite** (*Lebreton*). 12 шт. 50 к.
961. **Marquise de la Tour Maubourg** (*Jamin et Durand*). 12 шт. 50 к.
60. **Miner's grosse volltragende**. 12 шт. 50 к.
1085. **Modèle** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
4. **Monarch** (*Laxton*). Плоды очень крупные, красные, ароматные. 12 шт. 75 к. 100 шт. 4 р.
1028. ***Noble** (*Laxton*). Плоды очень крупные, кругловатые, блестяще карминные. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
67. **Nummer Eins** (*Laxton*). 12 шт. 50 к.
818. **Olivier de Serres** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
977. **Pêche de juin** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
815. **Perle de Rastède**. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3. р.
1064. ***Président** (*Green*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
814. **Prince impérial** (*Graindorge*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
875. **Professeur Ed. Pynaert** (*Ch. Delahouse*). 12 шт. 50 к.
802. **Pulchra** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
774. **Rita** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
66. ***Royal Sovereign** (*Laxton*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
752. ***Roseberry maxima**. 12 шт. 40 к.—100 шт. 3 р.
1035. **Rudolph Goethe** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
3. **Saint Joseph** (*Vilmor.*). Новый ремонтантный сортъ. 12 шт. 75 к.
1109. **Scarlet non pareil** (*Patterson*). 12 шт. 50 к.
69. **Scarlet Queen** (*Laxton*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
957. ***Sécrétaire Em. Rodigas** (*Mulié*). 12 шт. 50 к.
1018. **Sharpless** (*Sharpless*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
777. **Souvenir de Juillet** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
1007. **Superintendent Oberdieck** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1091. **Teutonia** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.
780. **Théodore Mulié** (*Roemer*). 12 шт. 50 к.
910. **Triomphe de Liège** (*Lorio*). 12 шт. 50 к.

№

819. Trouvaille (*Krelage*). 12 шт. 50 к.
796. Victoria. 12 шт. 40 к. 100 шт. 3 р.
1120. White pine apple (*White Albion*). 12 шт. 50 к.
835. Wunder von Giessen (*Küchler*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р.
По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р.
Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl.
Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K. — 100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

№

756. Abricotée (*G. Lebeuf*).
1102. Ananas perpétuelle (*Gloede*).
837. Augusta (*Lebeuf*).
989. Auguste Retemeier (*De Jonghe*).
828. Bayard (*Lebeuf*).
1142. Boule d'or (*Boisselot*).
805. Ceylon (*Lebeuf*).
854. *Eliza (*Myatt's*).
1005. Eliza's seedling (*Rivers*).
786. Elton.
904. *Emma (*De Jonghe*).
795. Espérance (*Dr. Nicaise*).
47. Fürst N. A. Orlow. Князь Н. А. Орловъ (П. с.).
1139. — Pückler.
948. Garibaldi.
2. General S. Greig. С. А. Грейгъ (П. с.).
931. Geraldine (*Prince*).
769. Graf Bismarck (*Goethe*).
58. — L. L. Heiden. Графъ Л. Л. Гейденъ (П. с.).

№

1146. Jubilée.
798. L'Africaine (*Lebeuf*).
929. Le Titien (*Henderson*).
1023. Mademoiselle Rachelle Lagast (*Mulié*).
1029. Myatt's pine apple.
1107. — prolific.
11. N. J. Shelesnow. Н. И. Желѣзновъ (П. с.).
946. Non such.
988. Perpétuelle (*Prince*). Походитъ на Ananas perpétuelle.
800. Phoebus (*Lebeuf*).
1122. Prince George.
45. — Oldenbourg. Принцъ Ольденбургскій (П. с.).
880. Professeur Fr. Burvenich (*Ch. Delahouse*).
852. Roem von Zuidwijk.
779. The Captain.
990. Wilson's Albany.
945. Wilson's improved.

XI. СПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Конновера, одногодовалая	100 шт.	3 р.,	2 годовалая	4 р.
Аржантельская	»	»	100	»	4 »	»	5 »
Большая нѣмецкая	»	»	100	»	2 »	»	3 »
Гигантская	»	»	100	»	3 »	»	4 »

XII. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему помолог. саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга, въ 1899 году — большую золотую медаль, а въ 1903 году — почетный дипломъ.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями высылаются и сажаются въ апрѣлѣ, маѣ, сентябрѣ и октябрѣ; виды хвойныхъ изъ родовъ Abies, Pinus, Thuja, Picea — въ апрѣлѣ, маѣ, іюлѣ и августѣ.

Laubabwerfende Sträucher und Bäume werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aus den Gattungen Abies, Picea, Pinus, Thuja können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ случаѣ присылки плановъ мѣстностей съ масштабомъ, нами будутъ изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafür gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извѣстныхъ предѣлахъ цѣны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цѣнамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. = щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1903 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к.
щ. = Prise Samen, gesammelt 1903 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мѣстоположенія.
Выборъ видовъ и сортовъ древесныхъ породъ по ихъ росту и вышинѣ для посадки группами или одиночными экземплярами см. въ нашихъ каталогахъ за 1893, 1894, 1895 или 1896 годъ, которые могутъ быть высланы, по желанію, нашимъ заказчикамъ безплатно.



Планъ домашняго садика.

A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

Abies. Пихта. Tanne.

№		За шт. к.
1.	**balsamea** *Mill.* Бальзамическая. Изъ сѣверн. Америки	отъ 50 до 100
2.	— **globosa.** Шаровидная	» 50 » 75
3.	— **hudsonica.** Гудсонская	» 50 » 100
4.	†**brachyphylla** *Maxim.* Японская	100
5.	†**concolor** *Lindl. & Gord.* **violacea.** Калифорнская	75
6.	†**Fraseri** *Lindl.* Фразера	отъ 50 до 75
7.	†**pectinata** *DC.* (Pinus Picea *L.*). Европейская	50
8.	щ. **sibirica** *Ledb.* (Pinus Pichta *Fisch.*). Сибирская пихта	отъ 100 до 600
9.	†**Veitchi** *Carr.* Вича	» 75 » 100
10.	†— **sachalinensis.** Сахалинская	100

Chamaecyparis (Retinispora) Кипарисовикъ.

11.	†**nutkaënsis** *Spach.* Сѣверный	50
12.	†**obtusa** *S. & Z.* Тупой	отъ 75 до 100
13.	†**pisifera** *S. & Z.* **filifera.** Горохоплодный	отъ 50 до 75

Juniperus. Можжевельникъ. Wachholder.

14.	**communis** *L.* Обыкновенный	25
15.	**nana** *Willd.* Карликовый	отъ 75 до 100
16.	**prostrata** *Pers.* Лежачій	150
17.	**Sabina** *L.* Казацкій	отъ 50 до 150
18.	— **glauca.** Сизый	75
19.	— **prostrata.** Ползучій	50
20.	— **tamariscifolia.** Тонколистный	отъ 50 до 100

Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями).

21.	**dahurica** *Turcz.* Даурская	отъ 25 до 150
22.	**europaea** *DC.* Европейская	» 25 » 200
23.	†**kurilensis** *Mayr.* Курильская	50
24.	†**leptolepis** *Gord.* Японская	отъ 25 до 100
25.	**microcarpa** *Bedf.* Мелкоплодн.	» 25 » 150
26.	— **nigra.** Черная	50
27.	щ. **sibirica** *Ledb.* Сибирская	» 25 » 200

Picea. Ель. Fichte.

28.	**ajanensis** *Fisch.* Аянская,	отъ 50 до 100
29.	**alba** *Lk.* Американская бѣлая.	отъ 25 » 250
30.	— **coerulea.** Синяя	» 25 » 250
31.	**Engelmanni** *Englm.* Энгельмана	» 50 » 300
32.	— **glauca.** Энгельмана сизая	» 50 » 300

Picea Engelmanni принадлежитъ къ самымъ красивымъ выносливымъ хвойнымъ. Eine der schönsten Fichten. Dauert ohne Deckung im freien Lande aus.

33.	**excelsa** *Lk.* (Pinus Abies *L.*). Обыкновенная. 100 шт. двухлѣтн. 200 к.	отъ 75 до 200
34.	— **argentea spica.** Бѣлый колосъ	50
35.	†— **aurea.** Золотистая	50
36.	**excelsa Barri.** Барри	50
37.	— **Clanbrasiliana.** Шотланд.	отъ 75 до 300
38.	— **columnaris.** Пирамидальная	50
39.	— **compacta.** Густая	50
40.	— — **pyramidalis.** Густая пирамидальная	200
41.	— **Cranstoni.** Кранстона	50
42.	— **elegans.** Изящная	100
43.	— **Finedonensis.** Финедона	50
44.	— **gracilis.** Тонкая	300
45.	— **Gregoryana.** Плотная	50
46.	— **Maxwelli.** Максвелля	отъ 200 до 300
47.	— **Merki.** Мерка	50
48.	— **monstrosa.** Уродливая	50
49.	— **mucronata.** Колючая низкая	50
50.	— **nana.** Карликовая	отъ 150 до 200
51.	— **parviformis.** Низкая	» 100 » 200
52.	— **procumbens.** Лежачая	50
53.	— **pumila.** Маленькая	50
54.	— — **glauca.** Мален. сизая	отъ 50 до 75
55.	— — **nigra.** Мален. черн.	» 50 » 200
56.	— **pygmaea.** Низкорослая.	» 150 » 200
57.	†— **Remonti.** Ремонта	50
58.	**nigra** *Lk.* Черная	» 50 » 100
59.	— **pumila.** Черная низкая	50
60.	**obovata** *Ledeb.* Сибирская.	отъ 100 до 200
61.	**Omorica** *Panč.* Оморика	» 75 » 200
62.	†**orientalis** *Lk.* Восточная	» 50 » 75
63.	**pungens** *Engelm.* Колючая.	» 50 » 400
64.	— **argentea** (Parryana argentea). Бѣлосизая	отъ 100 до 600

Самое красивое выносливое хвойное; образуетъ правильное пирамидальное дерево съ почти серебристыми листьями.

65.	— **glauca.** Сизая	отъ 50 до 500
66.	**rubra** *Lk.* Красная	» 100 » 200
67.	†**Schrenckiana** *Fisch.* Шренка. Съ Тянь-шанскаго хребта	отъ 50 до 75

Pinus. Сосна. Föhre.

68.	**Cembra** *L.* Кедръ сибирскій	отъ 30 до 500
69.	**contorta** *Dougl.* Свернутая.	» 50 » 100
70.	**Peuce** *Griseb.* Румелійская.	» 250 » 600
71.	**Pumilio** *Hänke.* Карликовая	отъ 50 » 75
72.	**Strobus** *L.* Веймутова	» 50 » 150
73.	**uncinata** *Ram.* Закрученная	50

Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.

74.	†**Douglasi** *Carr.* Дугласа	отъ 300 до 400

Taxus. Тисъ. Eibenbaum.

75.	†**baccata** *L* **Washingtoni.** Вашингтона.	50
76.	†**brevifolia** *Nutt.* Коротколистный	50
77.	†**canadensis** *Willd.* **aurea.** Канадскій золотистый	50

Thuja. Туя или негніючка. Lebensbaum.

78.	**occidentalis** *L.* Жизненное дерево,	отъ 50 до 800

№	Thuja (прод.).	За шт. к.
79.	occidentalis alba spica. Бѣл. колосъ.	отъ 150 до 300
80.	— Bodmeri. Бодмера	» 50 » 75
81.	— Boothi. Буса	» 100 » 300
82.	— compacta. Плотная	» 75 » 300
83.	— cristata. Гребенчатая	50
84.	— erecta. Прямоpослая	50
85.	†— ericoides (*Tom Thumb*). Вересковая	отъ 50 до 100
86.	— fastigiata. Пирамидальная	50
87.	— Fröbeli. Фребеля	отъ 50 до 150
88.	— globosa. Шаровидная	» 50 » 200
89.	— — compacta. Шаровидн. плотная	отъ 75 до 100
90.	— globularis. Шарообразная	50
91.	— Hannemanni. Ганнемана	отъ 150 до 250
92.	occidentalis Hoveyi. Густая.	отъ 150 до 300
93.	— lutea. Желтая	50
94.	— minima. Наименьшая	50
95.	— pumila. Низкая	отъ 150 до 250
96.	— recurva nana. Отвороченн.	» 50 » 200
97.	— recurvata. Закривленная	» 50 » 300
98.	— Riversiana. Риверса	» 50 » 300
99.	— umbraculifera. Карликовая плоская.	50
100.	— Vervaeneana. Вервена	» 50 » 500
101.	— Wagneri. Вагнера	50
102.	— Warreana. Американск.	отъ 50 до 400
103.	— — globosa. Шарообразн.	» 50 » 100
104.	— — lutescens. Желтоватая	50
105.	plicata *Don.* Складчатая	» 50 » 300
106.	— nana. Карликовая	» 75 » 200

Б. Лиственныя деревья и кустарники (Laubhoelzer).

† — требуетъ защиты на зиму.

** Требуетъ торфяной или вересковой земли.

щ. = щепотка сѣмянъ по 15 к. каждая. Prise Samen 15 Kop.

Acanthopanax. Акантопанаксъ.

№		За шт. к.
107.	† ricinifolium *Seem.* Клещевинолистный	отъ 50 до 100

Acer. Кленъ. Ahorn.

108.	† circinatum *Pursh.* Калифорнскій	50
109.	† dasycarpum *Ehrh.* Серебристый. (Кат. 84 рис. 57)	отъ 25 до 50
110.	† —Wieri laciniatum. Разрѣзн.	» 50 » 75
111.	Ginnala *Maxim.* Гинала	» 25 » 50 (Кат. 95. рис. 87).
112.	Negundo *L.* Ясенелистн. Вынослив. разновидность	отъ 25 до 150
113.	nigrum *Michx.* Черный	50
114.	platanoides *L.* Обыкновенн.	отъ 25 до 300
115.	† — laciniatum. Разсѣченнолистный.	50
116.	† — Schwedleri. Краснолистный.	отъ 50 до 150
117.	rubrum *L.* Красноцвѣтный	» 25 » 50
118.	† saccharinum *Wangh.* Сахарный.	отъ 25 до 40
119.	† spicatum *Lam.* Колосоцвѣтный	50
120.	tataricum *L.* Некленъ	отъ 25 до 50
121.	— Штамбовые экземпл. (Кат. 96. рис. 92).	» 100 » 300

Aesculus. Некаштанъ. Kastanie.

122.	† Hippocastanum *L.* Конскій	отъ 25 до 75
123.	— Штамбов. экземпл.	» 150 » 300
124.	lutea *Wangh.* Желтый	» 50 » 150

Alnus. Ольха. Erle.

125.	incana *Willd.* laciniata. Разсѣченнолистная	отъ 50 до 100

Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.

126.	щ. Botryapium *L.* Американск. (Кат. 94. рис. 100).	отъ 25 до 40
127.	— macrocarpa. Крупноплодная	30
128.	†canadensis *Medic.* Канадская	40

Amygdalus. Миндаль. Mandel.

129.	nana *L.* Калмыцкій карликовый. Цвѣты карминные (Кат. 93. рис. 99).	30

Andromeda. Андромеда.

130.	†** axillaris *Lam.* (Leucothoë). Пазушная	50
131.	** calyculata *L.* (Lyonia). Обыкновенная	50
132.	†** — vaccinioides. Брусничная	50
133.	†** Catesbaei *Walt.* (Leucothoë). Катесбея	50
134.	†** — Rollinsoni Роллинсона	50
135.	†** ligustrina *Mühl.* (Lyonia). Жестолистная	50
136.	†** paniculata *Ait.* (Lyonia). Метелковидная	50
137.	** polifolia *L.* Розовая (Кат. 90, рис. 89).	50

Aralia. Аралія. Aralie.

138.	† chinensis *L.* Китайская. (Dimorphanthus mandshuricus).	отъ 50 до 100

Aronia. Аронія. Apfelbeere.

139.	melanocarpa *Nutt.* Черноплодная	30
140.	— erythrocarpa. Красноплодная	30

Atraphaxis. Атрафаксисъ.

141.	lanceolata *Meissn.* Ланцетолистный.	50

Azalea. Азалія.

Требуютъ торфяной или вересковой земли съ примѣсью $^1/_3$ глинистой, на зиму защищаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются еловыми вѣтками или рогожами.

№	Azalea (прод.).	За шт. к.
142.	**arborescens *Pursh.* Древесная...	50
143.	**pontica *L.* Кавказская, отъ 50 до	100
144.	**procumbens *L.* Лежачая альпійская ..... отъ 50 до	100
145.	**viscosa *L.* Липкая.... » 50 »	75
146.щ.	**sinensis *Lodd.* (mollis). Китайская, (съ цвѣточн. почками).... отъ 50 до	75
	10 шт. (съ цвѣточн. почк.). » 400 »	600

(Кат. 01. рис. 133).

Очень красивый видъ. Цвѣтетъ обильно позднею весною въ многоцвѣтныхъ букетахъ.

Родоначальный видъ имѣетъ крупные оранжевые цвѣты; въ настоящее время выращенъ нами цѣлый рядъ сортовъ съ цвѣтами разныхъ оттѣнковъ оранжеваго и краснаго цвѣтовъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinensis съ разными сортами Azalea pontica.

147.	Карминно-желтоватая.....	75
148.	Карминно-киноварная.....	75
149.	Карминно-красная.....	75
150.	Карминно-розовая.....	75
151.	Киноварная съ желтоватымъ оттѣнкомъ.....	75
152.	Киноварная съ слегка карминнымъ оттѣнкомъ.....	75
153.	Нѣжно-карминная.....	75
154.	Оранжево-красноватая.....	75
155.	Оранжево-розовая съ краснымъ оттѣнкомъ.....	75
156.	Прекрасно-нѣжно-розовая	75
157.	Розовая съ желтоват. оттѣнкомъ	75
158.	Розовая съ слегка карминнымъ оттѣнкомъ.....	75
159.	Свѣтло-желт., оранж.-пятнистая.	75
160.	Свѣтло-оранжевая съ краснов. оттѣнкомъ.....	75
161.	Свѣтло-розовая съ слегка свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ.....	75
162.	Темно-киноварно-красная.....	75
163.	Темно-оранжево-красная.....	75
164.	Темно-розовая съ свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ.....	75

Berberis. Барбарисъ. Berberitze.

165.щ.	Aquifolium *Pursh* (Mahonia). Вѣчнозеленый .....отъ 25 до	75
166.щ.	caroliniana *Sw.* Каролинскій	30
167.	heteropoda *Schrenck.* Разностебельный. Изъ Туркестана. Съ крупн. синими съѣдобными ягодами...	40
168.щ.	Leichtlini. Лейхтлина.... отъ 30 до	40
169.щ.	repens *Lindl.* (Mahonia). Ползучій. отъ 25 до	50
170.щ.	sibirica *L.* Сибирскій	30
171.щ.	Sieboldi *Miq.* Зибольда.....	40
172.щ.	sinensis *Desf.* Китайскій	40
173.щ.	— angustifolia. Узколистный.....	40
174.щ.	Thunbergi *DC.* Японскій, отъ 20 до	30
175.щ.	vulgaris *L.* Обыкновенный. Плоды для варенья .....отъ 15 до	25
176.щ.	vulgaris amurensis. Амурскій. Годенъ особенно для варенья отъ 25 до	40
177.щ.	— integerrima. Цѣльнолистный ...	30
178.щ.	— macrocarpa. Крупноплодный ...	30
179.	— purpurea. Краснолистный.....	30
180.щ.	— spathulata. Лопатчатый	30
181.щ.	— sulcata. Бороздчатый	30

Betula. Береза. Birke.

182.	alba *L.* Обыкновенная..отъ 25 до	100
183.	— laciniata. Разсѣченнолистная. отъ 50 до	150
184.	— pendula. Висячая.....	150
185.	corylifolia *Rgl. & Maxim.* Лещинолистная.....	50
186.	Ermani *Cham.* Эрмана...отъ 30 до	75
	(Кат. 90, рис. 127).	
187.	excelsa *Ait.* Высокая.	25
188.щ.	humilis *Schrank.* Европейск. низкая	30
189.	lenta *L.* Граболистная.. отъ 25 до	50
190.	lutea *Michx.* Желтая американск.	50
191.щ.	nana *L.* Карликовая.....	50
192.	nigra *L.* (rubra *Michx.*). Черная ..	50
193.	occidentalis *Hook.* Западная.....	40
194.	papyracea *Ait.* Бумажная американская ..... отъ 25 до	150
195.	populifolia *Ait.* Тополелистная. отъ 25 до	50
196.	pumila *L.* Grayi. Низкая . » 25 »	75
197.	ulmifolia *S. & Z.* Ильмолистная. отъ 50 до	100
198.	utilis *Don.* (Bhojapattra *Wall.*). Гималайская.....	50

Calluna. Верескъ. Heidekraut.

199.	**vulgaris *Salisb.* Обыкновенный	25
200.	**— fl. albo. Бѣлый.....	40
201.	**— nana. Карликовый густой.....	30

Caragana. Чапыжникъ (Желтая акація). Gelbe Akazie.

202.щ.	arborescens *Lam.* Обыкновенный, годный для живыхъ изгородей. 100 шт. отъ 400 до 800 к.	15
203.	— albescens. Бѣловатый.....	40
204.	— — Штамбовые экз. отъ 100 до	200
205.	— nana. Карликовый.. » 75 »	200
206.	— pendula. Плакучій, штамбовый экземпл.....отъ 100 до	250
207.щ.	frutescens *DC.* Кустарный.....	25
208.	jubata *Poir.* Сибирскій.....	100
	(Кат. 94. рис. 170).	
209.	microphylla *Lam.* Мелколистный...	40
210.	pygmaea *DC.* Карликовый.....	40
211.	— aurantiaca erecta. Пряморастущ.	40
212.	spinosa *DC.* Колючій	40
	(Кат. 95. рис. 171).	
213.	†tragacanthoides *Poir.* Трагакантовый.	50

Carpinus. Грабъ. Hainbuche.

214.	†Betulus *L.* Европейскій.....	30
215.	†caroliniana *Walt.* (americana *Michx.*) Американскій	30

Ceanothus. Краснокоренникъ.

№ — За шт. к.

216. †americanus *L.* Американскій..... 30
217. †Fendleri *A. Gray.* Лежачій..... 50

Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.

218. media *Willd.* (arborescens × orientalis). Пурпуровый..... 40
219. †orientalis *Mill.* (cruenta *Ait.*). Кавказскій..... 40
220. † — pygmaea. Карликовый..... 50

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

221.щ. alba *L.* Обыкновенный съ красными вѣтвями..... 25
222. — fol. variegatis. Пестролистный.. 50
223. — — Штамбов. экземпл. отъ 100 до 150
224. — sibirica. Сибирскій (Кат. 87. рис. 143)..... 40
225. †foemina *Mill.* Женскій..... 30
226.щ. glabrata *Benth.* Калифорнскій 30
227. Hessei *Koehne.* Темный..... 40
228.щ. pubescens *Nutt.* Пушистый..... 30
229. Purpusi *Koehne.* Пурпуса..... 30
230. sericea *L.* Американскій..... 40
231. — Amomum. Шершавый..... 40

Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.

232. Avellana *L.* Обыкновенная..... 30

Cotoneaster. Ирга. Felsenmispel.

233.щ. acutifolia *Turcz.* Остролистная ... 30
234. nigra *Wahlenb.* Черная..... 30
235.щ. tomentosa *Lindl.* Шерстистая..... 30
236.щ. vulgaris *Lindl.* Красноплодная 30
(Кат. 87. рис. 153).

Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.

237. coccinea *L.* Американскій отъ 25 до 40
238. — Штамбовые экземпл. » 150 » 200
239. — macracantha. Крупноколючій... 25
240. — mollis. Мягкій..... 25
241. Crus galli *L.* Блестящій..... 30
242. Douglasi *Lindl.* Дугласа.. отъ 25 до 50
243.щ. glandulosa *Mönch.* Железистый.. 25
244. — Штамбов. экземпл.. отъ 150 до 200
245.щ. — rotundifolia. Круглолистный. отъ 25 » 40
Образуетъ красивые широкіе кустарники.
246. Korolkowi *Carr.* Королькова..... 40
247. leucophleos *Mönch.* Яблонелистный отъ 40 до 100
248. monogyna *Jacq.* Односѣмянный... 30
249.щ. nigra *W. & K.* Черный..отъ 25 до 40
250. — Штамбовые экземпляры съ шаровидными кронами, отъ 100 до 200
251. †Oxyacantha *L.* fl. albo pleno. Бѣломахровый.....отъ 50 до 100
252. †— fl. roseo pleno. Розово-махровый. отъ 50 до 100
253. †— fl. rubro pleno. Красно-махровый. отъ 50 до 100
254. pinnatifida *Bge.* Перисто-надрѣзн. 50
255. punctata *Jacq.* Точечный 50

№ — Crataegus (прод.). — За шт. к.

256. rivularis *Nutt.* Пиловидно-зубчатый отъ 25 до 40
257. — Штамбовые экземпляры 200
258.щ. sanguinea *Pall.* Сибирскій. (Кат. 90, рис. 181)..... 15
259. — Штамбовые экз. съ шаровидными кронами .....отъ 100 до 300
260.щ. — fructu luteo. Желтоплодный. отъ 25 до 40
261. —— — Штамбовые экземпляры. 200
262.щ. — Schröderi. Пирамидальный (Cr. chlorosarca *Maxim.*)...отъ 25 до 50
263. — Штамбовые экземпл. » 100 » 300
264. — turkestanica. Туркестан. » 25 » 40
265.щ. tanacetifolia *Pers.* orientalis. Пахучій 50

Cydonia. Айва. Quitte.

266. † japonica *Pers.* Японская..... 50
(Кат. 89. рис. 187).
267. † — Maulei. Альпійская 50

Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.

268. capitatus *Jacq.* Головчатый..... 30
269.щ. elongatus *W. & K.* Удлиненный... 30
(Кат. 90. рис. 188).
270.щ. nigricans *L.* Черноватый пахучій.. 30
271. †purpureus *Scop.* Пурпуровый..... 30
272. †— fl. albo. Бѣлый..... 40
273. †— incarnatus. Тѣлесный..... 40
274. ratisbonensis *Schäff.* Регенсбургскій. 30

Daphne. Дафна.

275. ** altaica *Pall.* Алтайская. (Съ бѣлыми душистыми цвѣтами) 75
276. ** Mezereum *L.* Волчье-Лыко..... 25
277.щ. ** — alpina. Альпійская..... 40
278.щ. ** — fl. albo. Съ бѣлыми цвѣтами. 50

Deutzia. Дейція.

279. †Lemoinei *Lem.* (parviflora × gracilis). Лемуана..... 40
280. — compacta. Низкая 50
281. parviflora *Bge.* Мелкоцвѣтная 30

Diervilla. Вейгелія.

282. canadensis *Willd.* Канадская (Кат. 97. рис. 223)..... 30
283. † florida *S. & Z.* Богатоцвѣтущая 50
(Кат. 03. рис. 273).
284. Middendorffiana *Carr.* Миддендорфа. отъ 25 до 50
285. sessilifolia *Buckl.* Каролинская.... 30
286. — splendens. Блестящая..... 40

Elaeagnus. Лохъ. Oelweide.

287. argentea *Pursh.* Серебристый..... 40
(Кат. 90. рис. 196).

Eleutherococcus. Пебанъ. Stachelbaum.

288. senticosus *Maxim.* Тернист. отъ 75 до 100

Empetrum. Водяника. Rauschbeere.

289. **nigrum *L.* Черная..... 30

Evonymus. Бересклетъ. Pfaffenkappe.

№		За шт. к.
290.	alata *Rupr.* Крылатый	50
291.щ.	europaea *L.* Обыкновенн. отъ 20 до (Кат. 88. рис. 198.)	40
292.	†— fol. variegatis. Пестролистный	30
293.щ.	— latifolia. Широколистн. отъ 25 до	40
294.	Maacki *Rupr.* Маака. Изъ Маньчжуріи	40
295.	nana *M. Bieb.* Низкій	25
296.	obovata *Nutt.* Американскій	30
297.	verrucosa *Scop.* Бородавчат. отъ 25 до	40

Forsythia. Форситія.

298.	†intermedia *Zabel* (suspensa × viridissima). Промежуточная	50

Fraxinus. Ясень. Esche.

	americana *hort.* см. pubescens *Lam.*	
299.	†Bungeana *DC.* Китайскій	50
300.	excelsior *L.* Обыкновенн. отъ 25 до	200
301.	†manshurica *Rupr.* Маньчжурскій	50
302.	pubescens *Lam.* (americana *hort.*). Пушистый. Красивое дерево; выносливѣе всѣхъ другихъ ясеней. отъ 25 до	300
303.	— fol. argenteo-marginatis. Серебристо-окаймленный отъ 75 до	200
304.	viridis *Michx.* Зеленый	100

Genista. Дрокъ. Ginster.

305.	pilosa *L.* Волосистый	30
306.	sagittalis *L.* Отороченный	30
307.щ.	tinctoria *L.* Обыкновенный (Кат. 87. рис. 201)	25

Hippophaë. Облѣпиха. Sanddorn.

308.	rhamnoides *L.* Обыкновенная отъ 25 до Штамбовые экземпл. отъ 50 до	40 75

Hydrangea. Гортензія. Hortensie.

309.	†paniculata *Sieb.* grandiflora. Метельчатая крупноцвѣтная, отъ 75 до	100
310.	†radiata *Walt.* Лучистая	50
311.	†scandens *Maxim.* Ползучая	50
312.	vestita *Wall.* pubescens. Китайская, отъ 50 до	100

Juglans. Орѣхъ. Nussbaum.

313.	†cinerea *L.* Американскій сѣрый. (Кат. 92. рис. 228) отъ 50 до	150
314.	†cordiformis *Maxim.* Сердцевидный.	75
315.	†manshurica *Maxim.* Маньчжурск.	100

Kalmia. Кальмія.

316.щ.	†**glauca *Ait.* Сизая	50

Ledum. Багульникъ.

317.	**latifolium *Ait.* groenlandicum. Гренландскій	50

Ligustrum. Жестъ. Rainweide.

318.	†ibota *S. & Z.* Ибота	30
319.	vulgare *L.* Обыкновенный	20
320.	— glaucescens. Сизоватый	25

Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.

№		За шт. к.
321.щ.	Alberti *Rgl.* Альберта Регеля (Кат. 01. рис. 302)	30
322.щ.	alpigena *L.* Альпійская отъ 25 до	50
323.	Altmanni *Rgl. & Schmalh.* Альтмана	50
324.щ.	chrysantha *Turcz.* Золотист. отъ 25 до	40
325.щ.	— turkestanica. Туркестанская отъ 25 до	40
326.щ.	coerulea *L.* Голубая » 25 »	40
327.щ.	— dependens. Дугообразная » 25 »	40
328.	— edulis. Нерчинская	40
329.щ.	— kamtschatica (subvillosa). Камчатская	40
330.	hispida *Pall.* Щетинистая	50
331.	involucrata *Banks.* Американская	40
332.щ.	— flavescens. Желтоват. отъ 25 до	75
333.	Kesselringi *Rgl.* Кессельринга	50
334.щ.	Maximowiczi *Maxim.* Максимовича.	40
335.	microphylla *Willd.* robustior. Мелколистная	50
336.щ	†Morrowi *A. Gray.* Моррова	40
337.щ.	nigra *L.* Черная	80
338.щ	— pyrenaica. Пиренейская	40
339.	†obovata *Royle.* Гималайская	50
340.	orientalis *Lam.* Восточная	40
341.щ.	Regeliana *Dipp.* (chrysantha × Xylosteum). Регеля	40
342.щ.	Ruprechtiana *Rgl.* Рупрехта (Катал. 92. рис. 244) отъ 25 до	40
343.щ.	— salicifolia. Иволистная	40
344.	segreziensis *Lavall.* (Xylosteum × quinquelocularis). Лаваля	30
345.щ.	tatarica *L.* Татарская отъ 20 до	40
346.	—Louis Leroy. Леруа	40
347.	—micrantha. Мелкоцвѣтная	40
348.	†thibetica *Bur. & Franch.* Тибетская	50
349.	Xylosteum *L.* Обыкновенная	30

Lycium. Дереза.

350.	†vulgare *Dun.* Обыкновенная	30

Myrica. Болотная мирта.

351.щ.	Gale *L.* Душистая	50

Ostrya. Грабинникъ.

352.	†carpinifolia *Scop.* Граболистный	40

Paeonia. Піонъ.

353.	†arborea *Don.* fl. pleno. Древесный махровый отъ 100 до	150

Panax. Цѣлебникъ.

354.щ.	sessiliflorum *Maxim.* Головкоцвѣтный (Кат. 87. рис. 221) отъ 30 до	300

Phellodendron. Пробковое дерево.

355.	†amurense *Rupr.* Амурское отъ 25 до	75

Philadelphus. Чубушникъ. Pfeifenstrauch.

356.	cordifolius *Lange.* Сердцевидный	25
357.	coronarius *L.* Воздушный жасминъ. (Кат. 88. рис. 233) отъ 25 до	50
358.	— deutziflorus. Дейціецвѣтный	50
359.	— dianthiflorus. Гвоздичн. отъ 25 до	50
360.	— flore pleno. Махровый	50

№	Philadelphus (прод.).	За шт. к.
361.	coronarius fol. aureis. Золотистый	отъ 25 до 50
362.	— myrtifolius. Миртолистн.	» 25 » 50
363.	— nanus. Карликовый...	» 25 » 50
364.	— nivalis. Бѣлый	» 25 » 50
365.	— primuliflorus. Низкій ..	» 25 » 75
366.	— rosiflorus plenus. Густо-махровый	отъ 25 до 50
367.	— Satsumi. Японскій	» 25 » 50
368.	— Schrencki. Амурскій ..	» 25 » 75
369.	— Souvenir de Billard. Память Бильяра	отъ 25 до 50
370.	— tenuifolius. Тонколистн..	» 25 » 50
371.	— Zeyheri. Цейгера	» 25 » 50
372.	Gordonianus *Lindl.* Гордона..	» 25 » 50
373.	— globosus. Шаровидный .	» 25 » 50
374.	grandiflorus *Willd.* Крупноцв.	» 25 » 75
375.	— speciosus. Красивый	» 25 » 75
376.	— undulatus. Волнистый ...	» 25 » 50
377.	hirsutus *Mill.* Шершавый ..	» 25 » 75
378.	inodorus *L.* Непахучій.....	» 25 » 50
379.	Keteleeri *Carr.* fl. pleno. Кетелера махровый	отъ 25 до 50
380.	latifolius *Schrad.* Широколистный.	отъ 25 до 75
381.	— floribundus. Многоцвѣтн.	» 25 » 50
382.	— pubescens. Пушистый ..	» 25 » 75
383.	Lemoinei *Dipp.* (coronarius × microphyllus) Avalanche. Богатоцвѣтущій. Вѣтви гнутся дугою подъ тяжестью цвѣтовъ.....	50
384.	— erectus. Пряморослый. Низкій сильно- и пріятно душистый кустарникъ.....	отъ 30 до 50
385.	— Manteau d'hermine. Низкій махровый.....	50
386.	— Mont-Blanc. Бѣлый душистый. Очень крупноцвѣтн. разновидность.....	отъ 30 до 50
387.	— purpureo-maculatus. Красно-пятнистый. Новый красивый кустарникъ (молодыя растенія)...	100
388.	pendulifolius *Carr.* Пониклый.....	50
389.	tomentosus *Wall.* Косматый,	отъ 25 до 75

Phyllodoce. Филодока.

390.	** taxifolia *Salisb.* Тисолистная.....	75

Populus. Тополь. Pappel.

391.	alba *L.* Серебристый....	отъ 50 до 100
392.	angulata *Ait.* serotina. Поздній.	отъ 25 до 100
393.	balsamifera *L.* Бальзамическ.	» 25 » 75
394.	berolinensis *C. Koch* (nigra × laurifolia). Берлинскій....	отъ 25 до 100
395.	candicans *Ait.* Крупнолистн.	» 25 » 50
396.	laurifolia *Ledeb.* Сибирскій..	» 25 » 150
397.	Rasumowskiana *Schröd.* (candicans × suaveolens). Разумовск.	отъ 25 до 150
398.	suaveolens *Fisch.* Душист.	» 25 » 100
399.	— pyramidalis. Пирамид..	» 25 » 200
400.	trichocarpa *T. & Gr.* Калифорнскій.	отъ 25 до 150
401.	Wobsti *Schröd.* Вобста..	» 25 » 150

№ 404. Potentilla fruticosa.

Potentilla. Лапчатка. Fingerstrauch.

№		За шт. к.
402.	dahurica *Nestl.* Даурская.....	40
403.	Friedrichseni *Späth* (dahurica × fruticosa). Фридрихсена.....	30
404.щ.	fruticosa *L.* Кустарная. Цвѣтетъ все лѣто.....	20
405.	— humilis. Карликовая.....	40
406.	Salessowi *Steph.* (Comarum). Залѣсова.....	50

Prunus. Вишня. Слива. Черемуха. Тернъ.

407.	baldschuanica *Rgl.* Бальджуанская слива. Нов. кустарникъ изъ Туркестана съ красн. цвѣтами....	50
408.	† cerasifera *Ehrh.* fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива.	50
409.	Cerasus *L.* fl. pl. Махровая вишня.	отъ 50 до 100
410.щ.	Maacki *Rupr.* Черем. Маака	» 25 » 100
411.	Mahaleb *L.* Душистая вишня.....	30
412.	nigra *Ait.* Канадская слива.....	50
413.щ.	Padus *L.* Черемуха обыкн.	отъ 25 до 50
414.	— Штамбов. экземпл. ...	» 75 » 300
415.	— aucubifolia. Пестролистн.	» 40 » 75
416.щ.	— Grayana. Маньчжурская,	» 25 до 50
417.	— — Штамбов. экземпл.	» 75 » 300
418.	— heterophylla. Разнолистная.....	50
419.	— nana monstrosa. Низкая	40
420.	— rotundifolia. Круглолистная....	50
421.	— — Штамб. экземпл..	отъ 100 до 300
422.	pennsilvanica *L. fil.* Пенсильванская вишня.....	отъ 50 до 200

№	Prunus (прод.).	За шт. к.
423.щ.	**pumila** *L.* Низкая вишня	30
424.	**serotina** *Ehrh.* Поздн. черем.	отъ 25 до 40
425.	— **cartilaginea.** Хрящев.	» » 25 » 40
426.	†**spinosa** *L.* Тернъ	30
427.щ.	**virginiana** *L.* Виргин. черем.	отъ 25 » 40
428.	— Штамбовые экземпл.	» 75 »250

Pyrus. Яблоня. Груша.

429.	**baccata** *L.* Ягодн. яблоня,	отъ 30 до 300
430.	— **cerasiformis.** Китайская. (Плоды для консервовъ)	отъ 30 до 60
431.	**prunifolia** *Willd.* Сливолистн. яблоня	отъ 30 до 300

(P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).

432.	**salicifolia** *L. fil.* Иволистная груша.	50
433.	**sinensis** *Lindl.* Китайская груша..	50

Quercus. Дубъ. Eiche.

434.	† **coccinea** *Wangenh.* Шарлаховый.	40
435.	**pedunculata** *Willd.* Обыкновенный	отъ 30 до 400
436.	† — **pyramidalis.** Пирамидальн.	отъ 100 до 150
437.	† **rubra** *L.* Красный	40

Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.

438.щ.	**cathartica** *L.* Обыкновенная,	25
439.	— Штамбовые экземпляры съ шаровидными кронами	отъ 200 до 300
440.	**dahurica** *Pallas.* Даурская	40
441.щ.	**Frangula** *L.* Ломкая	отъ 25 до 40
442.	†**utilis** *Dcne.* Китайская	40

Rhododendron. Альпійская роза.

443.	†** **brachycarpum** *G. Don.* Японская.	отъ 50 до 100
444.	†** **campanulatum** *Wall.* Колокольчатая	200
445.	†** **canadense** *Dipp.* Канадская	75
446.	†** **caucasicum** *Pall.* Кавказская крупноцвѣтная	отъ 25 до 100
447.	†** **caucasicum** *Pall.* **hybridum** *Rgl.* Гибридная	отъ 100 до 300

Эта помѣсь тепличной альпійской розы (тепличнаго рододендрона) съ кавказской альпійской розой (кавк. рододендрономъ) *оказалась выносливою въ нашемъ климатѣ* подъ слабымъ прикрытіемъ листвою и хвоями, и *цвѣтетъ также роскошно какъ и оранжерейные рододендроны.*

448.	†** **chrysanthum** *Pall.* Желтоцвѣтн.	100
449.	†** **Cunninghami** *hort.* (maximum × arboreum). Кунингама	100
450.	†** **dahuricum** *L.* Даурская,	отъ 50 до 100
451.	†** **daphnoideum** *hort.* (hybr.). Дафновидная	100
452.	†** — **Early Gem.** Ранняя	100
453.	†** **ferrugineum** *L.* Ржавчинная	100
454.	†** **hirsutum** *L.* Щетинисто-волосистая (Кат. 88 рис. 294)	100
455.	†** **kamtschaticum** *Pall.* Камчатская. Карликовый видъ съ крупн. темно-пурпуров. цвѣт.	отъ 100 до 200

№ 446. **Rhododendron caucasicum.**

№	Rhododendron (прод.).	За шт. к.
456.	†**lanatum** *Hook.* Шерстистая	200
457.	†**lapponicum** *Wahlenb.* Лапландск. (молодыя растенія)	100
458.	†**parvifolium** *Adams.* Мелколистная	отъ 50 до 100
459.	†**punctatum** *Andr.* Точечная	150
460.	†** — **myrtifolium.** Миртолистная	150
461.	†**Ungerni** *Trautv.* Унгерна,	отъ 50 до 100
462.	†**Wilsoni** *hort.* (ferrugineum × punctatum). Вильсона	150

Ribes. Смородина. Johannisbeerstrauch.

463.щ.	**alpinum** *L.* Альпійская	20
464.щ.	— **pumilum aureum.** Желтолистная.	40
465.	**aureum** *Pursh.* Золотистая	30
466.	**Cynosbati** *L.* Крыжовниковидная	40
467.щ.	**Diacantha** *Pall.* Сибирская	30
468.	**floridum** *L'Hérit.* Богатоцвѣтущая (Кат. 90. рис. 307).	25
469.щ.	— **pennsilvanicum.** Пенсильванская.	30
470.	**lacustre** *Poir.* Болотная	40
471.	**mogollonicum** *Greene.* Моголлонская.	50
472.	**multiflorum** *W. & K.* Многоцвѣтная.	25
473.	**nigrum** *L.* Черная	25
474.	— **aconitifolium.** Черная разрѣзная	25
475.	— **aureo-variegatum.** Пестролистная	25
476.	**pinetorum** *Greene.* Новомехиканская	75
477.	**prostratum** *L'Hérit.* (affine *hort.*). Лежачая	30
478.щ.	**rotundifolium** *Michx.* Круглолистная	25
479.	**rubrum** *L.* **acerifolium.** Кленолистная	25
480.	**saxatile** *Pall.* Скалистая	30

Rosa. Шиповникъ или дикая роза.

Махровыя грунтовыя розы см. стр. 25 и 26.
Die gefülltblumigen Landrosen s. S. 25 u. 26.

481.	**acicularis** *Lindl.* Карельская	20
482.	**Alberti** *Rgl.* Альберта. (Цвѣты бѣлые; изъ Туркестана)	40
483.	**alpina** *L.* Альпійская	20
484.	— **fl. pleno.** Альпійск. махровая	40
485.	**Andreae** *Lange.* Андрея	30
486.	**Beggeriana** *Schrenck.* Беггера	40
487.	**blanda** *Ait.* Американская	30
488.	**canina** *L.* **caucasica.** Шиповникъ кавказскій	20
489.щ.	**caroliniana** *Michx.* Каролинская	30
490.щ.	— **inermis.** Съ немног. шипами	30

№	Rosa (прод.).	За шт. к.
491.	cinnamomea *L.* Обыкновенная	20
492.	— dahurica. Даурская.....	30
493.щ.	— oxyodon. Оксіодонъ.....	30
494.щ.	ferox *M. B.* Суровая.....	30
495.	gallica *L.* grandiflora. Французская крупноцвѣтная.....	30
496.щ.	kamtschatica *Vent.* Камчатская ...	30
497.щ.	lucida *Ehrh.* Блестящая	30
498.щ.	nitida *Willd.* Глянцевитая	30
499.	nutkana *Presl.* Нуткинская	30
500.	pimpinellifolia *L.* Мелколистная ...	20
501.	pisocarpa *A. Gray.* Горохоплодная.	40
502.	†Pissardi *Carr.* Каспійская.....	40
503.	†rubiginosa *L.*(Sweet briar).Пахучая (съ пахучими листьями)..... (Кат. 88, рис. 325).	40
504.щ.	rubrifolia *Vill.* Краснолистная	30
505.щ.	rugosa *Thbrg.* Японская крупноцвѣтная. Плоды для варенья .. (Кат. 96, рис. 396).	40
506.щ.	— fl. albo. Японская бѣлая	40
507.щ.	tomentosa *Sm.* Сѣро-зеленая.....	30
508.щ.	villosa *L.* pomifera. Крупноплодная. Плоды годны для варенья.	40
509.щ.	Woodsi *Lindl.* Вудза.....	30

Rubus. Ежевика. Brombeerstrauch.

510.щ.	arcticus *L.* foecundus. Мамура.....	25
511.	caesius *L.* Куманика.....	30
512.щ.	— turkestanicus *Rgl.* Туркестанск.	40
513.	† crataegifolius *Bge.* Маньчжурская.	40
514.щ.	deliciosus *Torr.* (Roezli *Rgl.*). Превосходная. Плоды съѣдобные.	50
515.	fruticosus *L.* Кустовая.....	30
516.	laciniatus *Willd.* Разрѣзная.....	40
517.	leucodermis *Dougl.* fructu luteo (Golden cap). Бѣловатая.....	30
518.	melanolasius *Focke.* Буроватая.....	30
519.щ.	morifolius *hort.* Шелковицелистная	40
520.	nobilis *Rgl.* (Idaeus × odoratus). Красивая.....	40
521.	nutkanus *Moc.* Бѣлая нуткинская..	25
522.	odoratus *L.* Красная душистая (Кат. 89. рис. 350).....	25
523.щ.	sorbifolius *Maxim.* (fraxinifolius *hort.*). Рябинолистная.....	40
524.	†spectabilis *Pursh.* Взрачная.....	30
525.	villosus *Ait.* corylifolius. Лещинолистная (Кат. 88, рис. 341).....	30
526.	xanthocarpus *Bur. & Franch.* Желтоплодная.....	30

Salix. Ива. Weide.

а) Штамбовыя отъ 3 до 4 арш. вышины. Bäume, 3—4 Arschin hoch.

527.	alba *L.* splendens. Серебристая,	отъ 75 до 300

(Листья съ обѣихъ сторонъ серебристые. Одно изъ самыхъ лучшихъ декоративныхъ деревьевъ. Silberblättrige, die schönste aller Weiden.)

528.	amygdalina *L.* Ломашникъ	отъ 75 до 200
529.	fragilis × alba. Гибридная	» 50 » 100

№	Salix (прод.).	За шт. к.
530.	pentandra *L.* Черноталъ или лавролистная ива.....	отъ 50 до 200

б) Ивы кустовыя. Strauchweiden.

Нижеслѣдующія красивыя формы рода Salix годны для посадки по берегамъ рѣчекъ и прудовъ, а также для изгородей, за исключеніемъ ползучихъ альпійскихъ ивъ, какъ-то: Salix herbacea, Jacquini, polaris, pyrenaica, и retusa, годныхъ для каменистыхъ участковъ. **Каждая форма по 20 к. за штуку.** (Strauchweiden, das Stück zu 20 K., zum Bepflanzen von Fluss- und Teichufern, auch als schnellwüchsig zu Hecken, ausgenommen die obengenannten kriechenden Alpenweiden).

531.	acuminata *Ehrh.*	
532.	acutifolia *Willd.*	
533.	adenophylla *Hook.*	
534.	alba *L.* aurea.	
535.	— coerulea.	
536.	— splendens.	
537.	— vitellina.	
538.	— — aurea.	
539.	amygdalina *L.*	
540.	arbuscula × phylicifolia.	
541.	aurita *L.* tricolor.	
542.	— × phylicifolia.	
543.	— × repens.	
544.	— × viminalis, form. glabra.	
545.	Caprea *L.* montana.	
546.	— × nigricans.	
547.	— × purpurea.	
548.	— × — × viminalis.	
549.	— × repens.	
550.	— × viminalis (stipularis *Sm.*).	
551.	cinerea × nigricans.	
552.	— × repens.	
553.	— × triandra.	
554.	— × undulata.	
555.	— × viminalis.	
556.	cordata *Muehlenb.* angustata.	
557.	daphnoides *Vill.*	
558.	depressa *L.*	
559.	elegantissima *C. Koch.*	
560.	fragilis × alba.	
561.	— × pentandra.	
562.	glabra *Scop.*	
563.	Hegetschweileri *Heer.*	
564.	herbacea *L.*	
565.	hippophaëfolia *Thuill.*	
566.	holosericea *Willd.*	
№		
567.	Hoyeriana *Dieck.* (за шт. 50 к.).	
568.	incana *Michx.*	
569.	Jacquini *Host.* (за шт. 50 к.).	
570.	lanata *L.* (за шт. 50 к.).	
571.	lapponum *L.*	
572.	— × viminalis.	
573.	lucida *Mühlb.*	
574.	Mielichhoferi *Tausch.*	
575.	mollissima *Ehrh.*	
576.	moschata *hort.*	
577.	nigricans *L.*	
578.	—Ammanniana.	
579.	—borealis.	
580.	—cotinifolia.	
581.	—eriocarpa.	
582.	—lanceolata.	
583.	—livida.	
584.	—menthifolia.	
585.	—mollissima.	
586.	—Schraderiana.	
587.	—× cordata.	
588.	nigricans × repens.	
589.	pentandra *L.*	
590.	phylicifolia *L.*	
591.	— ovata.	
592.	polaris *Wahlbrg.* (за шт. 50 к.).	
593.	purpurea *L.*	
594.	— Helix.	
595.	— Kerksi.	
596.	— pendula.	
597.	— uralensis.	
598.	— × repens.	
599.	— × viminalis.	
600.	pyrenaica *Gouan.*	
601.	repens *L.* rosmarinifolia.	
602.	— × viminalis.	
603.	retusa *L.*	
604.	undulata *Ehrh.*	
605.	viminalis *L.*	
606.	violacea *Willd.*	

Sambucus. Бузина. Flieder.

№		За шт. к.
607.	**canadensis** *L.* Канадская	30
608.	† **nigra** *L.* Черная	20
609.	† — **fol. aureo-variegatis.** Пестролистная	25
610.	† — **fol. laciniatis.** Разсѣченно-листн.	25
611.	† — **fol. luteis.** Желтолистная	25
612.	† — **rotundifolia.** Круглолистная	25
613.	**pubens** *Michx.* Пушистая	25
614.щ.	**racemosa** *L.* Красноплодная (Кат. 90. рис. 420)	20
615.	† — **plumosa.** Мелко-перистая	30
616.щ.	† — **serratifolia.** Пиловидно-зубчат.	30

Sorbus. Рябина. Vogelbeerbaum.

617.	**alpina** *hort.* (Aria × melanocarpa). Альпійская	40
618.	— **compacta.** Плотная	40
619.	**americana** *Willd.* Американская.	отъ 25 до 50
620.	— **nana.** Низкая	» 50 » 100
621.	**Aria** *Crantz.* Мучнистая	» 30 » 50
622.	— **glabrata** Гладколистн.	» 40 » 100
623.	— **majestica.** Взрачная	» 50 » 100
624.	— **quercifolia.** Дуболистн.	» 50 » 150
625.	— **tomentosa.** Пушистая	» 50 » 150
626.щ.	**aucuparia** *L.* Обыкновенн.	» 25 » 200
627.	— **pendula.** Плакучая. (Штамб. экз. до 3 арш. вышины).	отъ 100 до 200
628.	**Hosti** *C. Koch* (Aria × Chamaemespilus). Богемская	40
629.	**intermedia** *C. Koch.* Перисто-лопастная	отъ 50 до 100
630.	**neuilyensis** *Dipp.* (Aria × aucuparia). Гибридная	50
631.	**sambucifolia** *Roem.* Бузинолистная.	30
632.	**spuria** *Pers.* (aucuparia × arbutifolia). Шведская	отъ 50 до 150
633.	**thianshanica** *Rupr.* Тяньшаньская.	отъ 50 до 75

Spiraea. Волжанка. Spierstrauch.

634.	†**Aitchisoni** *Hemsl.* Эчисона	75
635.	**alba** *Dur.* Бѣлая	30
636.щ.	**amurensis** *Maxim.* Амурская	отъ 25 до 40
637.	†**arifolia.** *Smith.* Желтовато-бѣлая.	40
638.	**bethlehemensis** *hort.* (latifolia × Douglasi). Виѳлеемская	25
639.щ.	**betulifolia** *Pall.* Березолистная.	30
640.	**Billardieri** *hort.* (salicifolia × Douglasi). Биллардіера	30
641.	†**Bumalda** *hort.* (albiflora × japonica). Низкая	30
642.	†— **Anthony Waterer.** Темно-красная	40
643.	†— **rubra** (callosa *Thunb.* rubra). Кроваво-красная	40
644.	**cana** *Waldst. & Kit.* Серебристая.	25
645.	— **savranica.** Венгерская	25
646.щ.	**chamaedryfolia** *L.* Извилистая	25
647.	— **ulmifolia.** Крупнолистная	25
648.	**crenata** *L.* Зазубренная	30
649.	**decumbens** *C. Koch.* Карликовая	40

№	Spiraea (прод.).	За шт. к.
650.щ.	**Douglasi** *Koch.* Дугласова (Кат. 89. рис. 430)	25
651.	— × **latifolia.** Красивая	25
652.	**eximia** *hort.* (Douglasi × tomentosa). Преизящная	30
653.	**Foxi** *Koch* (japonica × bella). Фокса.	25
654.щ.	**Fröbeli** *Fröb.* (albiflora × japonica). Фребеля	40
655.	— **fol. variegatis.** Пестролистная	40
656.	**Hacqueti** *Fenzl.* Крайнская карлик.	75
657.	**hypericifolia** *L.* Звѣробоелистная (Кат. 92. рис. 451)	30
658.щ.	**japonica** *L.* (callosa *Thunb.*). Японск. (Кат. 89. рис. 437).	25
659.	— **carnea.** Тѣлесная	30
660.	— **Hookeri.** Гукера	30
661.	— **ruberrima.** Красная	40
662.щ.	**laevigata** *L.* Алтайская (Кат. 90. рис. 445).	30
663.щ.	**latifolia** *Borkh.* **alba** (carpinifolia). Американская бѣлая	25
664.щ.	— **carnea.** Американск. тѣлесная	25
665.щ.	— **grandiflora.** Крупноцвѣтная	25
666.щ.	— **hybrida rosea.** Розовая	25
667.	**Lenneana** *hort.* (latifolia × Douglasi). Леннея	25
668.	**longigemmis** *Maxim.* Длиннопочечн.	50
669.щ.	**media** *Schmidt.* Сибирская	25
670.	— **mollis.** Мягкая	25
671 щ.	— **oblongifolia.** Продолговатая	30
672.	**Menziesi** *Hook.* Менціеза	30
673.	**monogyna** *Torrey.* Орегонская	40
674.щ.	**Nobleana** *Hook.* (Douglasi × japonica). Садовая	25
675.	**notha** *Zabel* (corymbosa × latifolia). Гибридная	40
676.щ.	**opulifolia** *L.* Лопастелистная	отъ 25 до 40
677.	— **heterophylla aureo-marginata.** Пестро-окаймленная	40
678.	— **Krynsi,** Желто-пестрая	40
679.	— **lutea.** Желтолистная	40
680.	**pachystachys** *Zabel* (Douglasi × japonica). Толстоколосная	25
681.щ.	**pikowiensis** *Bess.* (crenata × media). Подольская	30
682.щ.	**salicifolia** *L.* Иволистная	20
683.щ.	— **alba.** Иволистная бѣлая	25
684.	**semperflorens** *hort.* (salicifolia × bella). Красивая	30
685.щ.	**sorbifolia** *L.* Рябинолистная (Кат. 90. рис. 464).	20
686.	†**syringiflora** *Lem.* (albiflora × salicifolia). Сиреневая	40
687.	**tomentosa** *L.* Пушистая тѣлесная.	30
688.	**trilobata** *L.* Трехлопастная	30
689.	**Van Houttei** *Briot* (cantoniensis × trilobata). Ванъ-Гута	30

Волжанки принадлежатъ къ самымъ благодарнымъ красиво-цвѣтущимъ кустарникамъ.
Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und schön blühenden Sträuchern.

По нашему выбору отпускаются:

690. 25 шт. въ 12 сортахъ. 5 р.

Stephanandra. Стефанандра.

№		За шт. к.
691.	†flexuosa *Sieb. & Zucc.* Разрѣзная.	50
692.	†Tanakae *Franch. & Sav.* Танаки..	50

Symphoricarpus. Снѣжникъ. Schneebeere.

693.	acutus *Dipp.* Стелящійся.....	40
694.	Heyeri *Dipp.* Гейера.....	40
695.щ.	mollis *Nutt.* Пушистый.....	30
696.	oreophilus *A. Gray.* Горный.....	40
697.щ.	racemosus *Michx.* Кистевой (Кат. 78. рис. 455).....	25
698.	†rotundifolius *A. Gray.* Круглолистн.	40

Syringa. Сирень. Flieder.

699.	amurensis *Rupr.* Амурская.....	50
700.	Emodi *Wall.* rosea. Гималайская. отъ 25 до	40
701.щ.	— hybrida (Emodi × Josikaea). Гималайск. гибридн. . отъ 25 до	300
702.	— — Штамбов. экземпл. . » 150 »	250
703.	japonica *Dcne.* Японская.. » 50 »	150
704.	Josikaea *Jacq.* Венгерская. » 25 »	300
705.	— Штамбовые экземпл.. » 150 »	300
706.	vulgaris *L.* alba. Бѣлая..... » 25 »	75
707.	— Alphonse Lavallée. Альфонса Лаваля (махровая).... отъ 75 до	100
708.	— Andenken an Ludwig Späth. Шпета.	100
709.	— bicolor. Двуцвѣтная . . отъ 25 до	200
710.	— Charles Joly. Карла Жоли (махров.).	75
711.	— Charles X. Карла X.. . отъ 50 до	75
712.	— coerulea. Лиловая.... » 25 »	300
713.	— colmariensis. Кольмарск. » 25 »	300
714.	— Condorcet. Лиловая махровая. отъ 75 до	100
715.	— Dr. Lindley. Др. Линдлея отъ 75 до	100
716.	— Duc d'Orléans. Герцога Орлеанскаго ..... отъ 150 до	200
717.	— Duchesse de Nemours. Герцогини Немурской..... отъ 50 до	150
718.	— Ekenholm. Экенгольма » 50 »	100
719.	— Géant des batailles. Красивая. отъ 100 до	200
720.	— grandiflora. Крупноцвѣтн. » 25 »	300
721.	— — rubra. Крупноцв. красн. » 25 »	200
722.	— Linné. Линнея (махровая). » 50»	75
723.	— Madame Abel Chatenay. Г-жи А. Шатеней (махровая).....	75
724.	— — Casimir Périer. Бѣлая махровая..... отъ 50 до	75
725.	— — Jules Finger. Г-жи Фингеръ.	100
726.	— — Lemoine. Г-жи Лемуанъ (махровая)..... отъ 50 до	100
727.	— Marie Legraye. Маріи Легрей ...	100
728.	— marlyensis. Марлинская отъ 25 до	200
729.	— Mich. Buchner. Михаила Бухнера (махровая)..... отъ 75 до	100
730.	— nigra. Темная ..... » 50 »	100
731.	— Président Carnot. Президента Карно (махровая)..... отъ 50 до	75
732.	— — Grévy. Президент. Греви (махр.).	100
733.	— vulgaris President Mayforth. Президента Мейфорса... отъ 100 до	150
734.	— Prince Nottger. Принца Нотгера. отъ 50 до	200
735	— rouge de Trianon. Красноватая французская.....	100
736.	— rubella plena. Красноватая махровая..... отъ 75 до	100
737.	— Valentiana. Валентина. » 50 »	200

Tilia. Липа. Linde.

738.	americana *L.* Американская.....	50
739.	euchlora *C. Koch.* Ярко-зеленая отъ 50 до	100
740.	platyphyllos *Scop.* (grandifolia). Крупнолистная или голландск. отъ 50 до	300
741.	— asplenifolia. Разсѣченнолистная отъ 50 до	300
742.	— aurea. Съ желтыми вѣтками...	100
743.	pubescens *Ait.* Пушистая, отъ 50 до	100
744.	ulmifolia *Scop.* Европейск. » 50 »	300

Ulmus. Ильмъ. Ulme.

745.	americana *L.* Американскій.....	25
746.	campestris *L.* Обыкновен. отъ 25 до	150
747.	†— adiantifolia. Крупнозубчатый. отъ 50 »	100
748.	— cucullata. Клобучковат. » 50 »	100
749.	†— exoniensis. Англійскій пирамидальный ..... отъ 50 до	100
750.	†— Louis Van Houtte. Ванъ-Гута..	50
751.	†— rubescens. Краснолистный....	50
752.	effusa *Willd.* Обыкновенный вязъ. отъ 25 до	250
753.	montana *With.* Горн. вязъ. » 25 »	300
754.	— macrophylla. Крупнолистный отъ 50 до	150

Viburnum. Калина. Schneeball.

756.щ.	americanum *Mill.* (acerifolium *hort.*). Американская.....	30
757.	cassinoides *L.* Грушелистная	50
758.	dentatum *L.* Зубчатая	35
759.	— longifolium. Ланцетная	35
760.щ.	Lantana *L.* Гордовикъ	30
761.	lantanoides *Michx.* Гордовиковидн.	50
762.	Lentago *L.* Канадская.....	50
763.	molle *Michx.* Мягколистная	50
764.	— Hanceanum. Шершавая.....	50
765.щ.	Opulus *L.* Обыкновенная (Кат. 90. рис. 516). ..... отъ 25 до	40
766.	— nanum. Низкая	30
767.	— pygmaeum. Карликовая	30
768.	†— roseum. Махровая	30
769.	†— — Штамбовые экземпляры..	100
770.	prunifolium *L.* Сливолистная	40

Xanthorrhiza. Желтокоренникъ.

771.	apiifolia *L'Hér.* Сельдереелистный.	40

Если выборъ сортовъ древесныхъ растеній предоставляется намъ, то отпускаются, смотря по возрасту:

772. — 100 красивыхъ кустарниковъ въ 50 сортахъ отъ 15 до 25 руб.
773. — 100 » » » 100 » » 20 » 30 »
774. — 1000 » » » 75 » » 120 » 250 »
775. — 100 деревьевъ въ 20 сортахъ отъ 50 до 200 р. смотря по возрасту.

Wenn uns die Wahl der Sorten der Holzgewächse überlassen wird, so liefern wir, je nach der Stärke der Exemplare:

772. — 100 schöne Sträucher in 50 Sorten zu 15 bis 25 Rbl.
773. — 100 » » » 100 » » 20 » 30 »
774. — 1000 » » » 75 » » 120 » 250 »
775. — 100 Bäume in 20 Sorten zu 50 bis 200 Rbl. je nach deren Stärke.

Кромѣ того имѣются въ продажѣ крупныя штамбовыя деревья: липа, ясень, дубъ, ива, ильмъ, рябина, и проч. (Starke Bäume von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Vogelbeeren, Eschen) цѣною отъ 3 до 10 р. за штуку (das Stück zu 3—10 Rbl.). Также имѣются пирамиды липъ и серебристыхъ ивъ въ 3—4 арш. вышиною отъ 6 до 10 р. за штуку. (Ebenso Pyramiden von Linden und Silberweiden von 3 — 4 Arsch. Höhe zu 6—10 Rbl. pr. Stück).

Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen).

№ **Actinidia. Актинидія.** За шт. к.

776. **arguta** *Planch.* Красивая 50
777. **Kolomicta** *Maxim.* Маньчжурская. 50 (Кат. 01. рис. 731.).
778. **polygama** *Maxim.* Полигамическая. 50

Ampelopsis. Дикій виноградъ. Wilder Wein.

779. **quinquefolia** *Michaux* (A. hederacea). Обыкновенный. .....отъ 25 до 75
780. **—macrophylla.** Крупнолистн. » 25 » 100

Aristolochia. Плиновникъ. Pfeifenpflanze.

781. **Sipho** *L.* Крупнолистный отъ 50 до 100 (Кат. 90. рис. 528).

Atragene. Атрагена. Waldrebe.

782.щ. **alpina** *L.* Альпійская синяя ..... 50 (Кат. 1900. рис. 687).
783.щ. **— sibirica.** Сибир. желтовато-бѣлая. 50

Celastrus. Древогубецъ. Baumwürger.

784. †**flagellaris** *Rupr.* Отпрысконосный колючій (изъ Маньчжуріи)..... 75
785. † **orbiculata** *Thunb.* Круглолистный. 50
786. † **scandens** *L.* Настоящій..... 30

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

787.щ. **Flammula** *L.* Жгучая 40
788.щ. **fusca** *Turcz.* Амурская. Полукустарникъ съ темнобур. цвѣтами 40
789. † **virginiana** *L.* Виргинская 40
790. **Viticella** *L.* Съ синими и фіолет. цвѣтами (Кат. 89. рис. 531).. 40
791. †**—alba.** Бѣлая 75
792. †**—kermesina.** Кармазинная 75
793. †**—purpurea plena.** Пурпуровая махровая 75
794. †**—rubra grandiflora.** Красная..... 75
795. †**—venosa violacea.** Пурпурово-фіолетовая 75
796. † **Vitalba** *L.* Южная..... 30

Clematis hybrida (Viticella ∞ lanuginosa). Лозинка гибридная.

№ За шт. к.

797. †**Anatole France**..... 75
798. †**Belle de Woking**..... 75
799. †**Comète**..... 75
800. †**Countess of Lovelace**..... 75
801. †**Edith Jackman**..... 75
802. †**Fair Rosamond** 75
803. †**Fairy Queen**..... 75
804. †**Faust**..... 75
805. †**Jackmani** 50
806. †**Jackmani superba**..... 75
807. †**Lady Landesborough** 75
808. †**lanuginosa**..... 75
809. †**Mad. Edouard André** 75
810. †**magnifica**..... 75
811. †**Mrs. Hovart Vyse**..... 75
812. †**Princess of Wales**..... 75
813. †**rubella**..... 50
814. †**Standishi**..... 75
815. †**Star of India**..... 75
816. †**The Queen**..... 75
817. †**Thomas Tenant**..... 50
818. †**Uranus** 75

Lonicera. Каприфоліумъ. Gaisblatt.

819.щ. **Caprifolium** *L.* Обыкновен. отъ 25 до 50
820. — **Brauni.** Брауна..... 25
821. — **pallida.** Блѣдный..... 25
822. — **virescens.** Зеленоватый..... 25
823. **flava** *Sims.* Желтый.... отъ 25 до 50
824.щ. **glauca** *Hill* (Caprif. latifolium). Сизый широколистный...отъ 25 до 50
825. **Periclymenum** *L.* Душистый » 25 » 50
826.щ. **pubescens** *Sweet* (hirsuta *Eaton*). Золотистый..... отъ 25 до 50
827. **Sullivanti** *A. Gray.* Американскій.. 50

Menispermum. Луносѣмянникъ. Mondsame.

828. **dahuricum** *DC.* Даурскій отъ 25 до 50

Schizandra. Шицандра.

№		За шт. к.
829.	chinensis *Turcz.* Китайская. (Maximowiczia chinensis *Rupr.* — Кат. 89. p. 545)	50

№	Vitis. Виноградъ.	За шт. к.
830.	†amurensis *Rupr.* Амурскій	50
831.	†cordifolia *Michx.* Сердцелистный.	75
832.	†riparia *Michx.* Побережный	75

В. Вьющіяся травянистыя растенія. (Krautige Schlinggewächse).

Calystegia. Вьюнокъ. Winde.

№		За шт. к.
833.	dahurica *Fisch.* Даурскій (12 шт. 50 к.)	15
834.	pubescens *Lindl.* fl. pl. Розов. махров. (Кат. 87. рис. 819) 12 шт. 75 к.	20
835.	sepium *R. Br.* Бѣлый, 12 шт. 50 к.	15
836.	— rosea. Розовый, 12 шт. 50 к.	15

(Кат. 85. рис. 785).

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

837.	†aethusifolia *Turcz.* latisecta (tangutica *André*). Желтая тангутская.	75

Humulus Lupulus *L.* Хмѣль. Hopfen.

№		За шт. к.
838.	Bayerischer früher. Баварскій ранній	20
839.	— spaeter. Баварскій поздній	20
840.	Roter von Saaz. Красный изъ Заца.	20
841.	Schwetzinger. Швецингскій	20

(Кат. 92. рис. 565 — 569).

Polygonum. Гречиха. Knöterich.

842.	†cilinode *Michx.* Вьющаяся	50

Thladiantha. Тладіанта.

843.	dubia *Bunge.* Китайская	25

Отличное высоко-вьющееся растеніе. (Кат. 88. рис. 2491).

Г. Махровыя грунтовыя розы. (Gefüllte Landrosen).

№	Rosa. Махровыя розы.	За шт. к.
844.	alba *L.* Maiden blush. Махровая блѣдно-тѣлесная	50
845.	— unica. Бѣлая махровая	50
846.	centifolia *L.* Центифолія крупноцвѣтная	50
847.	— minor. Мелкоцвѣтная	50
848.	— muscosa. Моховая (Moosrose)	50

Rosa centifolia *L.* muscosa fl. pl. Махровыя моховыя розы.

Нижеслѣдующіе сорта моховыхъ розъ по 60 к. за шт.; 12 шт. въ 12 сортахъ по нашему выбору 5 рублей.

Ausserdem folgende Moosrosen, jede Sorte à Stück 60 K.; 12 Sorten nach unserer Wahl 5 Rubel.

№		№	
849.	à feuilles d'Agathe.	865.	Madame de la Roche-Lambert.
850.	Africaine.	866.	Madame Emilie Girardin.
851.	Aimable Tastu.	867.	Madame Rose chéri.
852.	Alice Leroy.	868.	marbrée.
853.	Amélie de Mountclare.	869.	Marie de Blois.
854.	Baron de Wassenaër.	870.	Mélanie Plantier.
855.	Belle de Lille.	871.	Ménage.
856.	Belle Liégeoise.	872.	Mousseline.
857.	Cleopatra.	873.	multiflora.
858.	Eugène Verdier.	874.	Natalie.
859.	François de Salignac.	875.	Paludan.
860.	Héloise.	876.	Parmentier
861.	Ismène.	877.	Pourpre perpétuelle.
862.	Julie de Mersan.	878.	précoce.
863.	Louise Verger.	879.	Princesse de Vaudemont.
864.	Madame Clémence Beauregard.	880.	Reine blanche.

Rosa centifolia muscosa fl. pl. (прод.).

№		№	
881.	Reine des mousseuses.	885.	Soeur Marthe.
882.	Robert Fortuné.	886.	— Vincent.
883.	Rouge de Luxembourg.	887.	Thorbeckl.
884.	Salet.	888.	variegata.
		889.	Vauquelin.
		890.	Zobaide.

891. Rosa cinnamomea *L.* plena. Шиповникъ съ махровыми розовыми цвѣтами (Кат. 89. рис. 553) 40

Rosa gallica *L.* fl. pl. Французскія махровыя розы. Gefüllte Rosa gallica.

а) По выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers) по 60 к. за экз.

б) По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 экз. въ 12 сорт. 5 р.

№		№	
892.	Adda.	910.	Conquériste Prevost.
893.	Adèle de Sénange.	911.	damascena belgica.
894.	Alvarez.	912.	— Calliope.
895.	Archevêque de Besançon.	913.	— Claudine.
896.	Aspasia.	914.	— de Léda.
897.	Beauté parfaite.	915.	Elise.
898.	Belle de Marly.	916.	George Vibert.
899.	— de Parny.	917.	Globuleuse.
900.	— Rosière.	918.	Gloire des pourpres.
901.	Bérénice.	919.	Honneur de Cassel.
902.	Besarie.	920.	Jussieu.
903.	Bizarre marbrée.	921.	La rubanée.
904.	Casimir Périer.	922.	Loiseleur.
905.	Champion.	923.	Louis Philippe.
906.	Charles Auguste.	924.	Madame de Savigne.
907.	— Quint.	925.	Madame Henriette.
908.	Columella.		
909.	Commandant Beaurepaire.		

Rosa gallica fl. pl. (прод.).

№	№
926. Madame Plantier.	931. Pierre Corneille.
927. — Soutmann.	932. pulcherrima. 12 шт. 5 р.
928. Meteor.	
929. Oeillet flamand.	933. versicolor. 12 шт. 4 р.
930. Perle des jardins.	

№ За шт. к.

934. †**Rosa hudsoniana** *Red.* **Вьющаяся роза для открытаго грунта.** Schlingrose für's freie Land. (6 шт. въ 6 сорт. 3 р.). 50

935. **Rosa lutea** *Mill.* **Persian yellow. Желтая махровая** 75

Rosa pimpinellifolia *L.* **fl. pl. Мелколистныя махровыя розы.**

Кажд. сортъ по 40 к. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 руб.
In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 40 Kop. Nach unserer Wahl 12 Stück in 6 Sorten 4 Rbl.

№	№
936. Berwick.	942. Grahamstown.
937. Dundee.	943. Lady Hamilton.
938. Dwarf bicolor.	944. Lismore.
939. Falkland.	945. Marie Stuart.
940. Glasgow.	946. Rothsay.
941. Globe.	947. Staffa.

Rosa rugosa *Thunb.* **hybrida fl. pleno. Роза ругоза махровая гибридная.**

№ За шт. к.

948. **Belle Poitevine.** Розовая полумахровая, крупноцвѣтная, обильноцвѣтущая 75

949. **Blanc double de Coubert.** Бѣлая полумахровая; цвѣтетъ обильно въ букетахъ 75

950. **Conrad Ferdinand Meyer.** Нѣжно-серебристо-розовая, совершенно махровая 75



№ 951. **Rosa rugosa fl. pleno.**

Rosa rugosa hybr. fl. pl. (прод.).

№ За шт. к.

951. **Kaiserin des Nordens. Царица Сѣвера.** Самая выносливая махровая роза для сѣверныхъ странъ. Цвѣты темно-розовые. (12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до 50

952. **Madame Charles Fréderic Worth.** Очень выносливый сортъ. Цвѣты совершенно махров., темно-карминно-красные 75

953. — **George Bruant.** Бѣлая полумахровая. Цвѣтетъ продолжительное время 75

954. **Souvenir de Christophe Cochet.** Цвѣты розово-карминные 75

955. — **de Jeddo.** Махровая карминная. Цвѣтетъ осенью въ букетахъ. 75

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—20 руб. — **Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl.** — 1 Stück $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—20 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 верш. вышиною отпускаются по нашему выбору по 1 рубл. за штуку.

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

a) **Rosa thea** *Savi.* **Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.**

По выбору покупателя за шт. 60 к. — **По нашему выбору:** 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — 25 шт. въ 25 сортахъ 12 р. — Topfexemplare à Stück 60 K.—**Nach unserer Wahl:** 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

№	Чайныя розы.
206.	**Alba rosea.** Тѣлесно-розовая.
447.	**Albert Stopford.** Темно-карминно-розовая.
205.	**Aline Sisley.** Розово-пурпуровая.
474.	**Alliance Franco-Russe.** Свѣтяще-желтая, центръ лососинный.
448.	**Ami Stecher.** Вишнево-красная.
213.	**Anna Olivier.** Тѣлесно-розовая.
458.	**Archiduchesse Marie.** Кирпично-красная.

№	Чайныя розы (прод.).
223.	**Belle Lyonnaise.** Свѣтло-желтая.
348.	**Catherine Gerchen-Freundlich.** Карминно-розовая.
47.	**Cérès.** Млечно-желт., въ центрѣ розов.
384.	**Charles Rovelli.** Нѣжно-розовая.
475.	**Clémence Marchix.** Темно-красная.
422.	**Clotilde Soupert.** Розово-карминная.
232.	**Comte de Paris.** Розовая.

№ Чайныя розы (прод.).

6. Denise de Reversaux. Бѣлая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
178. Docteur Rouges. Свѣтло-красная.
250. Duchessè d'Auerstaedt. Блестяще-желтая.
465. Edmond de Biauzat. Розовая.
256. Edouard Pailleron. Мѣдно-розовая.
108. Elisa Fugier. Бѣлая, въ центрѣ желтая.
8. Emilie Charrin. Розовая.
187. Ernestine Verdier. Розовая.
9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-розовая.
159. Fanny Stolwerck. Желтовато-розовая.
467. Flavien Budillon. Нѣжно-розовая.
12. Françoise de Kerjégu. Мутно-бѣлая.
441. Frau Geheimrat von Boch. Свѣтло-желтая.
276. Fürstin Bismarck. Розовая съ лососиннымъ отливомъ.
451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая.
259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ.
452. Grace Darling. Бѣло-розовая.
15. Grande-Duchesse Heritière Anne Marie de Luxembourg. Розовато-желтая.
111. Gribaldo Nicola. Бѣловато-розовая.
487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймлен.
410. Hermance-Louisa de la Rive. Бѣло-тѣлесн.
263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая.
411. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая.
489. Ioao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красн.
84. Ingegnoli Predilatta. Свѣтяще-розовая.
85. Joseph Teyssier. Карминно-розовая.
361. Kaiser Friedrich. Желтовато-розовая.
283. — Wilhelm. Розовато-желтая.
383. Kaiserin Friedrich. Желтовато-бѣлая.
89. La Caleta. Бѣловато-розовая.
286. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.
19. — Lévêque. Свѣтло-красная.
20. — Neyret. Розово-оранжевая.
295. Madame Bernard. Мѣдно-желтая.
21. — Charles Franchet. Розовая.
115. — Creux. Лососинно-розовая.
117. — Durand. Мѣдно-темно-желтая.
118. — Elie Lambert. Розовая, бѣло-окаймленн.
23. — George Durrschmidt. Розово-желтая.
24. — Jean André. Темно-розовая.
320. — Jeanne Cuvier. Розовая.
166. — la Baronne d'Erlanger. Тѣлесно-розовая.
327. — la Comtesse de Panisse. Златозарная.
497. — Lombard. Розовая.
311. — Marie Roussin. Желтая.
332. — Maurin. Блѣдно-лососинно-розовая.
333. — Mélanie Willermoz. Лососинно-бѣлая.

№ Чайныя розы (прод.).

496. Madame Olga. Нѣжно-желтовато-бѣлая.
453. — Paul Marmy. Свѣтло-лососинная.
315. — Thérèse Deschamps. Красная.
31. — Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-тѣлесно-розовая.
182. Madeleine Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинная.
455. Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-желт.
342. — Franzisca Krüger. Тѣлесно-желтая.
344. — Lazarine Poizeau. Канареечно-желтая.
346. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая.
194. Maman Cochet. Тѣлесно-розовая.
351. Maréchal Niel. Темно-желтая.
352. — Robert. Желтовато-бѣлая.
432. Marguerite Fénélon. Лососинно-желтая.
469. — Ramet. Розовая.
466. Marie Calvat. Смородинно-розовая.
359. — Sisley. Желтовато-бѣлая.
360. — Van Houtte. Желтовато-розовато-бѣлая.
148. Maud Little. Нѣжно-розовая.
391. Mériame de Rothschild. Розовая.
365. Miss Ethel Brownlown. Лососинно-розовая.
299. Monseigneur Touchet. Млечно-бѣлая.
316. Monsieur Désir. Кармазинная.
200. Namenlose Schöne. Желтовато-бѣлая.
370. Natascha Meschtschersky. Тѣлесно-желтая.
371. Niphetos. Бѣлая.
420. Papa Gontier. Карминно-розовая.
374. Paul Nabonnand. Лилово-розовая.
329. Princess Bonnie. Карминная.
416. — of Wales. Желтовато-розовая.
380. Princesse de Sagan. Бархатисто-темно-кармазинная.
436. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая.
437. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая.
379. Regulus. Мѣдно-красная.
382. Reina Maria Pia. Темно-розовая.
381. Reine Marie Henriette. Вишневая.
459. — Natalie de Serbie. Блестяще-розовая.
442. René Denis. Желтовато-бѣлая.
153. Rosario Castel. Розовая.
38. Rose d'Evian. Розово-карминная.
128. Souvenir de Clairvaux. Карминно-розовая.
439. — de Léonie Viennot. Желтая.
177. — de Madame Hélène Lambert. Желтая.
157. — de Thérèse Levet. Ярко-красная.
190. — of Wootton. Красиво-красная.
402. Tantine. Вишневаго цвѣта.
408. Viscountess Folkestone. Розовая.
44. Waltham Climber. Свѣтло-красная.
375. Weisse Maman Cochet. Бѣлая.

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 K.

№

883. Antoine Rivoire. Темно-винно-красная.
842. Augustine Guinoisseau (La France à fleur blanche). Лососинно-бѣлая.

№

848. Augustine Halem. Пурпурово-карм.-розов.
801. Beauty of Stapleford. Блѣдно-розовая.
829. Bedford Belle. Красновато-бѣлая.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

884. Belle Siebrecht. Красиво-розовая.
843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая.
821. Charlotte Gillemot. Млечно-бѣлая.
803. Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая.
851. Chloris. Свѣтло-пурпуровая.
832. Clara Watson. Млечно-бѣлая.
871. Climbing la France. Нѣжно-розовая.
901. — Kaiserin Augusta Victoria. Млечно-бѣл.
825. Countess of Pembroke. Бархатисто-розовая.
852. Danmark. Нѣжно-красновато-розовая.
831. Docteur Pasteur. Блестяще-карминная.
894. Ferdinand Jamin. Лососинно-карминная.
872. Germaine Trochon. Оранжево-тѣлесная.
900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.
903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная.
904. Gudrun. Свѣтло-розовая.
853. Gustave Régis. Желтая.
854. Henri Brichard. Бѣлая, внутри карминная.
806. Honourable George Bancroft. Кармазинная.
850. Joséphine Marot. Бѣловато-розовая.
862. Kaiserin Augusta Victoria. Бѣлая съ нѣжно-желтымъ оттѣнкомъ.
867. Lady Henry Grosvenor. Тѣлесная.
827. — Mary Fitz-William. Нѣжно-тѣлесная.
809. La France. Серебристо-розовая.
844. La France de 89. Блестяще-красная.
878. Madame Abel Chatenay. Карминно-розовая.
833. — André Duron. Свѣтло-красная.

№ Гибридныя чайныя розы (прод.).

855. Madame Angélique Veysset. Красновато-розовая.
830. — A. Schwaller. Тѣлесно-розовая.
856. — Caroline Testout. Блестяще-розовая.
868. — Charles Boutmy. Тѣлесно-розовая.
885. — — Detraux. Свѣтяще-красная.
845. — de la Collonge. Свѣтяще-розовая.
835. — Ernest Piard. Свѣтяще-красная.
864. — Joseph Bonnaire. Блестяще-розовая.
874. — — Combet. Млечно-бѣлая.
813. — Julie Weidmann. Серебристо-карминная.
847. — Moser. Бѣловато-розовая.
906. — Paul Lacoutière. Золотисто-желтая.
866. — Veuve Menier. Блѣдно-розовая.
836. Mademoiselle Germaine Caillot. Тѣлесная.
886. Marjorie. Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ.
876. Marquise Litta de Breteuil. Карминно-розовая.
897. Marguerite Appert. Темно-розовая.
817. Pierre Guillot. Блестяще-красная.
858. Pink Rover. Блѣдно-розовая.
859. Progress. Желтовато-карминная.
819. Reine Olga de Wurttemberg. Пунцовая.
880. Souvenir de Madame Eugène Verdier. Желтовато-бѣлая.
881. — du Président Carnot. Тѣлесно-розовая.
860. Triomphe de Pernet père. Свѣтяще-красн.
840. Weisse Seerose. Чисто-бѣлая.

в) Rosa Noisettiana *Red.* Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette-Rosen.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.

По нашему выбору 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl.

№

1013. America. Блѣдно-желтая.
1041. Belle Vichysoise. Бѣловато-розовая.
1015. Caroline Marniesse. Тѣлесно-бѣлая.
1016. — Schmitt. Бѣловато-желтая.
1017. Céline Forestier. Желт., въ центрѣ темнѣе.
1001. Comtesse de Roquette-Buisson. Желтая.
1018. Hérodiade. Желтая, въ центрѣ темнѣе.
1024. Joseph Bernacchi. Желтовато-бѣлая.
1025. Lamarque. Желтовато-бѣлая.
1023. La Ninette. Мутно-лососинно-бѣлая.

№

1006. Madame Carnot. Золотисто-желтая.
1044. — E. Souffrain. Розовато-желтая.
1011. Marie Robert. Свѣтяще-розовая.
1003. — Jules Franke. Чисто-бѣлая.
1086. Olga Marix. Тѣлесно-бѣлая.
1042. Ophirie. Мѣдно-желтая.
1035. Solfatare. Сѣрно-желтая.
1037. Unique jaune. Мѣдно-красная.
1038. William Allen Richardson. Желтая.

г) Rosa borbonica *Rgl.* Бурбонскія розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 K.

№

1104. Alice Fontaine. Свѣтло-лососинная.
1115. A. Maillé. Свѣтяще-карминно-красная.
1165. Climbing Souvenir de la Malmaison. Розовато-бѣлая.
1157. Docteur Chopart. Нѣжно-розовая.
1105. Erinnerung an meine Mutter. Темно-фіолетов.
1113. Henri Puyravaud. Лососинно-розовая.
1118. Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая.
1119. Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая.
1122. La Pudeur. Бѣло-розовая.
1124. Louise Margottin. Нѣжно-розовая.
1125. — Odier. Красиво-розовая.

№

1171. Madame Arthur Oger. Свѣтяще-розовая.
1112. — Chevrier. Тѣлесно-розовая.
1126. — de Sévigné. Свѣтяще-розовая.
1163. — Dubost. Тѣлесно-бѣлая.
1167. — Edmond Laporte. Серебристо-бѣлая.
1158. Mademoiselle Berger. Нѣжно-розовая.
1131. — Blanche Lafitte. Тѣлесно-бѣлая.
1134. Michel Bonnet. Блестяще-розовая.
1133. Mistress Bosanquet. Почти бѣлая.
1103. — Paul. Нѣжно-розовая.
1135. Modèle de Perfection. Блестяще-розовая.
1151. Monsieur Cordeau. Свѣтяще-карминная.

№ Бурбонскія розы (прод.).

1137. **Paxton.** Свѣтяще-розовая.
1140. **Pierre de St.-Cyr.** Красиво-розовая.
1148. **Reverend H. Dombrain.** Блестяще-красная.
1149. **Souvenir de la Malmaison.** Тѣлесно-бѣлая.

№ Бурбонскія розы (прод.).

1164. **Souvenir de Victor Landeau.** Карминно-красная.
1154. — **du Baron de Rothschild.** Кармазинная.
1106. — **du Lieutenant Bujon.** Свѣтло-красная.

д) Rosa bifera *Poir.* Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontierende Rosen in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Nach Wahl des Käufers 1 Stück 60 K.

По нашему выбору	12	шт.	въ	12	сорт.	6	р.	— Nach unserer Wahl	12	St. in	12	Sorten	6 Rbl.
»	25	»	»	25	»	12	»	— »	25	»	25	»	12 »
№	50	»	»	50	»	24	»	— »	50	»	50	»	24 »

1410. **Adelaïde de Meynot.** Вишнево-розовая.
1590. **Albert la Blotais.** Сіяюще-красная.
1594. **Alfred Colomb.** Огненно-красная.
1453. — **K. Williams.** Карминно-красная.
1603. **Amiral Gravina.** Темно-пурпуровая.
1264. **Bacchus.** Фіолетово-карминная.
1558. **Baron de St.-Albe.** Бархатисто-кармазинная.
1902. —**Elisi de St.-Albert.** Свѣтяще-карминно-красная.
1333. —**Girod de l'Ain.** Кармазинная.
1627. **Baronne de Rothschild.** Нѣжно-розовая.
1629. **Barthélemy Joubert.** Вишнево-красная.
1478. **Beauty of Beeston.** Бархатисто-кармазинная.
1303. **Bladud.** Серебристо-розово-бѣлая.
1459. **Boileau.** Нѣжно-розовая.
1385. **Camille Bernardin.** Свѣтяще-розовая.
1641. **Captain Christy.** Нѣжно-тѣлесная.
1304. **Captain Christy panaché.** Свѣтло-розовая съ темно-розовыми полосками.
1649. **Charles Lee.** Темно-киноварная.
1723. — **Lefèbvre.** Пурпурово-красная.
1654. — **Rouillard.** Нѣжно-розовая.
1660. **Claude Million.** Бархатисто-фіолетовая.
1559. **Clio.** Тѣлесно-розовая.
1560. **Colonel Mignot.** Лилово-розовая.
1305. **Comte de Montebello.** Вишнево-красная.
1486. **Comtesse Cahen d'Anvers.** Ярко-розовая.
1671. — **Cécile de Chabrillant.** Розовая.
1413. — **de Casteja.** Свѣтло-красная.
1415. — **de Paris.** Розовая.

Rosa bifera. Ремонтантная роза.

1593. **Comtesse George de Roquette-Buisson.** Нѣжно-розовая.
1595. — **O 'Gorman.** Свѣтяще-красная.
1314. — **Renée de Béarn.** Карминно-красная.
1689. **Dean of Windsor.** Киноварная.
1487. **Désirée Fontaine.** Темно-гранатово-красн.
1438. **Directeur N. Jensen.** Карминно-красная.
1692. **Docteur Andry.** Карминная.
1694. — **de Châlus.** Темно-карминно-красная.
1489. **Duc de Marlborough.** Свѣтяще-карминн.

№ Ремонтантныя розы (прод.).

1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Свѣтяще-красн.
1717. Duke of Teck. Шарлаховая.
1273. Eclaireur. Темно-бархатисто-красная.
1601. Edouard Michel. Свѣтяще-карминная.
1306. Ellen Drew. Свѣтло-розовая.
1730. Empereur du Maroc. Красновато-пурпуров.
1493. Empress. Розовая.
1732. — of India. Буро-кармазинная.
1796. Etienne Levet. Карминная.
1741. Eugène Bourcier. Бархатисто-пурпуровая.
1746. — Fürst. Бархатисто-карминная.
1602. — Perrier. Карминно-розовая.
1751. Fisher-Holmes. Темно-пунцовая.
1255. Général Annenkoff. Темно-киноварная.
1769. — Jacqueminot. Свѣтяще-красная.
1772. Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая.
1780. Gloire de Margottin. Вишнево-красная.
1534. — du Bouchet. Кармазинно-красная.
1498. — Lyonnaise. Хромово-желтая.
1781. Glory of Cheshunt. Свѣтяще-карминная.
1308. Haileybury. Вишнево-кармазинная.
1499. Hans Makart. Ярко-пунцовая.
1788. Harrison Weir. Карминно-красная.
1290. Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная.
1794. Her Majesty. Свѣтяще-розовая.
1840. Jacob Pereire. Огненно-красная.
1802. Jean Liabaud. Бархатисто-кармазинная.
1472. — Soupert. Бархатисто-пурпуровая.
1806. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая.
1818. La Reine. Лилово-розовая.
1821. L'espérance. Вишнево-красная.
1826. Lord Beaconsfield. Темно-кармазинная.
1538. Louis Calla. Шарлахово-пурпуровая.
1539. Madame Baulot. Свѣтяще-розовая.
1748. — Charles de Rostang. Розовая.
1319. — George Desse. Красиво-розовая.
1857. — Girard. Красиво-розовая.
1446. — Hélène de Luesemans. Карминно-розов.
1764. — Joseph Linossier. Нѣжно-розовая.
1408. — Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая.
1865. — Léon Halkin. Свѣтяще-кармазинная.
1869. — Marie Duncan. Красно-розовая.
1351. — Montet. Нѣжно-розовая.
1540. — Musset. Свѣтло-красная.
1425. — Olympe Tereschtschenko. Тѣлесная.
1321. — Plantier. Бѣлая.
1426. — Veuve Alexandre Pommery. Нѣжно-розовая.
1574. — Vignat. Нѣжно-розовая.
1744. Mademoiselle Eug. Verdier. Свѣтло-розовая.
1448. — Léa Lévêque. Свѣтло-розовая.
1707. — Marie Rhodocanachi. Нѣжно-розовая.
1449. — — Verlot. Красиво-розовая.
1906. Magna Charta. Карминно-розовая.
1263. Marchioness of Downshire. Розовая.
1546. Maréchal Canrobert. Свѣтло-вишнево-красная.
1915. Marie Baumann. Красная.
1268. — Hartmann. Бархатисто-красная.
1917. — Rady. Свѣтяще-красная.
1320. — Zahn. Свѣтло-серебристо-розовая.

№ Ремонтантныя розы (прод.).

1923. Marquis of Salisbury. Темно-розовая.
1681. Martin Cahuzac. Свѣтяще-карминно-розов.
1467. Ma Surprise. Красно-пурпуровая.
1682. Maurice L. de Vilmorin. Свѣтло-красная.
1295. Mavourneen. Нѣжно-розовая.
1259. Mister John Laing. Темно-карминно-красн.
1323. Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная.
1331. — F. W. Sanford. Розовая.
1256. — Harry Turner. Свѣтяще-пунцовая.
1258. — Laing. Блестяще-карминная.
1275. — R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая.
1261. Monsieur Boncenne. Темно-пурпурово-красная.
1819. — de Morand. Карминная.
1515. — Hoste. Кармазинно-красная.
1267. — Jourdan. Блестяще-красная.
1619. — Triévoz. Розово-карминная.
1324. Oskar Cordel. Блестяще-карминная.
1280. Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая.
1282. — Néron. Темно-розовая.
1284. — Verdier. Свѣтяще-розовая.
1859. Penelope Mayo. Нѣжно-карминно-розов.
1289. Perle blanche. Тѣлесно-бѣлая.
1294. Pierre Notting. Темно-фіолетово-красная.
1296. Préfet Limbourg. Бархатисто-красная.
1450. Président Sénélar. Кармазинно-красная.
1307. — Willermoz. Свѣтяще-розовая.
1384. Pride of Waltham. Нѣжно-тѣлесная.
1864. Prince Camille de Rohan. Бархатисто-кармазинная.
1407. — Eug. de Beauharnais. Блестяще-огненно-красная.
1518. Princesse de Béarn. Темно-красная.
1473. Princess of Radziwill. Свѣтло-розовая съ карминнымъ оттѣнкомъ.
1326. Principessa di Napoli. Нѣжно-розовая.
1451. Professeur Ed. Regel. Вишнево-красная.
1551. — Maxime Cornu. Свѣтяще-вишневая.
1343. Sénateur Vaïsse. Темно-карминная.
1345. Souvenir d'Abraham Lincoln. Кармазинная.
1300. — d'Albert la Blotais. Темно-красная.
1276. — de Charles Verdier. Пурпурово-фіолетовая.
1360. — de l'exposition de Darmstadt. Темно-карминная.
1361. — de Louis Van Houtte. Свѣтяще-карминн.
1363. — de Madame Alfred Vy. Свѣтяще-винно-красная.
1277. — de Madame Eug. Verdier. Розовая.
1369. — de Spa. Красиво-темно-красная.
1373. — du Baron de Sémur. Пурпурово-красн.
1383. Théodore Bullier. Пурпуровая съ огненно-краснымъ оттѣнкомъ.
1313. Tom Wood. Вишнево-красная.
1394. Ulrich Brunner fils. Вишневая.
1740. Van Houtte. Огненно-красная.
1578. Vick's Caprice. Шелково-розовая.
1631. Victor Lemoine. Темно-красная.
1390. — Verdier. Карминно-красная.
1579. Violet Queen. Кармазинно-фіолетовая.
1329. Waltham Standart. Карминно-красная.

e) Rosa multiflora *Thunb.* (polyantha *S.* & *Z.*). Многоцвѣтныя розы. Vielblumige Rosen.

За штуку 75 к.

2590. Carmine Pilar. Блестяще-карминно-розовая.
2587. Climbing white Pet. Чисто-бѣлая.
2586. Crimson Rambler. Свѣтяще-кармазинная.
2545. Maxime Buatois. Мѣдно-желтая.
2539. Perle des rouges. Кармазинно-красная.
2591. Psyche. Желтовато-розовая.
2592. Thalia. Чисто-бѣлая.

ж) Rosa Pernetiana *André* (bifera × lutea). Роза Пернета.

2618. Soleil d'or. Золотисто-оранжево-желтая съ розовымъ оттѣнкомъ. За штуку 1 р. (безъ горшковъ).

XIII. МНОГОЛѢТНІЯ РАСТЕНІЯ. — PERENNIERENDE PFLANZEN.

A. Красивоцвѣтущія и декоративныя растенія.

Примѣчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страницѣ каталога.

Альпійскія растенія (a) для каменистыхъ участковъ любятъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную рыхлую землю съ примѣсью торфа или лиственной земли. Они почти всѣ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ на болѣе солнечномъ мѣстѣ и для узорчатыхъ клумбъ. Они всѣ низкорослыя.

Дремликовыя (o — Orchideae) любятъ неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слѣдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

щ. = Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1903 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1903 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Часть рисунковъ, отпечатанныхъ въ прежнихъ каталогахъ, исключена и вмѣсто нихъ помѣщены другіе. Иллюстраціи прежнихъ каталоговъ цитируются при надлежащихъ видахъ. Прежніе иллюстрированные каталоги 1877—1879, 1881—1883, 1885 и 1887—03 годовъ отпускаются нашимъ заказчикамъ, по требованію, безплатно.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла:

а) Разнородныя красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія.

№ 956. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
» 957. — 50 » » 50 » 10 »
» 958. — 100 » » 100 » 20 »
» 959. — 1000 » » 100 » 100 »

б) Альпійскія растенія для каменистыхъ участковъ.

№ 960. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
» 961. — 50 » » 50 » 12 »
» 962. — 100 » » 100 » 25 »

в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узорчатыхъ цвѣтниковъ.

№ 963. — 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб.
» 964. — 1000 » » 20 » 40 »

Nach unserer Auswahl liefern wir:

Sortimente schönblühender Stauden.

№ 956. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel.
» 957. — 50 » » 50 » 10 »
» 958. — 100 » » 100 » 20 »
» 959. — 1000 » » 100 » 100 »

Alpenpflanzen für Steinpartien.

№ 960. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel.
» 961. — 50 » » 50 » 12 »
» 962. — 100 » » 100 » 25 »

Rasenbildende Pflanzen für Bordüren und Teppichbeete.

№ 963. — 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel.
» 964. — 1000 » » 20 » 40 »

Acaena. Ацена. Stachelnüsschen.

№		За шт. к.
965.	a. Novae-Zelandiae *T. Kirk.* Новозеландская ..... S. n.	40

Acantholimon. Акантолимонъ. Igelpolster.

966.	a. glumaceum *Boiss.* Пленчатый S. n.	40

Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.

№		За шт. к.
967.	a. ageratifolia *Benth.* & *Hook.* Дернистый ..... S. n.	40
968.	a. Clavennae *L.* Бѣлолистный S. n.	25
969.	a. clypeolata *Sibth.* & *Sm.* Греческій ..... S. n.	40
970.щ.	filipendu'ina *L.* Золотист. . H. m.	20



№ 976. **Achillea Ptarmica fl. pleno.**

№	Achillea (прод.).	За шт.	к.
971.щ.	grandiflora *Bieb.* Крупноцв.	S. m.	25
972.	a. Jaborneggi *Halaczy* (Clavennae × moschata). Яборнегга	S. n.	20
973.щ.	Millefolium *L.* rubra. Красн.	S. m.	20
974.щ.	mongolica *Fisch.* Монгольск.	S. m.	30
975.	a. moschata *Jacq.* Мускусный	S. n.	25
976.	**Ptarmica** *L.* fl. pleno. Махровый.	S. m.	25
977.	a. Portae *Sünd.* (Clavennae × rupestris). Гибридный	S. n.	30
978.	a. rupestris *Huter.* Скалистый.	S. n.	30
979.	a. serbica *Petrovič.* Сербскій.	S. n.	40
980.	tomentosa *L.* Войлочный	S. m.	25
981.	a. umbellata *Sibth. & Sm.* Серебристый	S. n.	40

Aconitum. Аконитъ. Sturmhut.

982.щ.	barbatum *Patr.* Бородатый	S. m.	25
983.	californicum *hort.* Калифорнскій	H. h.	25
984.щ.	Cammarum *L.* Европейскій	S. h.	25
985.щ.	cernuum *Wulf.* Наклонный	S. h.	25
986.щ.	decorum *Reichb.* Темно-лилов.	S. h.	25
987.щ.	Fischeri *Reichb.* Фишера	H. m.	25
988.щ.	Kusnetzowi *Reichb.* Лиловый	S. m.	25
989.щ.	— ochotense. Охотскій	S. m.	25
990.щ.	Lycoctonum *L.* Желтый	S. m.	25
991.щ.	— album. Бѣловатый	S. h.	25
992.	— micranthum. Мелкоцвѣтн.	S. h.	25
993.щ.	— ochranthum. Темножелтый	S. h.	25
994.щ.	— pyrenaicum. Пиренейскій.	S. h.	25
995.	— ranunculoides. Лютиковый	S. h.	25
996.щ.	— septentrionale. Сѣверный.	S. h.	25
997.щ.	— — pallidum. Свѣтло-желт.	S. h.	25
998.	— squarrosum. Растопырен.	S. h.	25
999.щ.	— vulparia. Нѣмецкій	S. h.	25
1000.щ.	moldavicum *Hacq.* Молдавскій	S. h.	25
1001.щ.	**Napellus** *L.* Фіолетовый (Кат. 1900. рис. 871).	S. h.	20
1002.щ.	— **carneum.** Тѣлесный	S. h.	25
1003.щ.	— pallidum. Блѣдный	S. h.	25
1004.щ.	— paniculatum. Метелковидн.	S. h.	20

№	Aconitum (прод.).	За шт.	к.
1005.щ.	Napellus pyramidale. Пирамидальный	S. h.	25
1006.щ.	— tauricum. Крымскій	S. h.	25
1007.щ.	Störkeanum *Reichb.* Германск.	S. h.	25
1008.	variegatum *L.* Пестрый	S. h.	25
1009.щ.	— album. Бѣлый	S. h.	25
1010.	— rostratum fl. coeruleo. Голубой	S. h.	25
1011.	volubile *Koelle.* Расходящійся	S. h.	25

Acorus. Аиръ. Calmus.

1012.	gramineus *Ait.* fol. aureo-variegatis. Японскій желто-пестрый.	S. m.	30

Actaea. Воронецъ. Christophskraut.

1013.	racemosa *L.* Высокій (Кат. 03. рис. 980)	S. h.	30
1014.щ.	spicata *L.* Колосистый	S. m.	30

Adenophora. Колокольчикъ. Keulenglöckchen.

1015.щ.	denticulata *Fisch.* Зубчатый	S. m.	20
1016.щ.	lilifolia *Ledeb.* Лиліелистный (Кат. 95. рис. 760).	S. m.	20
1017.щ.	Potanini *Korsh.* Потанина	S. m.	40
1018.щ.	verticillata *Fisch.* Даурскій	S. m.	30

Adenostyles. Аденостилесъ.

1019.	a. albifrons *Reichb.* Пушист.	S. m.	30
1020.щ.	a. alpina *Kern.* Альпійскій	S. m.	30

Adonis. Адонисъ.

1021.щ.	pyrenaica *DC.* Пиренейскій	S. n.	40
1022.щ.	vernalis *L.* Весенній золотист. (Кат. 02. рис. 953).	F. n.	25

Aegopodium. Снитъ. Baumtropfe.

1023.	d. Podagraria *L.* fol. variegatis. Пестролистный	S. m.	20

Agrostemma. Куколь. Rade.

1024.	coronaria *L.* purpurea. Пурпуровая	S. m.	25

Ajuga. Дубровка. Ginsel.

1025.	a. pyramidalis. *L.* metallica crispa. Блестящая курчавая	S. n.	30
1026.	b. reptans *L.* fol. atropurpureis. Пурпуроволистная	S. n.	25

Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel.

1027.	a. alpina *L.* Серебристая	S. n.	20

Alfredia. Альфредія.

1028.щ.	d. cernua *Cass.* Пониклая	S. h.	30
1029.щ.	d. nivea *Kar. & Kir.* Снѣжная	S. h.	30
1030.щ.	d. stenolepis *Kar. & Kir.* Сибирская	S. h.	30

Allium. Лукъ. Lauch.

1031.щ.	I. acuminatum *Hook.* Заостренный	S. n.	30
1032.	I. albidum *Fisch.* Бѣловатый	S. n.	30
1033.	I. altissimum *Rgl.* Высокій	S. m.	40
1034.	I. amblyophyllum *Kar. & Kir.* Туркестанскій	S. m.	20
1035.	I. ammophilum *Heuff.* Венгерск.	S. n.	30

№	Allium (прод.).	За шт.	к.
1036.	l. angulosum *L.* Лиловый	S. m.	20
1037.	l. — fl. albo. Бѣлый	S. m.	20
1038.	l. atropurpureum *Waldst. & Kit.* Пурпуровый	S. m.	40
1039.	l. carinatum *L.* roseum. Розов.	S. n.	30
1040.	l. caspium *Bieb.* Каспійскій	S. m.	40
1041.	l. cernuum *Roth.* Наклонный	S. m.	25
1042.	l. coeruleum *Pall.* Синій	S. m.	20
1043.	l. — atrocoeruleum. Темносин.	S. m.	25
1044.	l. cupuliferum *Rgl.* Чашечный	S. m.	25
1045.	l. Cusicki *S. Wats.* Кузики	S. n.	30
1046.щ.	l. cyaneum *Rgl.* Голубой. Новый, очень красивый видъ изъ Маньчжуріи	S. n.	25
1047.	l. Cydni *Schott & Kotschy.* Цидни.	S. n.	40
1048.щ.	l. decipiens *Fisch.* (tulipifolium *Ledb.*). Тюльпанолистный	S. m.	25
1049.	l. flavum *L.* Свѣтло-желтый	S. m.	30
1050.	l. — album. Бѣлый	S. n.	20
1051.	l. — glaberrimum. Голый	S. m.	20
1052.щ.	l. — pulchellum. Пригожій	S. m.	20
1053.	l. — pumilum roseum. Низкій	S. n.	20
1054.	l. galanthum *Kar. & Kir.* Даурскій	S. m.	25
1055.щ.	l. globosum *Bieb.* albidum. Бѣловатый	S. n.	20
1056.щ.	l. — ochroleucum. Блѣдно-желтый	S. n.	20
1057.	l. — roseum. Розовый	S. n.	20
1058.	l. — saxatile. Скалистый	S. n.	20
1059.щ.	l. hymenorrhizum *Ledeb.* Даурск.	S. m.	20
1060.щ.	l. — linifolium. Линейнолистн.	S. m.	20
1061.щ.	l. kansuense *Rgl.* Канзуанскій. Изъ Монголіи, съ синими цвѣтами	S. n.	25
1062.щ.	l. karataviense *Rgl.* Широколистный	S. n.	40
1063.щ.	l. Kesselringi *Rgl.* Кессельринга. Изъ Туркестана. Съ лиловыми цвѣтами	S. m.	30
1064.щ.	l. lineare *L.* Сѣтчатый	S. m.	20
1065.щ.	l. — strictum. Прямой	S. m.	20
1066.	l. Malyi *Kern.* Кернера	S. m.	30
1067.щ.	l. Moly *L.* Желтый (Катал. 78. рис. 459); (12 шт. 50 к.)	S. m.	20
1068.щ.	l. montanum *Guss.* Горный	S. m.	30
1069.	l. moschatum *L.* Мускусный	S. n.	20
1070.	l. mutabile *Michx.* Измѣнчив.	S. n.	30
1071.	l. nigrum *L.* Черный	S. n.	40
1072.щ.	l. nutans *L.* Пониклый	S. m.	20
1073.щ.	l. obliquum *L.* Желтоватый	S. m.	30
1074.щ.	l. odorum *L.* Пахучій	S. m.	20
1075.щ.	l. oreophilum *C. A. Mey.* Низкій черно-пурпуровый	S. n.	25
1076.щ.	l. Ostrowskianum *Rgl.* Островскаго. Цвѣты розов.; (12 шт. 2 р.)	S. n.	25
1077.	l. platyspathum *Schrenck* angustifolium. Узколистный	S. n.	25
1078.	l. — latifolium. Широколистн.	S. n.	25
1079.щ.	l. polyrhizum *Turcz.* Байкальскій.	S. n.	40
1080.щ.	l. polyphyllum *Kar. & Kir.* Многолистный	S. m.	25
1081.	l. Regeli *Trautv.* Регеля	S. m.	40
1082.щ.	l. Rosenbachianum *Rgl.* Розенбаха. Изъ Бухары, съ пурп. цвѣт.	S. m.	25
1083.	l. rotundum *L.* Пурпуровый	S. m.	20
1084.щ.	l. sarawschanicum *Rgl.* Заравшанскій	S. h.	40
1085.	l. schoenoprasoides *Rgl.* Тѣлесный	S. n.	40
1086.	l. Schoenoprasum *L.* Рѣзанецъ	S. n.	15
1087.	l. — sibiricum. Сибирскій	S. n.	20
1088.щ.	l. senescens *L.* Мышиный	S. m.	20
1089.	l. — flavescens. Желтоватый.	S. m.	25
1090.	l. sphaerocephalum *L.* Головчатый	S. m.	20
1091.	l. — atropurpureum. Темно-пурпуровый	S. m.	20
1092.щ.	l. Stellerianum *Willd.* Стеллера	S. n.	20
1093.	l. stenopetalum *Boiss. & Kotsch.* Узколепестный	S. n.	30
1094.щ.	l. stipitatum Rgl. Крупноголовчатый	S. h.	30
1094*a*.	l. Tubergeni *Bak.* Тубергена.	S. m.	30
1095.	l. unifolium *Kell.* Однолистный	S. m.	30
1096.	l. urceolatum *Rgl.* Синеватый	S. m.	20
1097.	l. — coeruleum. Блѣдно-синій	S. m.	20
1098.щ.	l. victoriale *L.* Бѣлый	S. m.	20
1099.	l. viviparum *Kar. & Kir.* Живородящій	S. m.	20

Alopecurus. Хвостъ. Wiesenfuchsschwanz.

1100.щ.	b. pratensis *L.* fol. varieg. Пестролистный		20

Alsine, Мокрица. Sandkraut.

1101.	a. aretioides *Mert. & Koch.* Альпійская	F. n.	25
1102.	a. Heldreichiana *Boiss. & Heldr.* Гельдрейха	S. n.	40
1103.щ.	a. juniperina *Wahlb.* Можжевельниколистная	S. n.	25
1104.щ.	a. laricifolia *Crantz.* Лиственнич.	S. n.	25
1105.	a. liniflora *Vis.* Австрійская	S. n.	20
1106.	a. — Bauhinorum. Иллирійск.	S. n.	25
1107.щ.	a. pinifolia *Fenzl.* Хвойнолист.	S. n.	25
1108.	a. recurva *Wahlenb.* Отвороченная	S. n.	25
1109.	a. Rosani *Guss.* Розана	F. n.	25
1110.	a. verna *Wahlb.* Весенняя	F. n.	25
1111.щ.	a. Villarsi *Fenzl.* Виллярса	S. n.	25

Althaea Просвирникъ. Malve.

1112.	officinalis *L.* Лекарственный	S. h.	20
1113.	rosea *Cav.* fl. pleno. Штокъ-роза съ махровыми цвѣтами. 12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.	S. h	35

Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.

1114.щ.	a. argenteum *Vitm.* Серебрист.	S. m.	25
1115.	a. condensatum *Boiss. & Hauskn.* Плотный	S. n.	40
1116.	a. idaeum *Boiss. & Heldr.* Критскій.	S. n.	30
1117.щ.	a. Moellendorfianum *Aschers.* Мелендорфа	S. n.	40

№ 1113. **Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-роза.**

№	Alyssum (прод.).	За шт.	к.
1118.	a. montanum *L.* alpinum. Альпійскій	S. n.	40
1119.	a. podolicum *Bess.* Подольскій.	S. n.	30
1120.	a. repens *Baumg.* Ползучій	S. n.	30
1121.	a. rostratum *Stev.* Южный	S. m.	30
1122.щ.	a. saxatile *L.* Скалистый	S. m.	25
1123.щ	a. serpyllifolium *Bieb.* Мелколистный	S. n.	30
1124.щ.	a. Wulfenianum *Willd.* Вульфена	S. n.	25
1125.щ.	a. — Rocheli. Рохеля	S. n.	25

Amsonia. Амсонія.

1126.	Tabernaemontana *Walt.* Широколистная	S. m.	30

Anaphalis. Анафалисъ. Perlkörbchen.

1127.	margaritacea *Benth.* Перламутровый	S. m.	25

Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.

1128.щ.	officinalis *L.* Лекарственный.	S. m.	20

Androsace. Перелойка. Mannsschild.

1129.	a. carnea *L.* Тѣлесная	F. n.	50
1130.	a. Charpentieri *Heer.* Шарпентіера	F. n.	50
1131.	a. Chumbyi *hort.* (sarmentosa × villosa). Гибридная	S. n.	50
1132.	a. lactea *L.* Бѣлая	S. n.	50
1133.щ.	a. lactiflora *Fisch.* Млечная	F. n.	30
1134.	a. Laggeri *Huet.* Лаггера	F. n.	50
1135.	a. obtusifolia *All.* Туполистная.	S. n.	50
1136.	a. pubescens *DC.* Пушистая.	F. n.	50
1137.	a. villosa *L.* Мохнатая	F. n.	50
1138.	a. — arachnoidea. Паутинная.	F. n.	50
1139.	a. Wulfeniana *Sieber.* Вульфена.	F. n.	50

Виды перелоекъ принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній. Die Arten der Gattung Androsace gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.

№ 1134. **Androsace Laggeri.**

Anemone. Веснуха.

№		За шт.	к.
1140.	a. blanda *Schott & Kotschy.* Восточная	F. n.	40
1141.щ.	cylindrica *A. Gray.* Цилиндрическая	S. m.	25
1142.	a. decapetala *Arduini.* Американская	S. n.	25
1143.	a. magellanica *Jancz.* Магеланская	S. m.	25
1144.	a. multifida *Poir.* Многораздѣльная	S. n.	25
1145.щ.	a. narcissiflora *L.* Зонтичная.	F. m.	30
1146.	nemorosa *L.* fl. albo pl. Бѣлая махровая	F. n.	20
1147.	— bracteata pl. Прицвѣтниковая махровая	F. n.	20
1148.	— coerulea Robinsoniana. Синяя Робинсона	F. n.	25
1149.	— fl.rubro. Красн.(12 шт. $1^1/_2$ р.)	F. n.	20
1150.	— grandiflora. Крупноцвѣтная.	F. n.	30
1151.	pennsilvanica *L.* Пенсильванск.	F. n.	25
1152.	ranunculoides *L.* Лютиковидн.	F. n.	20
1153.щ.	a. rivularis *Buch.-Ham.* Непальская	S. m.	40
1154.	silvestris *L.* Бѣлый сонъ (Кат. 92. рис. 801).	F. m.	25
1155.	— fl. pleno. Махровая	S. m.	30
1156.	a. trifolia *L.* Трехлистная	F. n.	25
1157.щ.	umbrosa *C. A. Mey.* Тѣневая.	S. m.	25
1158.щ.	vitifolia *Buch.-Ham.* Виноградолистная	S. m.	30

Antennaria. Сушеница. Immortelle.

1159.	b. dioica *Gaertn.* fl. roseo. Розов.	S.	15
1160.	b. — tomentosa. Бѣломохнатая.	S.	20

12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р. (Кат. 87. рис. 783).

Образуетъ бѣлый и густой дернъ; можно рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для образованія узорчатыхъ клумбъ.

Anthemis. Пупавка.

1161.	a. Aizoon *Griseb.* Дернистая.	S. n.	40
1162.щ.	b. Biebersteiniana *C. Koch.* Биберштейна	S. n.	25
1163.щ.	macedonica *Boiss. & Orph.* Македонская	S. n.	25

№	Anthemis (прод.).	За шт.	к.
1164.щ.	montana *L.* Горная.....S. n.		25
1165.	tinctoria *L.* Kelwayi. Желтоцвѣтная.....S. m.		25

Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.

1166.щ.	Liliago *L.* Лиліевидный.....S. m. (Кат. 92. рис. 808).		20
1167.щ.	Liliastrum *L.* Крупноцвѣтный. S. m. (Кат. 01. рис. 1083).		30
1168.щ.	ramosum *L.* Вѣтвистый.....S. m.		20
1169.щ.	undulatum *Jacq.* Волнистый. .S. m.		30

Apocynum. Кутра. Hundsgift.

1170.	androsaemifolium *L.* Мухоловн. S. m.		25

Aquilegia. Орликъ. Ackeley.

1171.щ.	a. alpina *L.* Альпійскій .....S. m.		30
1172.щ.	aurea *Janka.* Желтый.....S. m.		25
1173.щ.	Bertoloni *Schott.* Итальянскій S. m.		25
1174.щ.	Bürgeriana *Sieb. & Zucc.* Японскій.....S. m.		25
1175.щ.	canadensis *L.* Канадскій. (Кат. 03. рис. 1139)..... S. m.		30
1176.щ.	— nana. Канадскій низкій.. S. n.		30
1177.щ.	chrysantha *A. Gray.* Золотист..S. m. (Кат. 01. рис. 1096).		25
1178.щ.	— alba. Бѣлый.....S. m.		30
1179.	— bicolor. Двуцвѣтный.....S. m.		25
1180.щ.	— nana. Низкій.....S. n.		30
1181.щ.	coerulea *James.* Голубой.....S. m.		30
1182.щ.	corymbosa *hort.* Щитковидный. S. m.		30
1183.	Einseleana *Fr. Schultz* (Bauhini *Schott*). Тирольскій..... S. m.		30
1184.щ.	flavescens *Wats.* Желтоватый. S. m.		25
1185.щ.	glandulosa *Fisch.* Железковый F. m.		30
1186.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный .....F. m.		25
1187.щ.	— coerulea. Синій.....F. m. (Кат. 88. рис. 751).		25
1188.щ.	— longicalcarata. Длинно-шпорцевый.....F. m.		25
1189.щ.	— stenopetala. Узколепестн.F. m.		25
1190.щ.	— violacea. Фіолетовый.....F. m.		25
1191.щ.	jucunda *Fisch.* Прекрасный..F. m.		25
1192.	Kitaibeli *Schott.* Армянскій.. S. m.		25
1193.щ.	lactiflora *Kar. & Kir.* Джунгарскій. S. m.		25
1194.щ.	leptoceras *Fisch. & Mey.* Тонкій. S. m.		25
1195.щ.	oxysepala *Trautv. & Mey.* Маньчжурскій.....F. m.		25
1196.щ.	pyrenaica *DC.* Пиренейскій . F. m.		30
1197.щ.	Skinneri *Hook.* parviflora. Мелкоцвѣтный.....S. m.		25
1198.щ.	thalictrifolia *Schott & Kotschy.* Василистниколистный.....S. m.		25
1199.	truncata *Fisch. & Mey.* Суриковый. S. m.		40
1200.	viridiflora *Pall.* Зеленый.... S. m.		40
1201.щ.	vulgaris *L.* Обыкновенный..F. m.		15
1202.щ.	— alba. Обыкновенн. бѣлый F. m.		20
1203.щ.	— atrata. Черно-синій.....F. m.		25
1204.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный.....F. m.		20
1205.щ.	— fl. albo pleno. Махр. бѣл..F. m.		25

№ 1220. Arabis alpina fl. pl.

№	Aquilegia (прод.).	За шт.	к.
1206.щ.	vulgaris fl. coeruleo pleno. Махровый синій. (Кат. 77, p. 402). F. m.		25
1207.щ.	— fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый.....F. m.		25
1208.щ.	— fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый.....F. m.		25
1209.щ.	— fl. roseo pleno. Розовый махровый.....F. m.		25
1210.щ.	— fl. rubro pl. Темно-красный махровый (Кат. 94. стр. 39) F. m.		25
1211.щ.	— fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый .....F. m.		25
1212.щ.	— fol. variegat. Пестролистн.F. m.		25
1213.щ.	— lactea. Бѣлый.....F. m.		25
1214.щ.	— nivea grandiflora. Снѣжн. F. m.		25
1215.щ.	— rosea bicolor. Двуцвѣтн. .F. m.		25
1216.щ.	— stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый.....F. m. (Кат. 78. рис. 520).		25

Arabis. Рѣзуха. Gänsekraut.

1217.	a. albida *Stev.* alpina. Бѣловат.F. n.		30
1218.щ.	a. Allionii *DC.* Алліонія .....F. n.		20
1219.щ.	b. alpina *L.* Альпійская.....F. n. (12 шт. 1 р. 50 к.).		20
1220.	b. — fl. pleno. Махровая.... F. n.		40
1221.щ.	b. — nana. Низкая .....F. n.		25
1222.	b. — variegata. Пестролистн..F. n.		30
1223.	a. blepharophylla *Hook.* Калифорнская..... F. n.		30
1224.	a. bryoides *Boiss.* Моховидная. F. n.		40
1225.щ.	a. Halleri *L.* Галлера .....F. n.		25
1226.щ.	a. lucida *L. fil.* Блестящая ...F. n.		20

№ **Arabis** (прод.). За шт. к.

1227. a. procurrens *W. & K.* Дернист. F. n. 25
1228.щ. a. pumila *Jacq.* Низкая .....F. n. 25
1229.щ. a. rhaetica *Bruegg.* Швейцарская. F. n. 25
1230. a. rosea *DC.* Розовая..... F. n. 20
1231. a. Sturi *Sünd.* (hybr.). Штура. F. n. 25

Aralia. Аралія.

1232. d. cordata *Thunb.* Сердцелистн. S. h. 40
1233. d. racemosa *L.* Кистеобразная S. h. 30

Arenaria. Песчанка. Sandkraut.

1234. a. caespitosa *J. Vahl.* Дернистая. S. n. 25
1235.щ. cephalotes *Bieb.* Головчатая. . S. m. 25
1236.щ. a. ciliata *L.* Рѣсничатая .... S. n. 25
1237. a. congesta *Nutt.* Густая..... S. n. 40
1238.щ. graminifolia *Ard.* Злаколистн. S. m. 25
1239.щ. a. grandiflora *L.* Крупноцвѣтн. S. n. 25
1240. a. laricifolia *L.* Лиственницелист. S. n. 25
1241. a. Ledebouriana *Fenzl.* Ледебура. S. n. 40
1242.щ. longifolia *DC.* Длиннолистная. S. m. 25
1243. a. montana *L.* Горная..... S. n. 25
1244.щ. parviflora *Benth.* Мелкоцвѣтн. S. m. 25
1245. a. purpurascens *Ram.* Пурпуров. S. n. 40
1246. a. rotundifolia *Bieb.* Круглая. S. n. 25
1247. a. sajanensis *Willd.* Саянская. S. n. 40
1248. a. tetraquetra *L.* Четырехгранная .....S. n. 30

Aretia. Арецiя.

1249. a. Vitaliana *Murr.* Желтоцвѣтн. F. n. 30

Arisaema. Аризема. Zeichenwurz.

1250. I. amurense *Maxim.* Амурская S. n. 40
1251. I. triphyllum *Schott.* Трехлистная. S. m. 30

Armeria. Армерія. Grasnelke.

1252.щ. b. alpina *Willd.* Альпійская . . S. m. 25
1253. b. canescens *Boiss.* Далматская. S. n. 30
1254.щ. b. leucocephala *Koch.* Бѣлоголовчатая..... S. n. 25
1255.щ. b. longiaristata *Boiss. & Reut.* Длинная .....S. m. 25
1256. b. majellensis *Boiss.* Итальянская..... S. n. 25
1257.щ. b. maritima *Willd.* Морская . . S. m. 20
(Кат. 02. рис. 1178).
1258.щ. b. — fl. purpureo. Пурпуровая . S. n. 25
(Кат. 92. рис. 873).
1259.щ. a. pinifolia *Hoffmgg. & Link.* Тонкая.....S. n. 25
1260.щ. b. plantaginea *Willd.* Подорожниковая.....S. m. 20
1261.щ. — leucantha. Бѣлая. .....S. m. 25
1262.щ. a. setacea *Delile.* Щетинистая. S. n. 25
1263.щ. b. sibirica *Turcz.* Сибирская. . S. m. 20
1264.щ. b. Welwitschi *Boiss.* Вельвича. S. n. 25

Arnebia. Арнебія.

1265. echioides *DC.* Румянковидная. S. m. 30

Arnica. Арника.

1266.щ. a. montana *L.* Горная .....S. m. 25
Знаменитое лекарственное растеніе.

Aronicum. Ароникумъ.

№ За шт. к.

1267. a. glaciale *Reichb.* Ледников. F. m. 30

Arrhenatherum. Шишечникъ.

1268. d. bulbosum *Presl.* fol. var. Клубневый пестролистный.....S. m. 40
Очень красивый бѣло-пестрый злакъ.

Artemisia. Полынь. Wermuth.

1269. Abrotanum *L.* Божье дерево.. H. m. 30
(Кат. 90. рис. 841).
1270. a. arbuscula *Nutt.* Полукустарная ..... S. n. 40
1271. Dracunculus *L.* Эстрагонъ ...H. h. 20
1272. a. filifolia *Torr.* Нителистная. S. m. 40
1273. a. glacialis *L.* Ледниковая . . .S. n. 30
1274. d. gnaphalioides *Nutt.* Серебристая.....H. m. 20
1275. d. Ledebouriana *Bess.* Ледебура S. m. 25
1276. a. Mutellina *Vill.* Бѣлая .....S. n. 25
1277. a. spicata *Wulf.* Колосистая. . S. n. 30
1278. d. Stelleriana *Bess.* Серебряная H. m. 25
(Кат. 88. рис. 793.).
1279.щ. a. vallesiana *Lam.* Валлійская. S. n. 40

Arum. Аронникъ.

1280. I. maculatum *L.* Пятнистый.. S. m. 30

Asarum. Копытникъ. Haselwurz.

1281. canadense *L.* Канадскій .....F. n. 25
1282. b. europaeum *L.* Европейскій F. n. 20

Asclepias. Ластовень. Schwalbenwurz.

1283.щ. Cornuti *Dcne.* Американскій. . S. h. 30
1284. Douglasi *Hook.* Калифорнскій душистый .....S. h. 30

Asperula. Шерошница. Waldmeister.

1285. odorata *L.* Пахучая. Сухіе стебли съ листьями служатъ для приготовленія напитка «Maitrank» и настойки «зубровки»....F. n. 30
(Кат. 87. рис. 765).

Aster. Астра.

1286. aestivus *A. Gray.* Лѣтняя....H. h. 20
1287.щ. alpinus *L.* Альпійская ..... S. n. 20
1288.щ. — albus. Альпійск. бѣлая....S. n. 25
1289.щ. — baldensis. Тирольская.... S. n. 25
1290.щ. — fl. roseo. Розовая.....S. n. 30
1291.щ. — himalayensis. Гималайская. . S. n. 20
1292. — longipetiolatus. Длинностебельная..... S. n. 30
1293.щ. — speciosus. Крупноцвѣтная . S. n. 25
1294.щ. — subvillosus. Мохнатая ....S. n. 25
1295.щ. — superbus. Прекрасная....S. n. 25
1296. Bigelowi *A. Gray.* Бигелова. . S. m. 25
1297. commutatus *A. Gray.* Мелколистная..... H. m. 30
1298. Curtisi *Torr. & Gray.* Куртиза. H. h. 25
1299.щ. diplostephioides *Benth. & Hook.* Гималайская прекрасная. S. m. 40
1300. Drummondi *Lindl.* Калифорнская.....H. h. 20
1301. foliaceus *Lindl.* Многолистная. S. m. 30

№ 1287. **Aster alpinus.**

№	Aster (прод.).	За шт. к.
1302.	Fortunei *hort.* Форчуна.....H. h.	20
1303.	fragilis *Schloss. & Vuk.* Ломкая.H. h.	20
1304.	hispidus *Thunb.* Японская..H. m.	30
1305.	holophyllus *Hemsl.* Цѣльнолистная..... H. m.	30
1306.щ.	incisus *Fisch.* Алтайская.....S. m.	25
1307.	laevis *L.* Гладкая..... .....H. m.	25
1308.	leucanthemus *Rafin.* Бѣлая..H. h.	20
1309.	longifolius *Lam.* Длиннолистн. H. h.	20
1310.	Maacki *Rgl.* Маака.....H. h.	20
1311.	multiflorus *Ait.* Вересковая..H. h. (Кат. 90, рис. 862).	20
1312.	Novae-Angliae *L.* Новая англійская .....H. h.	20
1313.	— —W. Bowman. B. Бауманъ. H. h.	25
1314.	Novi-Belgi *L.* floribundus. Многоцвѣтная.....H. h.	20
1315.	— —MadameCacheux. Низкая. H.n.	30
1316.	— —niveus. Бѣлая.....H. m.	30
1317.	— —Pluton. Плутона.....H. m.	30
1318.	— —Purity. Снѣжная .....H. m.	30
1319.	— —Robert Parker. Темно-син. H.h.	30
1320.	— —Top Sawyer. Синяя.....H. h.	30
1321.	Pattersoni *A. Gray.* Патерсона. S.m.	30
1322.	peregrinus *Pursh.* Красивая...S. m.	40
1323.	Porteri *A. Gray.* Портера...H. m.	30
1324.	prenanthoides *Mühl.* Пренантовидная .....S. h.	25
1325.	ptarmicoides *Torr. & Gray.* Гуляшицевидная.....S. m.	20
1326.	puniceus *L.* Гранатная .....H. h.	20
1327.щ.	salsuginosus *Rich.* Солончаков. S. m.	20
1328.	sibiricus *L.* Сибирская .....S. m.	20
1329.	tenuifolius *L.* Тонколистная. H. h.	20
1330.	Tradescanti *L.* Традесканта. H. h.	20
1331.	virgineus *Nees.* Виргинская..H. h.	20
1332.	Whitneyi *Kuntze.* Калифорнск. S. n.	30



№ 1355. **Aubrietia croatica.**

№	Astilbe. Астильбе.	За шт. к.
1333.щ.	chinensis *Franch.* Китайская. S. m.	30
1334.	Lemoinei *Lem.* (hybr.) gerbe d'argent. Серебристая.....S. m.	30
1335.	— panache. Перистая.....S. m.	30
1336.	— plumet neigeux. Снѣжная...S. m.	30
1337.	— pyramidal. Пирамидальная. S. m.	30
	Всѣ четыре красивые гибриды.	
1338.щ.	Thunbergi *Miq.* Тунберга...S. m.	30
1339.	— hybrida rosea. Розовато-бѣл. S. m.	30

Astragalus. Стручечникъ. Traganth.

1340.	alopecuroides *L.* Хвостовидн. S. h.	40
1341.	chlorostachys *Lindl.* Гималайск. S. m.	30
1342.	hypoglottis *L.* Розовый.....S. n.	25
1343.	— fl. albo. Бѣлый .....S. n.	25
1344.щ.	maximus *Willd.* Высокій.....S. h.	40
1345.щ.	mongolicus *Bunge.* Монгольскій. S. m.	30

Astrantia. Астранція. Meisterwurz.

1346.щ.	Biebersteini *Fisch. & Mey.* Биберштейна.....S. m.	20
1347.щ.	carinthiaca *Hoppe.* Каринтійск. S. m.	25
1348.щ.	carniolica *Wulf.* Крайнская..S. m.	25
1349.щ.	gracilis *Bartl.* Нѣжная..... S. m.	25
1350.щ.	major *L.* Обыкновенная.....S. m.	20
1351.щ.	a. minor *L.* Маленькая.....S. m.	30

Athamanta. Медвѣдка. Augenwurz.

1352.	cretensis *L.* Южная .....S. m.	25
1353.щ.	vestina *Kern.* Мелкораздѣльн. S. m.	25

Aubrietia. Аубріеція.

1354.	b. Columnae *Guss.* Итальянск. F. S.	25
1355.	b. croatica *Schott.* Кроатская. F. S.	25
1356.щ.	b. deltoidea *DC.* Лиловая....F. S.	25
1357.	b. — cilicica. Киликійская...F. S.	25
1358.щ.	b. — Eyrei. Эйрея.....F. S.	25
1359.	b. — Hendersoni. Гендерсона. F. S.	25
1360.	b. — Leichtlini. Лейхтлина ..F. S.	25
1361.	b. — purpurea. Пурпуровая..F. S.	25
1362.	b. erubescens *Griseb.* Бѣловат. F. S.	25
1363.	b. Pinardi *Boiss.* Мало-азіатск. F. S.	25

№ **Azalea. Азалія.** За шт. к.

1364. a. **procumbens *L.* Лежачая альпійская ..... F. n. 50

Bambusa. Бамбукъ.

1365. spec. Новый бамбукъ изъ Канзу h. 30

Baptisia. Баптизія.

1366.щ. australis *R. Br.* Южная ..... S. m. 30
1367. — minor. Низкая ..... S. m. 30
1368. leucantha *Torr. & Gray.* Бѣловатая ..... S. m. 30

Barbarea. Сурѣпица.

1369. plantaginea *DC.* Малоазіатск. F. n. 25
1370.щ. b. vulgaris *R. Br.* fol. variegatis. Пестролистная ..... F. m. 20

Bellevalia. Беллевалія.

1371. l. Heldreichi *Boiss.* Гельдрейха. F. n. 30

Bellis. Маргаритка (махровая).

1372. b. perennis *L.* fl. pl. albo. Бѣлая F. S. 10
1373. b. — fl. pl. albo grandiflora. Бѣлая крупноцвѣтная ..... F. S. 10
1374. b. — fl. pl. roseo. Розовая .... F. S. 10
1375. b. — fl. pl. rubro. Красная ... F. S. 10
1376. b. — fl. pl. rubro grandiflora. Красная крупноцвѣтная .... F. S. 10
1377. b. — fl. pleno въ разныхъ колерахъ (Кат. 90, рис. 894). 12 шт. 50 к.

Betonica. Буквица. Zehrkraut.

1378. Alopecurus *L.* Хвостовидная. S. m. 25
1379.щ. grandiflora *Steph.* Крупноцвѣтн. S. m. 25 (Кат. 01. рис. 1275).
1380. nivea *Stev.* Снѣжно-бѣлая ... S. m. 25

Biotia. Біотія.

1381. corymbosa *DC.* Щитковидная S. h. 25
1382. macrophylla *DC.* Крупнолистн. S. m. 30

Biscutella. Двущитъ.

1383.щ. a. laevigata *L.* Гладкій ..... S. n. 25

Bocconia. Бокконія.

1384. d. cordata *Willd.* japonica. Японская ..... H. h. 30
1385. d. — Thunbergi. Тунберга ... H. h. 30
1386. d. microcarpa *Maxim.* Китайск. H. h. 30

Boltonia. Болтонія.

1387. glastifolia *L'Hérit.* Сизая. ... H. h. 20

Boykinia. Бойкинія.

1388.щ. rotundifolia *Parry.* Круглолист. S. m. 25

Bruckenthalia. Брукенталія.

1389. ** a. spiculifolia *Reichb.* Кустарная ..... S. n. 100

Brunella. Брунелла.

1390.щ. grandiflora *Jacq.* Крупноцвѣтн. S. n. 25
1391. —fl. albo. Бѣлая ..... S. n. 25
1392.щ. —pyrenaica. Пиренейская ... S. n. 20
1393.щ. —Webbiana major. Веббакрупн. S. n. 25

Bulbocodium. Брундышка. Lichtblume.

№ За шт. к.

1394. l. vernum *L.* Весенняя. (12 m. 1 р.) F. n. 15
1395. l. ruthenicum *Bunge.* Русская. F. n. 50

Buphtalmum. Буфтальмумъ.

1396.щ. grandiflorum *L.* Крупноцвѣтн. S. m. 25

Cacalia. Какалія.

1397.щ. deltophylla *Maxim.* Дельтовидная ..... S. h. 25
1398. hastata *L.* Копьевидная ..... H. h. 25

Calamintha. Каламинта. Bergminze.

1399.щ. a. alpina *Lam.* Альпійская ... S. n. 25
1400. a. croatica *Host.* Кроатская .. S. n. 25
Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.

Calandrinia. Каландринія.

1401. a. l. pygmaea *A. Gray.* Карликовая S. n. 25

Calla. Калла.

1402. palustris *L.* Болотная (для аквар ія). (Кат. 95. рис. 1046) ... S. n. 20

Caltha. Курослѣпъ. Butterblume.

1403. palustris *L.* fl. pl. Махровый F. n. 25
1404. — nana fl. pl. Низкій махровый. F. n. 30

Calluna. Вересъ. Heidekraut.

1405. **vulgaris *Salisb.* nana. Карликовый густой полукустарникъ ... H. n. 25

Calypso. Калипсо.

1406. **o. borealis *Salisb.* Сѣверная. F. n. 50
Красивый дремликъ. Разводится на тѣнистомъ мѣстѣ во мху.

Calystegia. Вьюнокъ. Winde.

1407. dahurica *Chois.* Даурск. (12 шт. 50 к.) S. h. 20
1408. pubescens *Lindl.* fl. pleno. Розовый махровый (12 шт. 75 к.) .... S. h. 20 (Кат. 97. рис. 1114).
1409. sepium *R. Br.* Бѣлый. (12 шт. 50 к.) S. h. 15
1410. — rosea. Розовый. (Кат. 89. рис. 891) ..... S. h. 15

Вьюнки — вьющіяся растенія, рекомендуемыя для прикрытія бесѣдокъ и балконовъ. Sind als Schlingpflanzen zur Bekleidung von Laubengängen zu empfehlen.

Camassia. Камассія.

1411.щ. l. Cusicki *Wats.* Кузики ..... S. m. 40
1412.щ. l. esculenta *Lindl.* Синяя .... S. m. 25
1413.щ. l. — atrocoerulea. Темно-син. S. m. 25
1414. l. Fraseri *Torr.* Фразера .... S. m. 30
1415.щ. l. Leichtlini *Wats.* Лейхтлина. S. m. 40

Campanula. Колокольчикъ.

1416.щ. alliarifolia *Willd.* Сердцевидн. S. m. 25
1417. a. alpina *Jacq.* Альпійскій ... S. n. 30
1418.щ. a. barbata *L.* Бородатый .... S. n. 30
1419.щ. a. — fl. albo. Бородатый бѣлый S. n. 30



№ 1455. **Campanula turbinata.**

№	Campanula (прод.).	За шт.	к.
1420.	a. caespitosa *Scop.* Дернистый	S. n.	25
1421.	a. — fl. albo. Дернистый бѣлый	S. n.	25
1422.	a. carnica *Schiede.* Карніольск.	S. n.	40
1423.щ.	b. carpatica *Jacq.* Карпатскій. (Кат. 01. рис. 1317).	S. n.	20
1424.щ.	b. — fl. albo. Карпатскій бѣлый	S. n.	20
1425.щ.	collina *Bieb.* Холмовой	S. n.	25
1426.	a. excisa *Schleich.* Швейцарск.	S. n.	40
1427.	lactiflora *Bieb.* coerulea. Голубой.	S. m.	20
1428.щ.	latifolia *L.* Широколистный.	S. m.	20
1429.щ.	— alba. Широколистн. бѣл.	S. m.	25
1430.щ.	— macrantha. Крупноцвѣтн.	S. m.	20
1431.щ.	— pallida. Блѣдный	S. m.	25
1432.	a. michauxioides *Boiss.* Карійскій.	S. n.	40
1433.щ.	persicifolia *L.* fl. albo. Персиколистный, бѣлый	S. m.	20
1434.	— — calycantha. Бѣлый красивый	S. m.	30
1435.щ.	— — grandiflora. Бѣлый крупноцвѣтный	S. m.	30
1436.щ.	— fl. coeruleo. Синій	S. m.	20
1437.щ.	— — pleno. Синій махровый.	S. m.	25
1438.	— nitida fl. albo pleno. Блестящій махровый	S m.	30
1439.	a. pulla *L.* Низкій темно-син.	S. n.	30
1440.	a. pusilla *Haenke.* Маленькій. F.	S. n.	20
1441.	a. — fl. albo. Маленькій бѣл. F.	S. n.	25
1442.щ.	a. Raineri *Perpent.* var. (Raineri × turbinata). Низкій	S. n.	25
1443.щ.	rapunculoides *L.* Рѣпчатовидн.	S. m.	20
1444.щ.	rhomboidea *Murr.* Ромбоидальный.	S. m.	25
1445.щ.	— Baumgarteni. Баумгартена.	S. m.	25
1446.	a. rotundifolia *L.* fl. pleno. Махровый	S. m.	25
1447.щ.	sarmatica *Ker-Gawl.* Сѣроватый. (Кат. 98. рис 1187).	S. m.	25
1448.	Scheuchzeri *Vill.* Шейхцера.	S. n.	25
1449.щ.	subpyrenaica *Timb.* Испанск.	S. m.	30
1450.щ.	tomentosa *Lam.* Войлочный.	S. h.	30
1451.	a. Tommasiniana *Koch* (Freyeri). Иллирійскій	S. n.	75
1452.щ.	Trachelium *L.* coerulea pl. Крапиволистный синій махров.	S. m.	20
1453.	a. tridentata *L.* Кавказскій	S. n.	25
1454.	a. — Saxifraga. Скалистый	S. n.	30
1455.щ.	b. turbinata *Schott, Nym. & Kotschy.* Кубаревидный	S. n.	20
1456.щ.	b. — fl. albo. Бѣлый кубарев.	S. n.	25
1457.	— × pulla (G. F. Wilson). Темно-синій	S. n.	30
1458.	Van Houttei *Carr.* Ванъ Гута.	S. m.	25
1459.	— — pallida. Блѣдно-лилов.	S. m.	30

Carex. Осока. Riedgras.

1460.	d. acuta *L.* Острая	S. m.	20
1461.	d. riparia *Curt.* fol. variegatis. Пестролистная	S. m.	30

Carlina. Волчецъ. Eberwurz.

1462.	a. acaulis *L.* Безстебельный.	S. n.	30

Catananche. Любовное зелье.

1463.	coerulea *L.* alba. Бѣлое	S. m.	25

Caulophyllum. Каулофиллумъ.

1464.	robustum *Maxim.* Маньчжурск. F.	m.	75
1465.	thalictroides *Michx.* Василистниковый	F. m.	30

Centaurea. Василекъ. Flockenblume.

1466.	calocephala *Willd.* Венгер.	S. m.	25
1467.щ.	d. macrocephala *Puschk.* Крупноголовчатый	S. m.	25
1468.щ.	montana *L.* Горный синій	S. m.	20
1469.	— fl. albo. Горный бѣлый	S. m.	25
1470.	— fl. rubro. Горный красный.	S. m.	25
1471.щ.	nervosa *Willd.* Жилистый	S. m.	25
1472.щ.	praealta *Boiss. & Bal.* Мало-азіатскій	S. m.	25
1473.щ.	ruthenica *Lam.* Сизый	S. m.	25
1474.щ.	sordida *Willd.* Австрійскій	S. m.	25

Cephalaria. Скабіоза.

1475.щ.	alpina *Schrad.* Альпійская	S. h.	30
1476.	radiata *Griseb. & Schenk.* Трансильванская	S. h.	30
1477.	tatarica *Schrad.* Татарская	S. h.	25

Cerastium. Ясколка. Hornkraut.

1478.	a. alpinum *L.* Альпійская	S.	20
1479.	argaeum *Boiss. & Bal.* Аргейская.	S.	30
1480.	b. arvense *L.* Дернистая	S.	20
1481.	b. Biebersteini *DC.* Биберштейна.	S.	20
1482.	b. Boissieri *Gren.* Буассіе	S.	20
1483.щ.	b. Lerchenfeldianum *Schur.* Лерхенфельда	S.	25
1484.щ.	b. pennsilvanicum *Hook.* Пенсильванская	S.	20
1485.	b. tomentosum *L.* Войлочная	S.	20
1486.	a. villosum *Baumg.* Мохнатая	S.	25

№№ 1482 и 1485—съ серебристыми листьями, для бордюровъ и цвѣтниковъ.

Die №№ 1482, 1485 mit silberfarbenen Blättern, zu Teppichbeeten und Bordüren.

№ 1494. Chionodoxa Luciliae.

Cercocarpus. Церкокарпусъ. Schweiffrucht.

№ — За шт. к.

1487. a. intricatus *Wats.* Кустарный. S.m. 100

Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.

1488.щ. roseum *Bieb.* Розовый ..... S. m. 20

Chamaemelum. Пупавка.

1489. oreades *Boiss.* Kotschyi. Котши. S. n. 30

Chelone. Хелоне.

1490. glabra *L.* Розовая ..... H. m. 25

Cherleria. Херлерія.

1491. a. sedoides *L.* Моховидная ... S. n. 20

Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestolz.

1492. l. cretica *Boiss.* & *Heldr.* Критская ..... F. n. 20

1493. l. — fl. albo. Бѣлая ..... F. n. 20

1494.щ. l. Luciliae *Boiss.* Голубая; (10 шт. 50 к.) ..... F. n. 20

1495.щ. l. — Alleni. Аллена ..... F. n. 20

1496.щ. l. — grandiflora (gigantea *hort.*). Крупноцвѣтн.;(10шт.75к.)F.n. 20

1497. l. — sardensis. Сардская ..... F.n. 20 (10 шт. 50 к.).

1498. l. — Tmolusi. Тмолуса ..... F. n. 20 (10 шт. 75 к.).

(Очень красивыя растенія, похожія на Scilla).

Chrysanthemum. Хризантъ. Wucherblume.

1499.щ. maximum *Ram.* Крупноцвѣтн. S. m. 25

1500.щ. — Prinzessin Heinrich. Принцесса Гейнрихъ ..... S. m. 40

1501.щ. — Triomphe. Тріумфъ ..... S. m. 25

Chrysosplenium. Селезеночникъ.

1502. a. oppositifolium *L.* Супротиволистный ..... F. n. 30

1503. a. — rosulare. Розетный .... F. n. 30

№ 1499. Chrysanthemum maximum.

Cimicifuga. Воронецъ.

№ — За шт. к.

1504. americana *Michx.* Американск. S. h. 75

1505. dahurica *Torr. & Gray.* Даурск. S. h. 50

1506.щ. foetida *L.* Кистевой ..... S. h. 25

1507. japonica *Spreng.* Японскій... H. m. 40

Circaea. Цирцея. Hexenkraut.

1508. a. alpina *L.* Альпійская ..... S. n. 20

Claytonia. Клайтонія.

1509. a. sibirica *L.* Сибирская ..... S. n. 30

1510.щ. l. virginica *L.* Виргинская ... F. n. 25

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

1511.щ. aethusifolia *Turcz.* latisecta (tanguticа *André*). Монгольск. желт. S. h. 75

1512. coccinea *Engelm.* Кроваво-красная ..... S. h. 75

1513. crispa *L.* Курчавая ..... S. m. 50

1514.щ. cylindrica *Sims.* Цилиндрич.. S. m. 40

1515. Davidiana *Decaisne.* Давида.. S. m. 40

1516. diversifolia *DC.* Гибридная.. S. m. 40

1517. Durandi *Dur.* (florida × integrifolia). Дюранда ..... S. m. 50

1518. Fremonti *S. Wats.* Фремонта . S. m. 30

1519. globulosa *Lem.* (coccinea × Scotti). Колокольчатая ..... S. m. 50

1520.щ. integrifolia *L.* Синяя ..... S. m. 20

1521. intermedia *Carr.* (integrifolia × Viticella) rosea. Розовая .... S. m. 50

1522.щ. recta *L.* Прямостоячая ..... S. h. 20

1523.щ. — manshurica. Маньчжурск.. S. h. 30

Cochlearia. Ложечная трава.

1524.щ. a. saxatilis *L.* Скалистая ..... F. n. 25

Codonopsis. Кодонопсисъ.

1525.щ. ovata *Benth.* (clematidea *C. B. Clarke*). Лозинковидный. (Кат. 03. рис. 1477) ..... S. m. 30

№ 1512. Clematis coccinea.

№	Codonopsis (прод.).	За шт.	к.
1526.	a. rotundifolia *Royle.* Круглолистный	S. m.	40
1527.щ.	ussuriensis *Hemsl.* Уссурійск.	S. h.	50
1528.	a. viridiflora *Maxim.* Зеленый	S. m.	40

Colchicum. Безвременникъ. Zeitlose.

1529.	l. alpinum *Siehe.* Альпійскій	F. n.	30
1530.щ.	l. autumnale *L.* Обыкновенный; (12 штукъ 1 р.)	H. n.	15
1531.	l. — album. Бѣлый; (12 шт. 1½ р.)	H. n.	20
1532.	l. — — plenum. Бѣл. махров.	H. n.	100
1533.	l. — plenum. Махровый	H. n.	25
1534.	l. crociflorum *Rgl.* Шафрановид.	F. n.	30
1535.	l. hydrophilum *Siehe.* Влажный.	F. n.	25
1536.	l. montanum *L.* Горный	H. n.	25
1537.	l. Sieheanum *Hauskn.* Мало-азіатскій	H. n.	40
1538.щ.	l. speciosum *Stev.* Крупноцвѣтный.	H. n.	20
1539.	l. umbrosum *Stev.* Таврическ.	H. n.	25
1540.	l. variegatum *L.* Пестроцвѣтн.	H. n.	25

Convallaria. Ландышъ. Maiblume.

1541.	majalis *L.* Обыкновенный. (Кат. 03. рис. 1492). (12 шт. 50 к.).	F. n.	15
1542.	— fl. pleno. Махровый	F. n.	20
1543.	— fl. roseo. Розов.; 12 шт. 75 к.	F. n.	20

Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge.

1544.	auriculata *L.* Трехлопастный.	S. m.	25

№ 1538. Colchicum speciosum.

№	Coreopsis (прод.).	За шт.	к.
1545.	lanceolata *L.* Ланцетный	S. m.	25
1546.	Tripteris *L.* Троекрылый	S. h.	25
1547.	verticillata *L.* Мелколистный.	S. m.	40

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

1548.	canadensis *L.* Канадскій	S. n.	25

Любитъ торфяную землю. Verlangt Torferde.

Cortusa. Кортуза.

1549.	a. Matthioli *L.* Маттіола	S. n.	25
1550.	a. — grandiflora. Крупноцвѣтн.	S. n.	25
1551.	a. pubens *Schott, Nym. & Kotsch.* Пушистая	S. n.	40

Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.

1552.	l. angustifolia × bracteata. Гибридная	F. n.	25
1553.щ.	l. bracteata *Pers.* Желтая	F. n.	20
1554.	l. cava *Schweigg. & Kort.* Фіолетовая. (12 шт. 75 к.)	F. n.	20
1555.	l. — alba. Бѣлая	F. n.	20
1556.	l. decipiens *Schott, Nym. & Kotschy.* Темноватая	F. n.	25
1557.	l. Kolpakowskiana *Rgl.* Колпаковскаго	F. n.	30
1558.	lutea *DC.* Желтая	S. m.	25
1559.щ.	nobilis *Pers.* Красивая	F. m.	25
1560.	pallida *Pers.* Блѣдно-желтая	S. m.	25
1561.	l. rutifolia *DC.* Мелкораздѣльная	F. n.	30
1562.	l. solida *Sw.* Плотн. (12 ш. 75 к.)	F. n.	20
1563.	l. — densiflora. Густоцвѣтная.	F. n.	30

Cotula. Котула.

1564.	a. dioica *Hook. f.* Новозеландск.	S. n.	25
1565.	a. squalida *Hook f.* Ползучая.	S. n.	25

Crocus. Шафранъ.

1566.	l. alatavicus *Rgl. & Sem.* Алатавскій	F. n.	30
1567.	l. banaticus *Heuff.* Банатскій. (12 шт. 40 к.).	F. n.	20

№ 1567. Crocus banaticus.

№	Crocus (прод.).	За шт. к.
1568.	I. biflorus *Mill.* Двуцвѣтный. F. n.	20
1569.	I. chrysanthus *Herb.* Румелійск. F. n.	20
1570.	I. candidus *Clarke.* Бѣлый... F. n.	25
1571.	I. cilicius *Kotsch.* Шимпера (12 шт. 50 к.) ..... H. n.	10
1572.	I. dalmaticus *Vis.* Далматскій. F. n.	20
1573.	I. etruscus *Parl.* Лиловый (12 шт. 40 к.) ..... H. n.	10
1574.	I. graveolens *Boiss. & Reut.* Восточный ..... F. n.	30
1575.	I. Imperati *Ten.* Императи ... F. n.	25
1576.	I. iridiflorus *Heuff.* Темно-лиловый. (12 шт. 50 к.) ..... H. n.	10
1577.	I. luteus *Lam.* Желтый. F. n. 12 шт.	40
1578.	I. — sulphureus. Сѣрный..... F. n.	20
1579.	I. Malyi *Vis.* Бѣлый далматск. F. n.	20
1580.	I. obesus *hort.* Пурпуровый... F. n.	20
1581.	I. ochroleucus *Boiss. & Gaill.* Блѣдный ..... F. n.	20
1582.	I. Olivieri *J. Gay.* Оливіера .. F. n.	20
1583.	I. pulchellus *Herb.* Врачный (12 шт. 40 к.) ..... H. n.	10
1584.	I. pylarum *J. Gay.* Осенній .. H. n.	30
1585.	I. reticulatus *Bieb.* Сѣтчатый (12 шт. 40 к.) ..... F. n.	10
1586.	I. sativus *L.* Настоящій..... H. n.	20
1587.	I. Sieberi *J. Gay.* Зибера .... F. n.	20
1588.щ.	I. speciosus *Bieb.* Осенній голубой (12 шт. 40 к.) ..... H. n.	20
1589.	I. susianus *Ker-Gawl.* Сузіанскій. (12 шт. 40 к.) ..... F. n.	10
1590.	I. Tauri *Maw.* Ликійскій..... F. n.	30
1591.	I. Tommasinianus *Herb.* Свѣтло-лиловый ..... F. n.	20
1592.	I. variegatus *Hoppe* micranthus. Полосатый ..... F. n.	25
1593.	I. versicolor *Ker-Gawl.* Пестр. F. n.	20
1594.	I. zonatus *J. Gay.* Опоясанный. (12 шт. 50 к.) ..... H. n.	10

№	Crocus (прод.).	За шт. к.
1595.	I. vernus *All.* Весенній съ бѣлыми, лиловыми и пестрыми цвѣтами. 100 шт. 2 р.; 12 шт. смѣсью 30 к. 12 шт. каждаго изъ нижеслѣдующихъ сортовъ отдѣльно 40 к.	
1596.	I. — Albion. Темно-полосатый.	
1597.	I. — Lord Fieldling. Пестрый.	
1598.	I. — Margot. Свѣтло-синій.	
1599.	I. — Mont blanc. Бѣлый.	
1600.	I. — Non plus ultra. Пестрый.	
1601.	I. — purpureus grandiflorus. Темно-фіолетовый.	
1602.	I. — Queen Victoria. Бѣлый.	
1603.	I. — Sir Walter Scott. Пестрый.	
1604.	I. — Vulcain. Лиловый.	

Cynoglossum. Собачій языкъ. Hundszunge.

1605.	furcatum *Wall.* Гималайскій. S. m.	30
1606.	nervosum *Benth.* Голубой... S. m.	30

Cypripedium. Сапожки. Frauenschuh.

1607.	o. **Calceolus *L.* Обыкновенн. F. n. (Кат. 03. рис. 1557).	30
1608.	o. **macranthum *Sw.* Красные крупноцвѣтные ..... S. n.	40
1609.	o. **parviflorum *Salisb.* Мелкоцв. S. m.	50
1610.	o. **pubescens *Willd.* Желтые S. m.	50
1611.	o. **spectabile *Salisb.* Врачные S. m.	100

Сапожки относятся къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутѣнистаго мѣста и торфяной земли, смѣшанной съ глинистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

Delphinium. Шпорникъ. Rittersporn.

1612.	Brunonianum *Royle.* Брунона.. S. m.	30
1613.щ.	cashmirianum *Royle.* Кашмирскій (Кат. 01. рис. 1476). S. m.	30
1614.щ.	— album. Бѣлый ..... S. m.	30
1615.щ.	cheilanthum *Fisch.* Сибирскій. S. m.	20
1616.щ.	corymbosum *Rgl.* Щитковидн. S. m.	25
1617.щ.	crassifolium *Schrad.* Толстолистный ..... S. m.	25
1618.щ.	— turkestanicum. Туркестанск. S. h.	20
1619.щ.	dasyanthum *Kar. & Kir.* Пушистоцвѣтный ..... S. h.	25
1620.щ.	elatum *L.* Удлиненный ..... S. h.	20
1621.щ.	exaltatum *Ait.* Высокій..... S. h.	25
1622.щ.	formosum *Boiss. & Huet.* Темно-синій S. h.	30
1623.щ.	— Madame Legros. Лазуревый S. h.	30
1624.щ.	grandiflorum *L.* (chinense *Fisch.*). Крупноцвѣтный ..... S. m.	25
1625.щ.	— sibiricum. Сибирскій ..... S. m.	30
1626.	laxiflorum *DC.* Рыхлый..... S. m.	25
1627.щ.	Maackianum *Rgl.* Маньчжурск. S. h.	25
1628.щ.	a. Nuttallianum *Pritz.* Нуталя. S. m.	40
1629.щ.	occidentale *Wats.* Западный.. S. h.	25
1630.щ.	palmatifidum *DC.* Длиневидн. S. h.	25
1631.	a. Parryi *Greene.* Парри..... S. m.	40

№ 1683. **Diclytra spectabilis.**

№	Delphinium (прод.).	За шт. к.
1632.щ.	a. scopulorum *A. Gray* stachydeum. Альпійскій ..... S. m.	30
1633.щ.	speciosum *Bieb.* Взрачный ... S. h.	25
1634.щ.	— glabratum. Низкій ..... S. m.	30
1635.	a. sulphureum *Boiss.* Желтый .. S. m.	40
1636.щ.	tatsienense *Franch.* Среднеазіатскій ..... S. m.	30
1637.	triste *Fisch.* Темно-бурый .... S. m.	30
1638.щ.	vestitum *Wall.* Гималайскій .. S. h.	30

Dianthus. Гвоздика. Nelke.

1639.	a. alpinus *L.* Альпійская ..... S. n.	30
1640.щ.	arenarius *L.* Песчаная ..... S. n.	25
1641.щ.	atrorubens *All.* Темно-красная S. m.	20
1642.	banaticus *Heuff.* Крупная .... S. m.	25
1643.	Boissieri *Willk.* Буассіе ..... S. m.	30
1644.	a. callizonus *Schott & Kotsch.* Опоясанная карликовая ..... S. n.	75
1645.	cinnabarinus *Sprun.* Киноварн. S. n.	30
1646.щ.	cruentus *Gris.* Кровавая .... S. m.	20
1647.	deltoides *L.* fl. albo. Бѣлая .. S. n. (Кат. 92. рис. 1148).	25
1648.щ.	fragrans *Bieb.* Душистая .... S. n.	20
1649.	a. Freyni *Vandas.* Фрейна ... S. n.	50
1650.щ.	a. frigidus *Zucc.* Бахромчатая. F. n.	30
1651.	a. glutinosus *Boiss. & Heldr.* Слизистая ..... S. m.	25
1652.	a. humilis *Willd.* Низкорослая. S. n.	40

№ 1684. **Dictamnus Fraxinella.**

№	Dianthus (прод.).	За шт. к.
1653.щ.	monspessulanus *L.* Монпельерская S. n.	25
1654.	a. neglectus *Loisel.* Швейцарск. S. n.	30
1655.	a. nitidus *Waldst. & Kit.* Блестящая ..... S. n.	40
1656.	a. Noëanus *Boiss.* Румелійск.. S. n.	30
1657.щ.	pallens *Sibth. & Sm.* Блѣдная. S. n.	25
1658.щ.	Pancici *Velen.* Сербская..... S. m.	25
1659.	pelviformis *Heuff.* Балканская. S. m.	30
1660.щ.	plumarius *L.* Садовая душистая. Wohlriechende Federnelke. S. n.	20
1661.	— Cyclope. Красная крупноцвѣтная ..... S. n.	25
1662.щ.	— glaucus. Сизая ..... S. n.	20
1663.	— plenus. Махровая. Gefüllte. S. n. (Кат. 90. рис. 1105).	25
1664.	— — Mrs. Sinkins. Бѣлая махровая ..... S. n.	40
1665.щ.	pungens *L.* Колючая ..... S. n.	25
1666.щ.	a. Requieni *Godr.* Южная .... S. n.	25
1667.щ.	Seguieri *Vill.* Русская ..... S. m.	20
1668.щ.	serotinus *Waldst. & Kit.* Поздняя S. n.	20
1669.	a. silvestris *Wulf.* Розовая .... S. n.	25
1670.щ.	a. spiculifolius *Schur.* Шиповатолистная ..... S. n.	25
1671.щ.	suavis *Willd.* Пріятная ..... S. n.	25
1672.	a. subcaulescens *Vill.* Низкая S. n.	25
1673.щ.	superbus *L.* Гордая ..... S. m.	20
1674.	— Höltzeri. Гельцера..... S. m.	30
1675.щ.	— Wimmeri. Виммера..... S. m.	25
1676.	a. tener *Balb.* Нѣжная ..... S. n.	40
1677.щ.	vaginatus *Vill.* Влагалищная.. S. m.	25
1678.щ.	— moesiacus. Красная..... S. m.	20

Diclytra (Dicentra). Диклитра. Herzblume.

1679.	l. canadensis *DC.* Канадская. F. n.	30
1680.	l. cucullaria *DC.* Клобуковидн. F. n.	30
1681.	eximia *DC.* Взрачная..... F. S.	25
1682.	formosa *DC.* Пурпуровая. Цвѣтетъ все лѣто и осень..... F. S.	25
1683.щ.	spectabilis *DC.* Прекрасная. F. m.	25—50

№ 1696. **Doronicum caucasicum.**

Dictamnus. Ясенецъ.

№			За шт.	к.
1684.щ.		Fraxinella *Pers.* fl. albo. Фраксинель бѣлый ..... S. m.		25
1685.		— fl. rubro. Красный ..... S. m.		25

Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt.

1686.		cymosa *Michx.* Виргинскій . . S. m.		50

Diplopappus. Диплопаппусъ.

1687.		umbellatus *Hook.* Зонтичный. H. h.		20

Dodecatheon. Паникадильникъ. Götterblume.

1688.щ.		integrifolium *Michx.* Пурпуров. F. n.		20
1689.щ.		— splendens. Красивый ..... F. n.		25
1690.		Jeffreyanum *hort.* Джефрея . . S. m.		25
1691.щ.		Meadia *L.* Лиловый ..... F. m.		20
1692.щ.		— album. Бѣлый ..... F. m.		25
1693.щ.		— giganteum. Великанскій . . F. m.		25
1694.щ.		pauciflorum *Greene.* Карминн. F. n.		50

Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.

1695.		austriacum *Jacq.* Австрійскій . . S. m.		20
1696.		caucasicum *Bieb.* Кавказскій. F. m.		20
1697.		Clusii *Tausch.* Пиренейскій . . F. m.		25
1698.		macrophyllum *Fisch.* Крупнолистный ..... S. m.		20
1699.		Pardalianches *L.* Барсова трава S. m.		20

Draba. Драба. Hungerblümchen.

1700.щ.	a.	aizoides *L.* Желтая ..... F. n.		20
1701.	a.	Aizoon *Wahlenb.* Золотистая F. n.		20
1702.	a.	androsacea *Willd.* Перелойковидная ..... F. n.		20
1703.щ.	a.	armata *Schott, Nym. & Kotschy.* Вооруженная ..... F. n.		20
1704.	a.	borealis *DC.* Сѣверная .... F. n.		20
1705.щ.	a.	brunifolia *Stev.* Кавказская. F. n.		20
1706.	a.	ciliata *Scop.* Рѣсничатая . . . S. n.		20
1707.	a.	corsica *Jord.* Корсиканская. F. n.		30

Epimedium.

№		Draba (прод.).	За шт.	к.
1708.щ.	a.	cuspidata *Bieb.* Остроконечн. F. n.		20
1709.щ.	a.	Dedeana *Boiss. & Reut.* Крупноцвѣтная ..... F. n.		25
1710.	a.	elongata *Host.* Удлиненная. F. n.		20
1711.щ.	a.	Haynaldi *Stur.* Гайнальда . . F. n.		20
1712.	a.	hispanica *Boiss.* Испанск. F. n.		30
1713.	a.	Kotschyi *Stur.* Котши . . . . . F. n.		25
1714.щ.	a.	lasiocarpa *Rochel.* Волосоплодная ..... F. n.		20
1715.щ.	a.	rupestris *Ait.* Скалистая . . F. n.		20
1716.щ.	a.	tridentata *DC.* Трехзубчат. F. S. n.		20

Dracocephalum. Турецкая мелисса. Drachenkopf.

1717.		altaiense *Laxm.* Алтайская . . F. n.		20
1718.		— bicolor. Двуцвѣтная ..... F. n.		30
1719.щ.		austriacum *L.* Австрійская . . S. n.		25
1720.щ.		nutans *L.* alpinum. Альпійская S. n.		20
1721.щ.		peregrinum *L.* Узколистная . . S. n.		20
1722.щ.		— album. Бѣлая ..... S. n.		30
1723.щ.		Ruprechti *Rgl.* Рупрехта . . . . S. n.		25
1724.щ.		Ruyschiana *L.* Синяя ..... S. n.		20

Dryas. Дріада. Silberwurz.

1725.щ.	a.	Drummondi *Rich.* Друммонда S. n.		40
1726.щ.	a.	octopetala *L.* Осьмилепестн. S. n.		30

Echinops. Ежевникъ. Kugeldistel.

1727.щ.		sphaerocephalus *L.* Шаровидн. S. h.		25

Echium. Румянка.

1728.		rubrum *Jacq.* Красная ..... S. m.		25

Edraianthus. Эдраянтъ. Büschelglocke.

1729.	a.	dalmaticus *DC.* Далматск. . S. n.		30
1730.	a.	— caudatus. Узколистный. S. n.		30

Elymus. Песчаный камышъ. Haargras.

1731.	d.	arenarius *L.* glaucus. Сизый. S. m.		30

Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.

1732.щ.		Dodonaei *Vill.* Розовый ..... S. m.		30
1733.	a.	microphyllum *A. Rich.* Мелколистный ..... S. n.		30
1734.	a.	nummularifolium *Cunn.* Ползучій ..... S. n.		25

Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.

1735.	a.	alpinum *L.* Альпійскій ..... F. n.		25

№ 1749. Erigeron aurantiacus.

№	Epimedium (прод.).	За шт. к.
1736.	a. macranthum *Morr. & Decne.* Крупноцвѣтный. (Кат. 03. рис. 1685).. .....F. n.	25
1737.	a. — album. Бѣлый .....F. n.	25
1738.	a. — lilacinum. Лиловый .....F. n.	25
1739.	a. — — elatum. Блѣдный ...F. n.	25
1740.	a. — niveum. Снѣжный .....F. n.	25
1741.	a. Musschianum *Morr. & Decne.* Японскій (Кат. 84. рис. 984). F. n.	25
1742.	a. pinnatum *Fisch.* colchicum. Кавказскій .....F. n.	25
1743.	a. rubrum *E. Morr.* Красный. F. n.	25
1744.	a. violaceum *Morr. & Decne.* Фіолетовый .....F. n.	25

Epipactis. Гроздогрушникъ.

1745.	o. latifolia *All.* Широколистный. S. n.	30
1746.	o. palustris *Schult.* Болотный. S. m.	30

Eranthis. Ранникъ. Winterling.

1747.	l. cilicia *Schott & Kotsch.* Киликійскій ..... F. n.	30

Erigeron. Мелколепестникъ.

1748.	alpinus *L.* Альпійскій..... S. m.	20
1749.щ.	aurantiacus *Rgl.* Оранжевый.. S. n.	20
1750.щ.	caucasicus *Stev.* Кавказскій.. S. m.	20
1751.	a. cilicius *Boiss.* Киликійскій. S. n.	40
1752.	Coulteri *Port. & Coult.* Бѣлый. S. m.	30
1753.щ.	glabellus *Nutt.* Лиловый .....S. m.	20
1754.щ.	— mollis *A. Gray.* Пушистый крупноцвѣтный.....S. m.	25
1755.щ.	glaucus *Ker-Gawl.* Сизый....S. m.	20
1756.щ.	hybridus *hort.* roseus (aurantiacus × Villarsi). Розовый.....S. m.	25
1757.	a. leiomerus *A. Gray.* Низкій.. S. n.	30
1758.	macranthus *Nutt.* Крупноцвѣтный. S. m.	30
1759.щ.	a. multiradiatus *Benth. & Hook.* Гималайскій..... .....S. n.	30
1760.щ.	a. oreades *Fisch. & Mey.* Джунгарскій..... S. n.	20

№ 1794. Fritillaria latifolia.

№	Erigeron (прод.).	За шт. к.
1761.щ.	philadelphicus *L.* Филадельфійскій. S. m.	25
1762.	pulchellus *DC.* Пригожій....S. m.	30
1763.щ.	speciosus *DC.* Взрачный.....S. m.	20
1764.щ.	a. trifidus *Hook.* Трехраздѣльн. S. n.	30
1765.щ.	Villarsi *Vill.* Вилларса.....S. m.	20

Eriogonum. Пухоколѣнникъ.

1766.	a. alatum *Torr.* Крылатый... S. n.	40
1767.	a. umbellatum *Torr.* Зонтичн.. S. n.	40

Eriophyllum. Пухолистникъ. Wollblatt.

1768.	caespitosum *Dougl.* Дернистый. S. m.	30
1769.	— lanatum Серебристый.... S. m.	30

Eryngium. Синеголовникъ. Mannstreu.

1770.щ.	alpinum *L.* Альпійскій.....S. m.	50
1771.	Bourgati *Gouan.* Испанскій..S. m	50
1772.	coeruleum *Bieb.* Синій..... S. m.	40
1773.щ.	dichotomum *Desf.* Развилист. S. m.	30
1774.щ.	planum *L.* Плосколистный... S. m.	25

Erysimum. Сурѣпица. Hederich.

1775.щ.	a. pulchellum *J. Gay.* Красивая. S. n.	25
1776.	a. purpureum *Auch.* Пурпуров. S. n.	40

Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn.

1777.	l. albidum *Nutt.* Бѣлый .....F. n.	20
1778.	l. americanum *Ker-Gawl.* Американскій. Цвѣты ярко-желтые..F. n.	20
1779.	l. Dens canis *L.* Собачій зубъ. Цвѣты пурпуровые (Кат. 99, рис. 1504). (12 шт.—1 р.). F. n.	20
1780.	l. — — album. Бѣл. (12 шт. 1 р.). F. n.	20

№ 1823. **Funkia Sieboldi.**

№	Erythronium (прод.).	За шт.	к.
1781.щ.	l. **Dens canis sibiricum.** Крупноцвѣтный	F. n.	30
1782.	l. grandiflorum *Pursh.* Крупноцвѣтный американскій	F. m.	40

Eupatorium. Конопельникъ.

1783.щ.	**Kirilowi** *Turcz.* Кирилова	H. m.	25
1784.щ.	**purpureum** *L.* Пурпуровый	H. h.	20

Facchinia. Факхинія.

1785.	a. lanceolata *Reichb.* Дернист.	S. n.	20

Festuca. Овсяница. Schwingel.

1786.	a. punctoria *Sibth. & Sm.* Виѳинская сизая	S. n.	50
1787.	a. varia *Haenke.* Темнозелен.	S. n.	30

Fritillaria. Рябчикъ. Schachblume.

1788.	l. actopetala *Boiss.* Крупнолепестный	F. n.	40
1789.щ.	l. armena *Boiss.* Армянскій	F. n.	40
1790.щ.	l. aurea *Schott.* Золотистый	F. n.	40
1791.	l. citrina *Bak.* Сѣрно-желтый	F. n.	40
1792.щ.	l. **imperialis** *L.* Царскіе кудри	F. m.	30
1793.	l. — fl. rubro. Красные	F. m.	30
1794.щ.	l. **latifolia** *Willd.* Широколистн.	F. m.	25
1795.щ.	l. — glauca. Сизый	F. m.	25
1796.	l. — I. I. Cremar. Кремаръ	F. m.	25
1797.щ.	l. — Koning van Zweden. Желтозеленый	F. m.	25
1798.	l. — viridis. Зеленый	F. m.	25
1799.щ.	l. **Meleagris** *L.* Шахматный	F. m.	15
1800.щ.	l. —fl. **albo.** Бѣлый	F. m.	20
1801.	l. —violacea angustifolia. Узколистный фіолетовый	F. m.	25
1802.щ.	l. minor *Ledeb.* Малый	F. m.	30
1803.щ.	l. Moggridgei *hort.* Трубчатый	F. m.	30
1804.щ.	l. montana *Hoppe.* Горный	F. m.	25
1805.	l. ophioglossifolia *Bak.* Стоножколистный	F. n.	40
1806.щ.	l. **pallidiflora** *Schrenck.* Блѣдножелтый. (Кат. 83, рис. 1024).	F. m.	30
1807.	l. pudica *Spreng.* Американскій	F. n.	50



№ 1829—1836. **Galanthus.** — Букетъ изъ разныхъ видовъ.

№	Fritillaria (прод.).	За шт.	к.
1808.	l. pyrenaica *L.* Пиренейскій	F. n.	40
1809.	l. racemosa *Sm.* Кистевой	F. n.	25
1810.	l. recurva *Benth.* Отвороченн.	F. n.	50
1811.щ.	l. ruthenica *Wickst.* Русскій	F. m.	30
1812.	l. Sieheana *Hauskn.* Киликійск.	F. n.	40
1813.щ.	l. tenella *Reichb.* Тонкій	F. m.	30
1814.щ.	l. tulipifolia *Bieb.* Кавказскій	F. n.	30
1815.	l. **Walujewi** *Rgl.* Валуева	F. m.	40
1816.	l. Whittalli *Bak.* Малоазіатск.	F. n.	40

Funkia. Функія. Funkie.

1817.	b. **lancifolia** *Spreng.* Ланцетолистн. (10 шт. 1 р.).	S.	20
1818.	b. — **albo-marginata.** Пестрая. (Кат. 03. рис. 1759).	S.	25
1819.	b. — angustifolia. Узколистная	S.	25
1820.	b. ovata *Spreng.* Овальная	S.	25
1821.	b. — **albo-marginata.** Бѣло-окаймленная	S.	30
1822.	b. — **discolor.** Двуцвѣтная	S.	25
1823.	b. **Sieboldi** *Lindl.* Зибольда	S.	25
1824.	b. — Fortunei. Форчуна	S.	30
1825.	b. — — fol. variegatis. Пестрая.	S.	40
1826.	b. — subcordata. Сердцевидная.	S.	30
1827.	b. undulata *Otto & Dietr.* variegata. Пестрая волнистая	S.	25

Всѣ функіи имѣютъ красивые цвѣты и декоративные листья. Die Funkien haben schöne Blumen und dekorative Blätter.

Gaillardia. Гайлярдія.

1828.щ.	grandiflora *hort.* Крупноцвѣтная.	S. m.	25

Galanthus. Подснѣжникъ. Schneeglöckchen.

1829.	l. Elwesi *Hook. fil.* Эльвеса. (12 шт. 50 к.). (Кат. 95. рис. 1375.)	F. n.	15
1830.	l. — robustus. Ранній	F. n.	25
1831.	l. latifolius *Salisb.* Широколистный. (12 шт. 50 к.)	F. n.	25

№	Galanthus (прод.).	За шт.	к.
1832.	l. latifolius Fosteri. Фостера..	F. n.	25
1833.	l. nivalis *L.* Зимній ...	F. n. 12 шт.	30
1834.	l. — caucasicus. Кавказскій	F. n. 12 шт.	40
1835.	l. — fl. pl. Махровый..	F. n. 12 шт.	40
1836.	l. plicatus *Bieb.* Таврическій.	F. n.	25

Galatella. Галателла.

1837.	dahurica *DC.* Даурская	H. m.	20
1838.	dracunculoides *Nees.* Многоцвѣтная	H. m.	20
1839.	Haupti *Lindl.* Гаупта.....	H. m.	20
1840.	hyssopifolia *Nees.* Иссополистн.	H. n.	25
1841.	punctata *Nees.* Точечная.....	S. m.	20
1842.	— grandiflora. Крупноцвѣтн.	S. m.	25
1843.	rigida *DC.* Жесткая	S. n.	20

Galax. Галаксъ.

1344.	a. aphylla *L.* Американскій...	S. n.	40

Galega. Галега. Geisraute.

1845.щ.	orientalis *Lam.* Восточная ...	S. m.	25

Galium. Подмаренникъ.

1846.	a. caespitosum *Ram.* Дернистый.	S.	25

Gentiana. Горечавка. Enzian.

1847.	a. acaulis *L.* (excisa). Альпійская	F. n.	30
1848.	a. — Clusii. Клюзія	F. n.	30
1849.щ.	a. asclepiadea *L.* Голубая ... (Кат. 95. рис. 1389).	H. m.	30
1850.щ.	a. Burseri *Lapeyr.* Бурсера.... Красивый видъ съ свѣтло-желтыми цвѣтами.	S. m.	40
1851.щ.	a. — × purpurea. Гибридная.	S. m.	40
1852.щ.	cruciata L. Крестовая	S. n.	20
1853.щ.	— phlogifolia. Блестящая..	S. n.	25
1854.	a. dahurica *Fisch.* (Przewalski *Rgl.*). Пржевальскаго.....	S. m.	40
1855.щ.	a. decumbens *L. fil.* Лежачая.	S. n.	40
1856.	a. Freyniana *Bornm.* Фрейна..	S. n.	50
1857.щ.	a. Kesselringi *Rgl.* Кессельринга	S. n.	30
1858.щ.	d. lutea *L.* Желтая высокая. Корень употребляется для горькихъ напитковъ.	S. h.	25
1859.	a. Olivieri *Griseb.* Оливіера...	S. n.	40
1860.щ.	a. — glomerata. Скученная..	S. n.	40
1861.	a. Parryi *Engelm.* Парри.....	S. n.	50
1862.щ.	Pneumonanthe *L.* Осенняя.	H. m.	30
1863.	a. punctata *L.* Точечная.....	S. m.	40
1864.щ.	a. purpurea *L.* Пурпуровая ..	S. m.	40
1865.щ.	a. — × pannonica. Паннонск.	S. m.	50
1866.щ.	a. septemfida *Pall.* procumbens Лежачая. (Кат. 03. рис. 1803).	S. m.	20
1867.щ.	a. — latifolia. Широколистн.	S. m.	25
1868.щ.	a. straminea *Maxim.* Палевая	S. n.	40
1869.щ.	a. tibetica *King* (brevidens *Rgl.*). Тибетская.....	S. m.	30
1870.щ.	a. verna *L.* Весенняя лазурев.	F. n.	30
1871.	a. — atrocoerulea. Темносин..	F. n.	30
1872.щ.	a. Walujewi *Rgl. & Schmalh.* Валуева	S. m.	30



№ 1879. Geranium pratense fl. pleno.

№	Gentiana (прод.).	За шт.	к.
1873.	a. Walujewi coerulescens. Синеватая.....	S. m.	30

Горечавки принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолѣтнихъ растеній, любящихъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

Geranium. Еранъ. Storchschnabel.

1874.	Grevilleanum *Wall.* Гревиля..	S. m.	25
1875.	ibericum *Cav.* Крупноцвѣтная	S. m.	25
1876.	— platypetalum. Кавказская	S. m.	25
1877.	macrorrhizon *L.* Красивая ...	S. m.	20
1878.	pratense *L.* fl. albo pl. Бѣлая махровая.....	S. m.	40
1879.	— fl. coeruleo pl. Синяя махровая. (Кат. 01. рис. 1707).....	S. m.	30
1880.	sanguineum *L.* Кровавая	S. n.	20
1881.щ.	— album. Бѣлая.....	S. n.	30
1882.	silvaticum *L.* fl. pl. Лѣсная махровая.....	S. m.	40

Gerbera. Гербера.

1883.щ.	Kunzeana *A. Br. & Asch.* Гималайская	S. n.	25

Geum. Гравилатъ. Nelkenwurz.

1884.щ.	coccineum *Sibth. & Sm.* Карминный (Кат. 97. рис. 1522)	S. m.	25
1885.щ.	Heldreichi *hort.* Гельдрейха.	S. m.	25
1886.	a. Kolbianum *Obrist & Stein* (reptans × montanum). Гибридн..	S. n.	30
1887.	a. montanum *L.* Горный ..... (Кат. 01. рис. 1714).	F. n.	25
1888.	a. reptans *L.* Ползучій.....	S. n.	40
1889.щ.	a. rhaeticum *Bruegg.* Швейцарскій. (montanum × reptans).....	S. n.	25

Gillenia. Гилленія.

1890.	stipulacea *Nutt.* Американск.	S. m.	40

Gladiolus. Шпажникъ.

1891.	l. imbricatus *L.* Пурпуровый (12 шт. 60 к.).....	S. m.	10

Glechoma. Будра. Gundermann.

№ За шт. к.

1892. hederacea *L.* fol. variegatis. Нестролистная дернистая.... S. n. 25

Globularia. Шароцвѣтъ. Kugelblume.

1893. a. cordifolia *L.* Сердцевидный S. n. 30
1894. a. nudicaulis *L.* Низкій.....S. n. 30
1895.щ. a. trichosantha *Fisch. & Mey.* Малоазіатскій.....S. n. 30
1896.щ. a. vulgaris *L.* Обыкновенный..S. n. 30
1897. a. — alba. Бѣлый.....S. n. 30
1898. a. Willkommiana *Nym.* Вилькома. S. n. 30

Gnaphalium. Сушеница. Ruhrkraut.

1899. a. Hoppeanum *Koch.* Альпійск.S. m. 30

Gymnadenia. Пѣтушки (дремликъ).

1900. l. o. albida *Rich.* Бѣлые.....F. n. 25
1901. l. o. conopsea *R. Br.* Душист. F. n. 20
1902. l. o.odoratissima *A.Rich.* Благовон.F.n. 20

Gypsophila. Перекати-поле. Gipskraut.

Соцвѣтія всѣхъ видовъ хороши для легкихъ букетовъ. Die Blütenstände aller Arten sind schön zu lockeren Bouqueten.

1903.щ. acutifolia *Fisch.* elatior.Высок. S. h. 25
1904. fastigiata *L.* Пучкообразное. S. m. 25
1905.щ. paniculata *L.* Метелковидное.S. m. 25 (Кат. 02. рис. 1765).
1906. — compacta. Плотное.....S. m. 25
1907. a. petraea *Reichb.* Скалистое.S. n. 20
1908. repens *L.* Ползучее.....S. n. 25
1909.щ. — fl. roseo. Розовое..... S. n. 30
1910. trichotoma *Wender.* Трихотомическое.....S. h. 25

Haberlea. Габерлея.

1911.** a. rhodopensis *Frivald.* Родопск.S.n. 100

Hablitzia. Габлиція.

1912.щ. tamnoides *Bieb.* Вьющаяся...S. h. 30

Hedysarum. Гедизарумъ. Hahnenkopf.

1913.щ. boreale *Nutt.* Сѣверный.....S. m. 30
1914.щ. denticulatum *Rgl.* Мелкозубчатый S. m. 25
1915. esculentum *Ledeb.* Желтоват..S. m. 40
1916.щ. microcalyx *Baker.* Гималайск.S. m. 25
1917. multijugum *Maxim.* Пурпуров.S. m. 50
1918.щ. neglectum *Ledeb.* Красивый..S. m. 25
1919.щ. sibiricum *L.* Сибирскій.....S. m. 25

Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut.

1920. autumnale *L.* Осенній. (Кат. 03. рис. 1865).....H. h. 20
1921.щ. — pumilum. Низкій.....H. m. 25
1922. — — magnificum. Изящный. H. m. 30
1923. — superbum. Гордый.....H. h. 25
1924.щ. Bigelowi *A. Gray.* Калифорнск. S.h. 20
1925.щ. Hoopesi *A. Gray.* Крупноцвѣтный. S. m. 30

Helianthella. Геліантелла.

1926. uniflora *Torr. & Gray.* Одноцвѣтковая.....S. m. 30

Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen.

№ За шт. к.

1927. a. alpestre *Dun.* Альпійскій.. S. n. 30
1928. a. apenninum *Lam. & DC.* Апеннинскій.....S. n. 30
1929. a. polifolium *DC.* Кустарный. S. n. 30
1930. a. — roseum. Розовый.....S. n. 30
1931. vulgare *Gaertn.* Обыкновенн. S. n. 25

Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.

1932. doronicoides *Lam.* Американ.H. h. 20
1933. giganteus *L.* Гигантскій.....H. h. 25
1934. laetiflorus *Pers.* Западный...H. h. 25
1935. rigidus *Desf.* Жесткій.....H. h. 20
1936. — diffusus. Расходящійся ...H. h. 20
1937. tuberosus *L.* Земляная груша 12 шт. 40

Helichrysum. Иммортель. Strohblume.

1938. graveolens *Sweet.* Душистая..S. n. 20
1939. plicatum *DC.* Складчатая....S. n. 25
1940. thianshanicum *Rgl.* Тяньшаньская.....S. n. 30

Heliomeris. Геліомерисъ.

1941.щ. multiflora *Nutt.* Многоцвѣтн. S. m. 25

Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge.

1942. laevis *Pers.* Гладкій.....S. h. 25
1943.щ. patula *Wend.* Американскій..S. h. 25
1944. Pitcheriana *hort.* Пичера.... S. h. 25

Helleborus. Геллеборусъ. Christwurz.

1945. abchasicus *A. Br.* purpureus. Пурпуровый.....F. m. 50
1946. colchicus *Rgl.* Кавказскій...F. m. 50
1947. cupreus *Host.* Мѣдный.....F. m. 40
1948. hybridus *hort.* Гибридный.F. H. m. 50
1949. macranthus *Schott.* Бѣлый....F. m. 50 (Кат. 02. рис. 1812).
1950. niger *L.* Зимній.....F. H. m. 50
1951. odorus *Waldst. & Kit.* purpureus. Пурпурово-зеленый.....S. m. 40
1952. viridis *L.* atrovirens. Зеленый. S. m. 40

Helonias. Гелоніасъ.

1953.щ. bullata *L.* Розовый.....S. m. 25

Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie.

1954. aurantiaca *Bak.* major. Оранжевый. S. m. 50
1955. — hybr. Apricot. Абрикосовый.S m. 40
1956. Dumortieri *Morr.* Дюмортье...S. m. 25
1957. flava *L.* Желтый.....S. m. 20
1958. — hybr. Flamid. Гибридный. S. m. 40
1959. fulva *L.* Рыжеватый.....S. m. 20
1960. — fl pl. Махровый.....S. m. 25 (Кат. 02. рис. 1822).
1961. — fol. striatis. Полосатый...S. m. 50
1962. graminea *Andr.* Злаколистный.S. m. 20 (Кат. 77. рис. 684).
1963. — crocea. Шафранный.....S. m. 25
1964.щ. — minor. Маленькій.....S. m. 30
1965. — serotina. Поздній.....S. m. 30
1966.щ. Middendorffi *Trautv. & Mey.* Миддендорфа.....S. m. 25

№ 1966. Hemerocallis Middendorffi.

Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen.

№		За шт.	к.
1967.	angulosa *DC.* Трансильванск. (Кат. 97. рис. 1603).	F. n.	30
1968.	triloba *Chaix* alba. Бѣлая	F. n.	20
1969.	— coerulea. Голубая	F. n.	20
1970.	— — plena. Синяя махровая.	F. n.	60
1971.	— rubra. Красная	F. n.	20
1972.	— — plena. Красн. махровая.	F. n.	30

Heracleum. Борщевикъ. Herkulespflanze.

Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen.

1973.щ.	d. pubescens *Bieb.* Кавказскій (Кат. 89. рис. 1335).	S. h.	30
1974.щ.	d. sibiricum *L.* angustifolium. Узколистный	S. h.	30

Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn.

1975.	glabra *L.* Дернистый	S. n.	25

Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole.

1976.щ.	matronalis *L.* Дикій левкой	S. m.	20
1977.	— nana candidissima. Бѣлая.	S. m.	25
1978.щ.	tristis *L.* Печальная	S. m.	30
1979.	violacea *Boiss.* Фіолетовая	S. n.	30

Heuchera. Хейхера.

1980.щ.	americana *L.* Американская.	S. m.	25
1981.щ.	bracteata *Ser.* Прицвѣтников.	S. n.	25
1982.	brizoides *Lem.* (hybr.). Дрожалковидная	S. m.	30
1983.щ.	cylindrica *Dougl.* Цилиндрическая.	S. m.	25
1984.	hispida *Pursh* Richardsoni. Шершавая	S. m.	25
1985.щ.	— vitifolia. Виноградолистн.	S. m.	25
1986.щ.	parvifolia *Nutt.* Мелколистная.	S. m.	25
1987.щ.	sanguinea *Engelm.* Кроваво-красная	S. m.	30
1988.щ.	— fl. albo. Бѣлая	S. m.	30
1989.щ.	— fl. roseo. Розовая	S. m.	30
1990.щ.	villosa *Michx.* Косматая	S. m.	25

№ 1987. Heuchera sanguinea.

Hieracium. Ястребица. Habichtskraut.

№		За шт.	к.
1991.	aurantiacum *L.* Оранжевая	S. m.	20
1992.щ.	lanatum *Waldst. & Kit.* Бѣлолистная	S. m.	30
1993.щ.	villosum *Jacq.* Мохнатая	S. m.	25

Homogyne. Гомогине.

1994.	a. discolor *Cass.* Двуцвѣтная.	S. n.	30

Horminum. Горминумъ. Drachenmaul.

1995.щ.	a. pyrenaicum *L.* Пиренейскій.	S. n.	25

Hoteia. Готея.

1996.	japonica *C. Morr. & Dcne.* Японская (12 шт. $2^1/_2$ р.)	S. m.	25
1997.	— fol. purpureis. Пурпуровато-листная	S. m.	25
1998.	— fol. variegatis. Пестролистн.	S. m.	30
1999.	— grandiflora compacta. Крупноцвѣтная	S. m.	30

Houstonia. Густонія.

2000.щ.	a. b. coerulea *L.* Свѣтло-голуб.	S. n.	40
2001.	a. b. — fl. albo. Бѣлая. Отличн. бордюръ. (12 шт. $1^1/_2$ р.).	S. n.	25
2002.	a. serpyllifolia *Michx.* Голубая.	S. n.	40

Hutchinsia. Жеруха.

2003.	a. alpina *R. Br.* Альпійская	F. n.	30

Hyacinthus. Гіацинтъ. Hyazinthe.

2004.	l. candicans *Baker.* Бѣловатый. До $1^1/_2$ арш. вышины. Требуетъ хорошей защиты	S. h.	25
2005.	l. leucophaeus *Ledeb.* Дымчат.	F. n.	25
2006.	l. orientalis *L.* Обыкновенный, для грунта. (12 шт. $1^1/_2$ р.)	F. n.	20
2007.	l.—fl. pleno. Махровый, для грунта.	F. n.	20

Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.

2008.щ.	orientalis *Bieb.* Восточная	F. m.	20

№ 1996. **Hoteia japonica.**

Hypericum. Звѣробой. Johanniskraut.

№		За шт. к.
2009.щ.	Ascyron *L.* Крупноцвѣтный . S. m.	25
2010.щ.	— montanum. Горный . . . . . S. m.	25
2011.щ.	pyramidatum *Ait.* Пирамидальн. S. m.	25

Hypochoeris. Пазникъ.

2012.	maculata *L.* Пятнистый . . . . S. m.	30
2013.щ.	uniflora *Vill.* Одноцвѣтковый . S. m.	30

Hyssopus. Иссопъ. Isop.

2014.щ.	officinalis *L.* Лекарственный . S. m.	20
2015.щ.	— fl. albo. Бѣлый . . . . . S. m.	20

Iberis. Стѣнникъ. Schleifenblume.

2016.щ.	a. Pruiti *Tineo.* Сицилійскій . . F. n.	25
2017.	a. saxatilis *L.* Скалистый . . . . F. n.	25
2018.	a. Tenoreana *DC.* Итальянскій. S. n.	30

Imperata. Императа.

2019.	d. sacchariflora *Maxim.* Амурск. S. h.	25

Incarvillea. Инкарвиллея.

2020.щ.	**Delavayi** *Bur. & Franch.* Китайская. (Требуетъ защиты). S. m. отъ 40 до	75
2021.	**Olgae** *Rgl.* Ольги . . . . . H. h. (Кат. 99. рис. 1710).	30

Inula. Девесилъ. Alant.

2022.	a. acaulis *Schott & Kotsch.* Безстебельный . . . . . S. n.	75
2023.	ensifolia *L.* Мечелистный . . . . S. n.	25
2024.щ.	glandulosa *Puschk.* Железист. S. m.	25
2025.	grandiflora *Willd.* Крупноцв. S. m.	30
2026.щ.	d. Helenium *L.* Обыкновенн. S. h. (Кат. 99. рис. 1713).	25
2027.щ.	Hookeri *C. B. Clarke.* Гукера. S. m.	30
2028.	Leichtlini *Backh.* Лейхтлина. S. m.	40
2029.щ.	macrocephala *Boiss. & Kotschy.* Головчатый . . . . . S. m.	30
2030.щ.	montana *L.* Горный . . . . . S. n.	30
2031.щ.	racemosa *Hook.* Гималайскій . . S. h.	25

№ 2000. **Houstonia coerulea.**

Iris. Косатикъ. Schwertlilie.

Косатики принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолѣтнихъ растеній съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвѣтами. Die Iris gehören zu den schönsten Perennien, mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen.

№		За шт. к.
2032.	aurea *Lindl.* Золотистый . . . . S. m.	50
2033.	biglumis *Vahl.* Двустворчатый S. m.	20
2034.щ.	**Bloudowi** *Ledeb.* Блудова . . . . . S. n.	30
2035.	**bohemica** *F. W. Schmidt.* Богемскій. S. m.	25
2036.	I. caucasica *Hoffm.* Кавказскій F. n.	25
2037.	Chamaeiris *Bertol.* balkana. Низкій синій балканскій . . . . . S. n.	25
2038.	cristata *Ait.* Гребенчатый . . . S. n.	30
2039.	Clusiana *Tausch.* Клюзійскій . . S. n.	30
2040.щ.	Douglasiana *Herb.* pygmaea. Дугласа низкій . . . . . S. n.	25
2041.	**flavescens** *Delile.* Желтоватый. S. m.	25
2042.	florentina *L.* Фіалковый корень S. m.	30
2043.щ.	**furcata** *Bieb.* Вилообразный . . . S. n.	25
2044.	graminea *L.* Злаколистный . . . F. n.	20
2045.	Güldenstaedtiana *Lepech.* Гильденштедта . . . . . S. m.	20
2046.щ.	— albida. Бѣловатый . . . . . S. m.	20
2047.	— coerulescens. Синеватый . . S. m.	20
2048.	— lutea. Желтый . . . . . S. m.	20
2049.	— pulchella. Пригожій . . . . . S. m.	20
2050.	I. Heldreichi *Siehe.* Гельдрейха. F. n.	25
2051.	I. hispanica *hort.* Испанскій . . S. m. (10 шт. 50 к.).	20
2052.щ.	hungarica *Waldst. & Kit.* Венгерскій . . . . . S. m.	20
2053.	lurida *Ait.* Одуряющій . . . . . S. m.	30
2054.	lutescens *Lam.* Желтѣющій . . S. m.	40
2055.	Monnieri *DC.* Моніера . . . . . S. m.	25

№ 2020. **Incarvillea Delavayi.**

№	Iris (прод.).	За шт.	к.
2056.	pallida *Lam.* Cengialti. Ценгіальта S. m.		25
2057.	plicata *Lam.* Складчатый... S. m.		30
2058.	Pseudacorus *L.* Золотистый.. S. m.		20
2059.	— fol. var. Пестролистный .. S. m.		40
2060.	pumila *L.* Низкій.....S. n. (Кат. 88. рис. 1337).		25
2061.	— alba. Низкій бѣлый.....S. n.		25
2062.	— atrocoerulea. Темно-синій..S. n.		25
2063.	— atroviolacea. Темно-фіолет.S. n.		25
2064.	— cyanea. Голубой..... S. m.		30
2065.	— excelsa. Высокій..... S. m.		40
2066.	— florida. Богатоцвѣтущій.. S. m.		40
2067.	— illyrica. Иллирійскій.....S. n.		25
2068.	— lutea. Желтый.....S. n.		25
2069.	— sulphurea. Сѣрно-желтый.S. n.		25
2070.	— violacea. Фіолетовый .....S. n.		25
2071.	**I. reticulata** *Bieb.* Сѣтчатый (Кат. 90. рис. 1415). (12 шт. 75 к.) F. n.		20
2072.	I. — histrioides. Узколистный. F. n.		30
2073.	I. — purpurea. Пурпуровый. F. n.		30
2074.	ruthenica *Ait.* Галицкій .....F. n.		20
2075.	— atrocoerulea. Темно-синій. F. n.		20
2076.	— brevituba. Трубчатый.....F. n.		20
2077.	Sari *Schott* (vera). Киликійск. S. m.		75
2078.	sambucina *Pall. Fosteri.* Фостера. S. m.		30
2079.	— straminea. Палевый..... S. m.		25
2080.щ.	setosa *L.* Щетинистый.....S. m.		20
2081.	— atrocoerulea. Темно-синій S. m.		20
2082.щ.	sibirica *L.* Сибирскій.....S. m.		20
2083.щ.	— fl. albo. Бѣлый .....S. m.		20
2084.	— fl. semipleno. Полумахров..S. m.		25
2085.	— haematophylla. Темно-син.S. m.		20
2086.щ.	— koreana. Корейскій .....S. m.		20
2087.щ.	— tenuifolia.. Тонколистный. S. m.		20
2088.	songarica *Schrenck.* Джунгарск.S.m.		30
2089.	squalens *L.* coerulea. Синій... S.m.		25
2090.	subbarbata *Jov.* Мало-бородчатый. S. m.		25
2091.	tridentata *Pursh.* Трехзубчат. S. m.		30
2092.	variegata *L.* Пестрый.....S. m. (Кат. 01. рис. 1898).		25

№ 2024. **Inula glandulosa.**

№	Iris (прод.).	За шт.	к.
2093.	variegata alba. Бѣлый.....S. m.		30
2094.	— amoena. Пріятный.....S. m.		25
2095.	— grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m.		25
2096.	— speciosa. Красивый .....S. m.		25
2097.	versicolor *L.* Разноцвѣтный..S. m.		25
2098.	— Kerneri. Кернера .....S. m.		25
2099.	virginica *L.* Виргинскій.....S. m.		20
2100.	— pulchella. Красивый .....S. m.		20
2101.щ.	**I. xiphioides** *Ehrb.* (anglica *hort.*). Англійскій. (Кат. 03. рис. 2052). S. m. 10 шт.		50
	Ixiolirion. Степная лилія.		
2102.щ.	I. tataricum *L.* Татарская... S. m.		30
2103.щ.	I. — brachyantherum *Rgl.* Темно-синяя.....S. m.		30
	Jasione. Букашникъ.		
2104.	a. montana *L.* Горный..... S. m.		30
	Kitaibelia. Китайбелія.		
2105.	vitifolia *Willd.* Виноградолистн.S.m.		30
	Knautia. Кнаупія.		
2106.щ.	magnifica *Boiss. & Orph.* Прекрасн.S.m.		25
	Lamium. Яснотка.		
2107.	nivale *Boiss. & Heldr.* Снѣжная.S.n.		30
	Lathyrus. Горошекъ. Platterbse.		
2108.	latifolius *L.* Широколистный. S. h.		30
2109.	— albus. Бѣлый..... S. h.		40
2110.	silvestris *L.* Лѣсной ..... S. h.		20
2111.	I. tuberosus *L.* Клубненосный.S. m.		30
	Lavatera. Рожа.		
2112.щ.	thuringiaca *L.* Обыкновенная.S. m.		30
	Leontice. Леонтице.		
2113.	I. Alberti *Rgl.* Альберта.....F. n.		60



№ 2108. Lathyrus latifolius.

Leontopodium. Сушеница. Edelweiss.

№		За шт. к.
2114.щ. a.	alpinum *Cass.* Альпійская.. S. n.	30
2115.щ. a.	himalayense *DC.* Гималайск. S. n.	30
2116.щ. a.	japonicum *Miq.* Японская.. S. n.	30
2117.щ. a.	sibiricum *Cass.* Сибирская. S. n. (Кат. 02. рис. 1966).	30
2118.щ. a.	— altaicum. Алтайская.... S. n.	30

Lepachys. Лепахисъ.

2119.	pinnatifida *Raf.* Перистый... H. h.	30

Leucojum. Бѣлушка. Grosses Schneeglöckchen.

2120.	l. aestivum *L.* Лѣтняя..... S. m.	15
2121.щ.	l. vernum *L.* Весенняя (крупноцвѣтный подснѣжникъ). F. n. (Кат. 03. рис. 2073).	15
2122.	l. — carpathicum. Карпатская. F. n.	20

Leuzea. Лейцея.

2123.	conifera *DC.* Розовая..... S. n.	30

Levisticum. Зоря.

2124.щ. d.	officinale *Koch.* Лекарств.. S. h.	25
2125.	d. — fol. variegatis. Пестрая.. S. h.	25

Liatris. Ліатрисъ. Prachtscharte.

2126.щ.	spicata *Willd.* Колосистый... S. m.	25

Ligularia. Бузульникъ.

2127.	clivorum *Maxim.* Холмовой.. S. h.	50
2128.щ. d.	macrophylla *DC.* Крупнолистный (Кат. 1901. рис. 1930).. S. h.	30
2129.щ. d.	sibirica *Cass.* Сибирскій... S. h.	20

Lilium. Лилія. Lilie.

Эти прекрасныя луковичныя, зимующія въ петерб. климатѣ въ грунту, кромѣ №№ 2130, 2135, 2142, 2143, 2156 — 2160, составляютъ спеціальную культуру нашего сада.

Die schönen, mit Ausnahme von №№ 2130, 2135, 2142, 2143, 2156—2160 in Petersburg im Freien ausdauernden Lilien bilden eine Specialkultur unseres Gartens.

№ 2114. Leontopodium alpinum.

№	Lilium (прод.).	За шт. к.
2130.	l. auratum *Lindl.* Золотистая (Кат. 1900. рис. 1794). S. m. отъ 75 до	150
2131.	l. Batemanni *Wallace.* БатеманаS. m.	75
2132.	l. Browni *Poit.* Брауна.....S. m.	75
2133.	l. bulbiferum *L.* Луковиценосная S. m.	15
2134.	l. canadense *L.* Канадская...S. m.	50
2135.	l. candidum *L.* Бѣлая..... S. m.	20
2136.	l. carniolicum *Bernh.* Австрійская S. m.	40
2137.	l. chalcedonicum *L.* Скарлетов. S. m.	75
2138.	l. croceum *Chaix.* Оранжевая S. m.	25
2139.	l. dauricum *Ker-Gawl.* (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.) S. m. (Кат. 90. рис. 1509).	20
2140.	l. Grayi *S. Wats.* Грея.....S. m.	75
2141.	l. Hansoni *Leichtlin.* Гансона S. m.	100
2142.	l. Harrisi *Carr.* Гарриса.....S. m.	50
2143.	l. longiflorum *Thunb.* Душистая бѣлая (Кат. 95. рис. 1689). S. m.	25
2144.щ.	l. Martagon *L.* Европейская..S. h. (Кат. 83, рис. 1285).	25
2145.	l. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая .....S. h.	75
2146.	l. Maximowiczi *Rgl.* Максимовича S. m.	50
2147.	l. pardalinum *Kellogg.* Калифорнская .....S. m.	80
2148.	l. — minus. Низкая.... ... S. m.	80
2149.	l. — puberulum. Пушистая S. m.	80
2150.	l. parvum *Kellogg.* Мелкоцвѣтная S. m.	150
2151.	l. pomponium *L.* Красивая...S. m.	40
2152.	l. pseudo-tigrinum *Carr.* Лже-тигровая.....S. m.	30
2153.	l. pulchellum *Fisch.* Пригож..S. m. (Кат. 83. рис. 1292).	30
2154.щ.	l. pyrenaicum *Gouan.* Пиренейск. S. m.	50
2155.	l. — rubrum. Красная .....S. m.	50
2156.	l. speciosum *Thunb.* (lancifolium *hort.*) album. Бѣлая....H. m.	50
2157.	l. — macranthum. Прекрасная крупная.....H. m.	50
2158.	l. — punctatum. Бѣлая точечн. H. m.	40

№ 2163. **Lilium Szovitsianum.**

Lilium (прод.).

№		За шт.	к.
2159.	l. speciosum roseum. Розовая.	H. m.	40
2160.	l. — rubrum. Красная	H. m.	40
2161.	l. superbum *L.* Гордая	S. h.	40
2162.	l. — carolinianum (Michauxianum). Каролинская	S. m.	75
2163.щ.	l. **Szovitsianum** *Fisch. & Lall.* Точечная желтая душистая	S. m. отъ 50 до	100
2164.щ.	l. **tenuifolium** *Fisch.* Сибирская узколистная шарлаховая	S. m.	25
	(Кат. 92. рис. 1616). (12 шт. 2 р.).		
2165.	l. testaceum *Lindl.* Кожецвѣтн.	S. h.	75
	(Кат. 85. рис. 1327).		
2166.	l. **Thunbergianum** *Schult.* (umbellatum). Пурпуров. японск. (12 шт.		
	2 р.). (Кат. 94. рис. 1698)	S. m.	25
2167.	l. — atropurpureum. Темно-пурпуровая	S. m.	30
2168.	l. — aurantiacum. Оранжевая	S. m.	25
2169.	l. — fulgens. Блестящая	S. m.	30
2170.	l. — Prince of Orange. Принцъ Оранійскій	S. m.	30
2171.	l. — Van Houttei. Ванъ Гутта.	S. m.	30
2172.	l. — venustum. Красивая	S. m.	40
2173.	l. **tigrinum** *Ker-Gawl.* Тигров.	H. m.	15
	(12 шт. 1 р. 50 к.).		
2174.	l. — **fl. pleno.** Махровая	H. m.	25
	(Кат. 02. р. 2029). (12 ш. 2 р.).		
2175.	l. — Fortunei. Форчуна	H. m.	25
2176.	l. — splendens. Прекрасная	H. m.	20
	(12 шт. 1 р. 50 к.).		

Linaria. Льнянка. Leinkraut.

2177.щ.	a. alpina *Mill.* Альпійская.	F. S. n.	30
2178.	a. hepaticifolia *Steud.* Корсиканская	S. n.	25
2179.	a. pallida *Ten.* Блѣдная	S. n.	25
2180.	a. Pancici *Janka.* Желтая	S. m.	30

Lindelofia. Линделофія.

2181.щ.	spectabilis *Lehm.* Взрачная	S. m.	25
	(Кат. 01. рис. 1988).		

Linum. Ленъ. Flachs.

№		За шт.	к.
2182.	a. alpinum *L.* Альпійскій	S. m.	25
2183.щ.	austriacum *L.* Голубой	S. n.	20
2184.	flavum *L.* Желтый	S. m.	30
2185.щ.	perenne *L.* Многолѣтній	S. m.	20

Lobelia. Лобелія.

2186.щ.	sessilifolia *Lamb.* Маньчжурская.	S. m.	40

Lophanthus. Лофантусъ.

2187.	chinensis *Benth.* Китайскій	S. m.	30

Lupinus. Лупинусъ. Lupine.

2188.щ.	**nootkaënsis** *Don.* Нуткинскій.	S. m.	25
	(Кат. 02. рис. 2044).		
2189.щ.	**polyphyllus** *Lindl.* Синій	S. m.	20
2190.щ.	— **albus.** Бѣлый	S. m.	25
2191.щ.	— tristis. Темно-бурый	S. m.	25

Lychnis. Горицвѣтъ. Lichtnelke.

2192.щ.	a. alpina *L.* Альпійскій	F. n.	20
	(Кат. 90. рис. 1564).		
2193.щ.	a. — lapponica. Лапландскій.	F. n.	25
2194.	chalcedonica *L.* Барская спѣсь		
	(Кат. 95. рис. 1738)	S. m.	25
2195.щ.	— alba. Бѣлый	S. m.	20
2196.щ.	— mutabilis. Перемѣнный	S. m.	20
2197.щ.	fulgens *Fisch.* Блестяще-киноварный. (Кат. 92. рис. 1649)	S. m.	25
2198.щ.	Preslei *Sekera.* Преслея	S. m.	20
2199.щ.	Sartorii *Boiss.* Восточный	S. n.	25
2200.щ.	Sieboldi *Van Houtte.* Зибольда	S. m.	25

Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweiderich.

2201.	ciliata *L.* Рѣсничатый	S. m.	20
2202.	b. Nummularia *L.* Ползучій	S. n.	15

Lythrum. Дербенникъ. Weiderich.

2203.щ.	Salicaria *L.* speciosum. Красн.	S. h.	20
2204.	virgatum *L.* Лиловый	S. m.	20

Malva. Мальва.

2205.щ.	moschata *L.* Мускусная	S. m.	25
2206.	— fl. albo. Бѣлая	S. m.	40

Mentha. Мята. Minze.

2207.	piperita *L.* Англійская	S. m.	25
2208.	viridis *L.* Зеленая	H. m.	20

Merendera. Мерендера.

2209.	l. caucasica *Bieb.* Кавказская.	F. n.	25
2210.	l. sobolifera *Fisch. & Mey.* Отпрысконосная	F. n.	25

Mertensia. Мертензія.

2211.	paniculata *G. Don.* Метельчат.	S. m.	25
2212.	sibirica *G. Don.* fl. albo. Сибирская	S. m.	25
2213.	virginica *Link.* Виргинская	S. m.	50
2214.	— pulmonarioides. Медуницевидная	S. m.	50

Meum. Медвѣдка. Mutterwurzel.

2215.щ.	athamanticum *Jacq.* Мелкораздѣльная. (Кат. 93. рис. 1667)	S. m.	20

№ 2230. Montbretia crocosmiflora.

Micromeria. Микромерія.

№		За шт.	к.
2216.	a. bulgarica *Panč.* Булгарск. S. n.		30
2217.	a. montana *Reichb.* Горная . . . S. n.		30
2218.	a. rupestris *Benth.* Скалистая. S. n.		30

Mimulus. Губастикъ. Maskenblume.

2219.	a. primuloides *Benth.* Первоцвѣтовидный. . . . . S. n.		40

Mitella. Мителла.

2220.щ.	a. pentandra *Hook.* Американск. S. n.		30

Monarda. Монарда. Monarde.

2221.	Bradburyana *Beek.* Бредбёри. S. m.		25
2222.	didyma *L.* Пурпуровая . . . . . S. m.		25
2223.	— purpurea. Карм.-пурпуров. S. m.		30
2224.	— rosea. Розовая . . . . . S. m.		25
2225.	fistulosa *L.* Дудчатая . . . . . S. m.		20
2226.	— hybrida. Гибридная . . . . . S. m.		25
2227.	— mollis. Мягкая . . . . . S. m.		25
2228.	— purpurea. Пурпуровая . . . . S. m.		25
2229.	Kalmiana *Pursh.* Кальма. . . . . S. m.		25

Montbretia (Tritonia; Crocosmia). Монбреція.

2230.	l. crocosmiflora *Lemoine* (hybr.). Оранжево-красн. S. H. m. 10 шт.		50
2231.	l. — Bouquet parfait. Кроваво-оранжевая . . S. H. m. 10 шт.		75
2232.	l. — Eldorado. Золотисто-желтая S. H. m. 10 шт.		50
2233.	l. — elegans. Желтовато-красная S. H. m. 10 шт.		50
2234.	l. — étoile de feu. Кроваво-красная . . . . . S. H. m. 10 шт.		75
2235.	l. — fl. pleno. Махровая . . S. H. m.		30
2236.	l. — transcendant. Красновато-оранжевая . . S. H. m. 10 шт.		50
2237.	l. Pottsi *Baker.* Оранжево-красная. S. H. m. 10 шт.		50

Требуютъ зимою защиты.

Muscari. Мускари. Traubenhyazinthe.

2238.щ.	l. Argaei *hort.* Греческій . . . . F. n.		20

№	Muscari (прод.).	За шт.	к.
2239.щ.	l. armeniacum *Leichtl.* Армянск. F. n.		20
2240.щ.	l. atlanticum *Boiss. & Reut.* Атлантическій . . . . . F. n.		20
2241.	l. azureum *Fenzl.* Голубой . . F. n.		30
2242.	l. botryoides *Mill.* album. Бѣлый 12 шт. (100 шт. 2 р.).		30
2243.	l. — coeruleum Синій. . . . . 12 шт. (100 шт. 2 р.).		30
2244.	l. — pallidum. Блѣдный . . . 12 шт.		40
2245.	l. Bourgaei *Bak.* Бургея . . . . . F. n.		25
2246.	l. comosum *Mill.* Космат. синій. F. n.		20
2247.	l. commutatum *Guss.* Смѣшанный. F. n.		25
2248.	l. conicum *Bak.* Темный. . . . . F. n.		25
2249.	l. Heldreichi *Boiss.* Гельдрейха. F. n.		25
2250.	l. latifolium *J. Kirk.* Широколистный . . . . . F. n.		40
2251.	l. Massyanum *Siehe.* Розовый . S. m.		100
2252.щ.	l. Maweanum *hort.* Мава . . . . F. n.		20
2253.	l. micranthum *Bak.* Кавказск. F. n.		30
2254.	l. neglectum *Guss.* Южный . . . F. n.		25
2255.	l. pallens *Fisch.* Блѣдно-синій. F. n.		20
2256.щ.	l. paradoxum *C. Koch.* Странный F. n.		20
2257.	l. praecox *Siehe.* Ранній. . . . . F. n.		30
2258.	l. pulchellum *Heldr. & Sart.* Хорошенькій. . . . . F. n.		25
2259.	l. racemosum *Mill.* Обыкновенный синій. (100 шт. 2 р.) F. n. 12 шт.		30
2260.	l. — atrocoeruleum. Темно-син. F. n.		15
2261.	l. Szovitsianum *Bak.* Кавказск. F. n.		30

Всѣ съ отличнымъ запахомъ.

Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnicht.

2262.щ.	alpestris *F. W. Schmidt.* Альпійская (Кат. 97. рис. 1892) . . F. n.		20
2263.щ.	— alba. Бѣлая . . . . . F. n.		20
2264.щ.	— exscapa (rupicola). Безстебельная. (Кат. 89. рис. 1625). F. n.		25

Самая низкая, темно-лазуревая.

2265.	— fol. aureis. Желтолистная. F. n.		20
2266.	— robusta grandiflora. Крупноцвѣтная (Кат. 01. рис. 2052). F. n.		20
2267.щ.	— rosea. Розовая. . . . . F. n.		20
2268.щ.	b. palustris *L.* semperflorens. Постоянноцвѣтущая . . . . . S. n.		20
2269.	— Nixenauge. Крупноцвѣтная S. n.		20
2270.	— Rechsteineri. Низкая густая. S. n.		25
2271.	pygmaea *Bertol.* Карликовая. S. n.		30
2272.	a. Welwitschi *Boiss. & Reut.* Вельвича . . . . . S. n.		30

Myrrhis. Купырь. Süssdolde.

2273.щ.	odorata *Scop.* Душистый . . . . . S. b.		30

Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.

2274.	l. biflorus *Curt.* Двуцвѣтный F. n. (Кат. 83. рис. 1375).		15
2275.	a. l. Bulbocodium *L.* citrinus (Corbularia). Лимонно-желтый F. n.		40
2276.	l. incomparabilis *Mill.* Orange Phoenix. Оранжевый Фениксъ F. n.		15
2277.	l. — plenus. Безпримѣрный . . F. n.		15
2278.	l. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n.		25

№№ 2279—2280. **Narcissus poeticus & fl. pleno.**

№	Narcissus (прод.).	За шт.	к.
2279.	l. poëticus *L.* Бѣлый душист. (12 шт. 40 к.).	F. n.	10
2280.	l. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.)	F. n.	15
2281.	l. Pseudo-Narcissus *L.* Желтый	F. n.	15
2282.	l. — Emperor. Императоръ	F. n.	25
2283.	l. — Empress. Императрица	F. n.	25
2284.	l. — grandis. Крупноцвѣтн.	F. n.	25
2285.	l. — König Humbert. Король Гумбертъ	F. n.	25
2286.	l. — minor. Маленькій	F. n.	25
2287.	l. — nanus. Низкій	F. n.	25
2288.	l. — pallidus. Блѣдный	F. n.	25
2289.	l. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	F. n.	15
2290.	l. triandrus *L.* Пиренейскій	F. n.	30
2291.	l. tridymus *Burbidge.* Гибридный.	F. n.	25

Nepeta. Котовикъ. Katzenkraut.

2292.щ.	kokamirica *Rgl.* Кокамирскій	S. n.	25
2293.щ.	macrantha *Fisch.* Крупноцвѣтн.	S. m.	25

Oenotherə. Энотера. Nachtkerze.

2294.	Fraseri *Pursh.* Фразера	S. m.	25
2295.щ.	fruticosa *L.* floribunda. Многоцв.	S. m.	25
2296.щ.	— glabra. Изящная	S. m.	25
2297.	— Youngi. Юнга	S. m.	25
2298.	a. marginata *Nutt.* Бѣлая	S. n.	40
2299.	missouriensis *Sims.* Миссурійск.	S. n.	30
2300.щ.	pumila *L.* Низкая	S. n.	20
2301.щ.	spectabilis *Bernh.* Взрачная	S. m.	25

Omphalodes. Омфалодесъ. Vergissmeinnicht.

2302.	verna *Moench.* Весенняя крупноцвѣтная незабудка (Кат. 99. рис. 2000).	F. n.	25
2303.	— fl. albo. Бѣлая	F. n.	30

Ononis. Бѣлица. Hauhechel.

2304.	hircina *Jacq.* Козлиная	S. m.	25
2305.щ.	rotundifolia *L.* Круглолистная (Имѣетъ пурпуровые цвѣты).	S. m.	40
2306.	spinosa *L.* Колючая	S. m.	25

Onosma. Краснокоренникъ.

№		За шт.	к.
2307.	armenum *DC.* Армянскій	S. m.	50

Ophrys. Пчелки (дремликъ).

2308.	o. l. muscifera *Huds.* (myodes *Jacq.*). Мышиныя	S. n.	30

Orchis. Дремликъ.

2309.	o. l. fusca *Jacq.* Бурый	S. n.	40
2310.	o. l. incarnata *L.* Красноватый	S. m.	30
2311.	o. l. latifolia *L.* Широколистн.	S. m.	30
2312.	o. l. maculata *L.* Пятнистый	S. m.	20
2313.	o. l. mascula *L.* Мужской	S. m.	20
2314.	o. l. militaris *L.* Красивый	S. m.	30
2315.	o. l. Morio *L.* Настоящій	S. n.	30
2316.	o. l. pallens *L.* Желтоватый	S. n.	30
2317.	o. l. pseudo-sambucina *Ten.* Лжебузинный	S. n.	30
2318.	o. l. sambucina *L.* Бузинный	S. m.	40
2319.	o. l. — incarnata. Красноват.	S. m.	40

Ornithogalum. Орнитогалумъ. Vogelmilch.

2320.	l. arcuatum *Stev.* Дугообразн.	S. m.	20
2321.	l. armeniacum *Bak.* Армянскій.	S. n.	30
2322.	l. exscapum *Ten.* Безстебельн.	S. n.	20
2323.	l. Kotschyanum *Fenzl.* Котши	F. n.	20
2324.щ.	l. narbonense *L.* Нарбонскій	S. m.	25
2325.щ.	l. nutans *L.* Поникльій (Кат. 89. рис. 1673). (12 шт. 1 р.)	F. m.	20
2326.	l. — grandiflorum. Крупноцвѣтный	F. m.	20
2327.щ.	l. sulphureum *Schult. fil.* Желт.	S. m.	25
2328.	l. umbellatum *L.* Зонтичный	S. n.	20

(12 шт. 75 к.).

Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.

2329.	formosus *Stev.* roseus. Взрачн.	S. m.	30
2330.щ.	galegiformis. Галеговидный	S. m.	25
2331.щ.	lathyroides *L.* Гороховидный	S. m.	25
2332.щ.	luteus *L.* Желтый	S. m.	40
2333.щ.	tuberosus *L.* Клубненосный	F. n.	20
2334.щ.	vernus *L.* Весенній (Кат. 96. рис. 1916).	F. n.	20
2335.щ.	— flaccidus. Крупноцвѣтный	F. m.	30
2336.	— tenuifolius. Узколистный	F. n.	20

Oxalis. Кислица. Sauerklee.

2337.	l. Deppei *Lodd.* Деппа	S. n. 10 шт.	30
2338.	l. lasiandra *Zucc.* Темнолистная	S. n. 10 шт.	30
2339.	l. violacea *L.* Фіолетовая	S. n. 10 шт.	30

Сохраняются зимою какъ георгины.

Oxytropis. Острокильникъ.

2340.щ.	a. baicalensis *Pall.* Байкальск.	S. n.	30
2341.щ.	a. campestris *DC.* Полевой	S. n.	30
2342.щ.	a. Halleri *Bunge.* Галлера	S. n.	30
2343.щ.	a. lapponica *Gaud.* Лапландск.	S. n.	30
2344.	a. montana *DC.* Горный	S. n.	30
2345.щ.	a. ochroleuca *Bunge.* Блѣдно-желтый	S. n.	30
2346.щ.	a. sulphurea *Fisch.* Сѣрно-желт.	S. n.	30

Pachysandra. Пахизандра.

№ За шт. к.

2347. terminalis *Sieb. & Zucc.* Вѣчнозеленая (Полукустарникъ) ....S. n. 40
2348. — fol. variegatis. Японская пестролистная.....S. n. 40

Paederota. Педерота. Alpenrodel.

2349. a. Ageria *L.* Альпійская .....S. n. 25
2350. a. Bonarota *L.* Синяя .....S. n. 30

Paeonia. Піонъ. Pfingstrose.

2351. anomala *L.* Марьинъ корень S. m. 30
2352. — Beresowski. Березовскаго.S. m. 50
2353. banatica *Roch.* Банатскій....S. m. 50
2354. decora *Anders.* Взрачный....S. m. 50
2355.щ. obovata *Maxim.* Маньчжурскій.S. m. 50
2356. officinalis *L.* Обыкновенный..S. m. 50
2357. — fl. pleno Махровый.....S. m. 75
2358. — lobata. Лопастный.....S. m. 50
2359. — rosea. Розовый.....S. m. 50
2360. paradoxa *Anders.* Сибирскій..S. m. 50
2361. tenuifolia *L.* Мелколистный..S. m. 50
2362. — fl. pleno. Мелколистный махров. темно-пурпуровый. (Кат. 03. рис. 2314).....S. m. 75
2363. triternata *Pall.* Таврическій..S. m. 50
2364. Wittmanniana *Hartwiss.* Блѣдно-желтый .....S. m. 100

Papaver. Макъ. Mohn.

2365.щ. alpinum *L.* nudicaule. Сибирскій желтый.....S. n. 20
2366.щ. — — album. Бѣлый.....S. n. 25
2367. — — aurantiacum. Оранжевый. S. n. 25
2368.щ. — — coccineum. Шарлаховый. S. n. 25
2369.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій..F. S. n. 20 (Кат. 78, рис. 1163).

Цвѣтутъ съ весны до осени.

2370.щ. bracteatum *Lindl.* Прицвѣтниковый S. m. 30
2371.щ. — atrosanguineum. Темно-пурпуровый.....S. m. 40
2372.щ. Heldreichi *Boiss.* Гельдрейха S. m. 25
2373.щ. lateritium *C. Koch.* Кирпичн. S. m. 25
2374.щ. orientale *L.* Восточный.....S. m. 25

Другія разновидности смотри на стр. 74.

2375.щ. pilosum *Sibth. & Sm.* Волосист. S. m. 25
2376.щ. a. radicatum *Rottb.* Шведскій. S. n. 40
2377.щ. rupifragum *Boiss. & Reut.* atlanticum. Утесовый.....S. m. 30

Paracaryum. Паракаріумъ.

2378. a. azureum *Boiss. & Heldr.* Голубой..... S. m. 40

Paronychia. Серебрянка.

2379. a. Kapela *A. Kern.* Европейск. S. n. 30
2380. a. polygonifolia *DC.* Южная. S. n. 30
2381. a. serpyllifolia *DC.* Мелколистн. S. n. 30

Parrya. Паррія.

2382. a. Menziesi *Greene.* Менціеза. S. n. 40

№ **Patrinia. Рябика.** За шт. к.

2383.щ. scabiosifolia *Link.* Скабіозолистная S. m. 30

Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.

Сѣверо-американскіе красивые виды.

2384. Cobaea *Nutt.* Техасскій .....S. m. 30
2385.щ. coeruleus *Nutt.* Голубой ....S. m. 25
2386. confertus *Dougl.* Густоцвѣтн. S. m. 20
2387.щ. diffusus *Dougl.* Расходящійся S. m. 30
2388.щ. glaucus *R. Grah.* Сизый ....S. m. 40
2389. — stenosepalus. Узколепестн. S. m. 30
2390. a. Jamesi *Benth.* Джемса.... S. n. 40
2391. Menziesi *Hook.* Менціеза.....S. n. 40
2392.щ. ovatus *Dougl.* Синій.....S. m. 30
2393.щ. procerus *Dougl.* Высокій ....S. m. 20
2394.щ. pubescens *Soland.* Пушистый. S. m. 20
2395.щ. a. strictus *Benth.* Пряморосл..S. n. 40
2396. a. virgatus *A. Gray.* Нѣжный. S. n. 40
2397. Watsoni *A. Gray.* Ватсона...S. m. 40

Peristylus. Перистилусъ (дремликъ).

2398. o. l. viridis *Lindl.* Зеленый....S. n. 30

Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.

2399. d. japonicus *F. Schmidt.* Гигантскій. F. m. 40
2400. d. niveus *Baumg.* Снѣжно-бѣл. F. m. 25
2401. d. officinalis *Moench.* Лекарственный.....F. m. 25

Petrocallis. Петрокаллисъ.

2402. a. pyrenaica *L.* Пиренейскій. F. n. 30

Peucedanum (Tommasinia). Козельчикъ.

2403.щ. verticillare *Spreng.* Мутовчат. S. h. 30

Phaca. Фака.

2404.щ. a. alpina *L.* Альпійская.....S. m. 30
2405.щ. australis *L.* Южная.....S. m. 30
2406. frigida *L.* Американская....S. m. 30

Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.

2407. d. arundinacea *L.* colorata. Пестрый.....S. h. 20
2408. d. — tricolor. Трехцвѣтный .S. m. 20

Phlomis. Желѣзнякъ. Filzkraut.

2409.щ. cashmiriana *Royle.* Кашмирскій.....S. h. 25
2410.щ. pratensis *Kar. & Kir.* Луговой S. h. 25
2411.щ. Samia *L.* Желтый .....S. m. 30
2412.щ. tuberosa *L.* Розовый.....S. h. 25
2413.щ. umbrosa *Turcz.* Тѣневый....S. m. 30

Phlox. Флоксъ.

2414. b. carolina *L.* Каролинскій ...S. n. 25
2415. b. divaricata *L.* АмериканскійF. n. 25
2416. b. — alba. Бѣлый.....F. n. 30
2417. b. procumbens *A. Gray.* Лежачій F. 20
2418. b. reptans *Michx.* Ползучій...F. n. 15 (12 шт. 1 р.).
2419. b. Stellaria *A. Gray.* Звѣздчат. S. n. 20
2420. b. subulata *L.* Шиловатый (12 шт. 1 руб.).....F. 20
2421. b. — alba. Бѣлый.....F. 20

№ 2420. Phlox subulata.

№	Phlox (прод.).	За шт. к.
2422.	b. subulata aldboroughensis. Розовый съ бѣлымъ отливомъ. F. (12 шт. 1 р.).	20
2423.	b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый (12 шт. 1 р.)....F.	20
2424.	— — oculata. Глазковый ....F.	20
2425.	b. — G. F. Wilson. Г. Ф. Вильсонъ. F.	30
2426.	b. — lilacina. Лиловый..... F.	30
2427.	b. — Modèle. Цв. тѣлесн. съ пурп. центромъ (12 шт. 1 руб.). . F.	20
2428.	b. — nivea. Чисто-бѣлый.....F.	20
2429.	b. — perfection. Бѣлый съ фіолетовымъ центромъ (12 шт. 1 р.) F.	20
2430.	b. — the bride. Бѣл. съ тѣлеснымъ центромъ (12 шт. 1 р.)....F.	20

Phlox subulata и его разновидности отличны для бордюровъ.

Phyllodoce. Филодока.

2431.	taxifolia *Salisb.* ТисолистнаяF.S. n. (Карликовый кустарникъ).	75

Physalis. Жидовская вишня.

2432.	Francheti *Mast.* Франшета ..S. m.	30

Physostegia. Физостегія.

2433.щ.	speciosa *Sweet.* Взрачная.....S. m.	25
2434.	— alba. Бѣлая .....S. m.	25

Phyteuma. Фитейма. Rapwurzel.

2435.щ.	a. betonicifolium *Vill.* Буковицелистная .....S. m.	30
2436.	a. campanuloides *Bieb.* Кавказская S. m.	30
2437.	a. canescens *Waldst. & Kit.* Пушистая..... S. m.	30
2438.щ.	a. Halleri *All.* Галлера.....S. n.	30
2439.	a. lanceolatum *Willd.* Ланцетная. S. n.	40
2440.	a. limonifolium *Sibth. & Sm.* Греческая..... S. n.	40
2441.	a. lobelioides *Willd.* Малоазіатская S. n.	40
2442.щ.	a. Micheli *All.* Михеля .....S. n.	30
2443.щ.	nigrum *S. W. Schmidt.* Черная S. m.	25
2444.щ.	orbiculare *L.* Шаровидная....S. n.	25
2445.щ.	a. Scheuchzeri *All.* (Charmeli *Vill.*). Альпійская.....S. n.	25
2446.щ.	a. Sieberi *Spreng.* Зибера ....S. n.	25
2447.щ.	spicatum *L.* Колосистая .....S. m.	25
2448.	a. virgatum *L.* Нѣжная..... S. n.	40

№ 2444. Phyteuma orbiculare.

Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell.

№		За шт. к.
2449.щ.	Saxifraga *L.* rosea. Розовый..S. m.	25

Pityrosperma. Питиросперма.

2450.	acerinum *Sieb. & Zucc.* Кленолистная .....S. m.	30

Plantago. Подорожникъ. Wegerich.

2451.	a. argentea *Chaix.* Серебрист. S. n.	30

Platanthera. Любка (дремликъ).

2452.	l. o. bifolia *Rich.* Ночная фіалка S. m.	25
2453.	l. o. chlorantha *Cust.* Желтоват. S. m.	25

Platycodon. Платикодонъ. Breitglocke.

2454.щ.	grandiflorum *A. DC.* Крупноцв. S. m.	25
2455.щ.	— album Бѣлый .....S. m.	30
2456.	— Mariesi. Mapieca.....S. m. (Кат. 98. рис. 2392).	30

Podophyllum. Ноголистникъ. Fussblatt.

2457.щ.	a. Emodi *Wall.* Гималайскій..S. m.	75
2458.щ.	a. peltatum *L.* Щитовидный...S. m.	25

Polemonium. Синюха.

2459.щ.	coeruleum *L.* Синяя .....S. m.	20
2460.щ.	— fl. albo. Бѣлая .....S. m.	20
2461.щ.	— grandiflorum. Крупноцвѣтн. S. m.	20
2462.щ.	— parviflorum. Мелкоцвѣтная. S. m.	20
2463.щ.	— Richardsoni. Рихардсона.. S. m.	25
2464.щ.	flavum *Greene.* Желтая.....S. m.	30
2465.щ.	humile *Willd.* Низкая.....S. m.	25
2466.щ.	pauciflorum *Wats.* Мехиканск. S. m.	30
2467.щ.	reptans *L.* Ползучая .....S. m. (Кат. 01. рис. 2242).	25

Polygonatum. Купена. Weisswurz.

2468.	ambiguum *Link.* СомнительнаяF. m.	20
2469.	bracteatum *G. Don.* Прицвѣтн. F. m.	20
2470.	giganteum *A. Dietr.* Великанск. F. m.	20
2471.	japonicum *Morr. & Decne.* Японская..... F. m.	20
2472.	latifolium *Desf.* Широколистн. F. m.	20
2473.	multiflorum *All.* Многоцвѣтн. F. m.	20
2474.	— fol. var. Пестролистная ..F. m.	30

№ 2484. **Polygonum sachalinense.**

№	Polygonatum (прод.).	За шт.	к.
2475.	officinale *All.* Обыкновенная	F. m.	20
2476.	— fl. pleno. Махровая	F. m.	20
	(Кат. 78. рис. 1327).		
2477.	racemosum *Desf.* Кистеобр.	F. m.	20
2478.	verticillatum *All.* Кольчатая.	S. m.	20

Polygonum. Гречиха. Knöterich.

2479.	affine *D. Don.* Гималайская	S. m.	40
2480.	d. alpinum *All.* Альпійская	S. h.	30
	Цвѣтетъ лѣтомъ постоянно.		
2481.щ.	Bistorta *L.* Розовая	S. m.	20
2482.щ.	— angustifolium (bistortoides *Pursh*) Тѣлесная	S. m.	30
2483.	d. cuspidatum *Sieb. & Zucc.* (Sieboldi). Японск. (Кат. 78, рис. 1327).	H. h.	25
2484.	d. sachalinense *F. Schmidt.* Гигантская	H. h.	40
2485.	sibiricum *Lam.* Сибирская	S. m.	30
2486.	a. viviparum *L.* Живородящая.	S. n.	20
2487.	Weyrichi *F. Schmidt.* Вейриха	S. h.	30

№№ 2483 и 2484 очень красивыя декорат. растенія; № 2484 вырастаетъ до $1^1/_2$ саж. выш.

Potentilla. Лапчатка. Fingerkraut.

2488.	alba *L.* Бѣлая	F. n.	20
2489.	argyrophylla *Wall.* Серебристая	S. m.	25
2490.щ.	atrosanguinea *Lodd.* Темно-кровавая	S. m.	25
2491.	a. Fenzli *Lehm.* Фенцля	S. n.	25
2492.	formosa *D. Don.* Розовая	S. n.	30
2493.	fragiformis *Willd.* Земляниковидная	S. n.	20
2494.щ.	a. gracilis *Dougl.* Тонкая	S. n.	25
2495.щ.	Hippiana *Lehm.* Гиппіана	S. m.	25
2496.	a. nivalis *Lapeyr.* Снѣжная	S. n.	40
2497.щ.	a. nivea *L.* Снѣжно-бѣлая	S. n.	30
2498.щ.	a. pyrenaica *Willd.* Пиренейск.	S. n.	20
2499.	reptans *L.* fl. pl. Махровая ползучая	S. n.	25
2500.щ.	salisburgensis *Haenke.* Тирольская	F. n.	25
2501.	a. splendens *Ram.* Лоснящаяся	S. n.	20
2502.	tridentata *Soland.* Трехзубчат.	S. n.	20
2503.щ.	villosa *Dulac.* Мохнатая	S. n.	30

Prenanthes. Пренантесъ.

2504.щ.	purpurea *L.* Пурпуровый	S. m.	20

Primula. Первоцвѣтъ. Schlüsselblume.

№		За шт.	к.
2505.щ.	a. acaulis *Jacq.* Безстебельный.	F.	20
2506.	a. — alba. Бѣлый	F.	20
2507.	a. — coerulea. Синій	F.	40
2508.	a. — fl. albo pleno. Бѣлый махровый	F.	30
2509.	a. — fl. luteo pleno. Желтый махровый	F.	30
2510.	a. — fl. purpureo pleno. Пурпуровый махровый	F.	30
2511.	a. — grandiflora. Крупноцвѣтн.	F.	30
2512.	a. — — fl. albo. Крупн. бѣлый.	F.	30
2513.щ.	a. Auricula *L.* (vera). Настоящій.	F.	30
2514.	a. — bellunensis. Белунскій	F.	25
2515.	a. — hybrida (Auricula × pubescens). Аврикулъ, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 р.). (Кат. 94. рис. 2232).	F.	20
2516.щ.	a. — — albida. Бѣловатый	F.	20
2517.	a. — — amabilis. Красивый	F.	30
2518.щ.	a. — — grandiflora. Крупноцв.	F.	25
2519.щ.	a. — — intermedia. Промежуточный	F.	25
2520.	a. — — longiflora. Длиннотрубчатый	F.	25
2521.	a. — — marginata. Окаймленный.	F.	25
2522.щ.	a. — — pallida. Блѣдный	F.	25
2523.щ.	a. — — purpurea. Пурпуровый.	F.	25
2524.	a. — — rosea. Розовый	F.	25
2525.	a. — — — lilacina. Лиловый	F.	25
2526.	a. — — speciosa. Красивый	F.	30
2527.	a. — — sulphurea. Сѣрный	F.	25
2528.	a. biflora *Hut.* (minima × glutinosa). Двуцвѣтный	F.	30
2529.	a. capitata *Hook.* Головчатый	F.	30
2530.	a. carniolica *Jacq.* Крайнскій	F.	40
2531.	a. — purpurea. Пурпуровый	F.	30
2532.	a. ciliata *Moretti.* Рѣсничатый.	F.	40
2533.	a. confinis *Schott.* Родственный.	F.	30
2534.	a. coronata *Porta* (minima × spectabilis). Увѣнчанный	F.	30
2535.	a. cortusoides *L.* Кортузовидный.	S.	30
2536.	a. Davosiana *Hegetsch.* (viscosa × integrifolia). Давозскій	F.	40
2537.	a. denticulata *Sm.* Зубчатый	S.	30
	(Кат. 03. рис. 2496).		
2538.	a. — fl. albo. Бѣлый	S.	40
2539.	a. digenea *Kern.* (acaulis × elatior). Садовый	F.	30
2540.щ.	a. elatior *Jacq.* Скороспѣлка, въ разн. колер. (12 шт. 1 руб.)	F.	15
	(Кат. 03. рис. 2499).		
2541.	a. — carpathica. Карпатскій	F.	25
2542.	a. Escheri *Brügg.* (Auricula × integrifolia). Эшера	F.	30
2543.	a. farinosa *L.* Мучнистый	F.	25
	(Кат. 99. рис. 2220).		
2544.	a. — longiscapa. Длинный	F.	30
2545.щ.	a. — scotica. Шотландскій	F.	25
2546.щ.	a. — Warei. Вера	F.	25
2547.	a. Floerkeana *Schrad.* (minima × glutinosa). Флерке	F.	30



№ 2556. **Primula luteola.**

№		Primula (прод.).	За шт.	к.
2548.	a.	glutinosa *Wulf.* Слизистый . . .	F.	40
2549.	a.	grandis *Trautv.* Высокій кавказскій	S.	30
2550.	a.	Heeri *Brügg.* (viscosa × integrifolia). Гера.	F.	40
2551.	a.	integrifolia *L.* Цѣльнолистн. .	F.	30
2552.	a.	intermedia *Portenschl.* (minima × Clusiana). Темно-фіолетовый .	F.	30
2553.	a.	Kerneri *Goebl. & Stein.* (Auricula × villosa). Кернера	F.	30
2554.	a.	Kitaibeliana *Schott.* Китайбеля.	F.	40
2555.щ.	a.	longiflora *All.* Длинноцвѣтный.	F.	30
2556.	a.	**luteola** *Rupr.* Желтоватый кавказскій	F.	40
2557.щ.	a.	marginata *Curt.* Окаймленный	F.	25
2558.	a.	minima *L.* ciliata. Рѣсничат.	F.	25
2559.щ.	b.	**officinalis** *Jacq.* (veris). Барашки, въ разн. колерахъ (12 ш. 1 р.). (Кат. 1900. рис. 2169).	F.	15
2560.	b.	— inflata. Алтайскій	F.	20
2561.	b.	— media. Лекарственный . . .	F.	25
2562.щ.	b.	— pannonica. Паннонскій	F.	20
2563.щ.	b.	— suaveolens. Душистый	F.	20
2564.		— Tommasinii. Томмасини . . .	F.	25
2565.	a.	Parryi *A. Gray.* Парри	S.	40
2566.	a.	pedemontana *Thom.* Піемонтск.	F.	30
2567.	a.	Pseudo-Forsteri *Sünderm.* (minima × hirsuta). Форстера	F.	30
2568.	a.	pubescens *Jacq.* (Auricula × hirsuta). Пушистый	F.	30
2569.	a.	serratifolia *Widm.* (minima × Wulfeniana). Пиловидно-зубчатый.	F.	30
2570.	a.	**Sieboldi** *E. Morr.* Admiration. Взрачный	F.	30
2571.	a.	— Alice. Алиса	F.	30
2572.	a.	— amoena grandiflora. Крупноцвѣтный	F.	25
2573.	a.	— Croix de Malte. Розовый .	F.	30
2574.	a.	— delicata. Нѣжный	F.	30
2575.	a.	— Dentelle. Лилово-розовый .	F.	30
2576.	a.	— Elisabeth. Елисавета	F.	30
2577.	a.	— Fascination. Пурпуровый . .	F.	30
2578.	a.	— intermedia alba. Бѣлый . . .	F.	30

№ 2570—2589. **Primula Sieboldi.**

№		Primula (прод.).	За шт.	к.
2579.	a.	**Sieboldi** Joséphine. Жозефина .	F.	30
2580.	a.	— Magenta Queen. Красный .	F.	30
2581.	a.	— Mélinite. Красноватый . . .	F.	30
2582.	a.	— purpurea. Пурпуровый	F.	30
2583.	a.	— Regina Victoria. Викторія .	F.	30
2584.	a.	— rosea alba. Розово-бѣлый .	F.	30
2585.	a.	— roseo-oculata. Звѣздчатый .	F.	30
2586.	a.	— rubra. Темно-красный	F.	30
2587.	a	— Ruby. Темно-розовый	F.	30
2588.	a.	— vinciflora. Лилово-бѣлый . .	F.	30
2589.	a.	— Vivid. Красивый.	F.	30
2590.	a.	sikkimensis *Hook.* Сиккимскій	F.	30
2591.щ.	a.	similis *Stein* (Auricula × ciliata). Схожій	F.	30
2592.	a.	Sturi *Schott* (minima × villosa). Штура	F.	30
2593.	a.	truncata *Lehm.* (minima × villosa). Усѣченный	F.	40
2594.щ.	a.	**villosa** *Jacq.* Мохнатый . . . . . (Кат. 01. рис. 2359).	F.	25
2595.	a.	— oenensis. Красивый	F.	25
2596.	a.	— **hybr. alba.** (villosa × pubescens). Бѣлый	F.	50
2597.	a.	— — atroviolacea. Темно-фіолетовый	F.	25
2598.	a.	— — bella. Красивый	F.	25
2599.	a.	— — cupreo-purpurea. Мѣдный	F.	25
2600.щ.	a.	— — **discolor.** Двуцвѣтный . . .	F.	25
2601.	a.	— — eximia. Темно-красный .	F.	25
2602.	a.	— — Petraschi. Петраша	F.	25
2603.щ.	a.	— — purpurea. Пурпуровый .	F.	25
2604.	a.	— — roseo-lilacina. Роз.-лилов.	F.	25
2605.	a.	— — saturate - roseo - purpurea. Розово-пурпуровый	F.	25
2606.	a.	— — **violacea.** Фіолетовый . . .	F.	25
2607.	a.	viscosa *All.* Липкій	F.	30

Pulmonaria. Медуница. Lungenkraut.

2608.		angustifolia *L.* Узколистная . .	F. m.	25
2609.		mollis *Wolff.* Мягкая . . . . . (Кат. 96. рис. 2415).	F. m.	20

№ 2624. Puschkinia scilloides.

№	Pulmonaria (прод.).	За шт.	к.
2610.	officinalis *L.* Лекарственная (Кат. 01. рис. 2375).	F. n.	20
2611.	— fl. albo. Бѣлая	F. n.	25
2612.	rubra *Schott.* Красная	F. m.	30
2613.	b. saccharata *Mill.* Бѣло-пятнистая (12 шт. 2 р)	F. n.	25

Листья съ крупными бѣлыми точками.

Pulsatilla. Прострѣлъ. Küchenschelle.

2614.	a. albana *Spreng.* Мелкоцвѣтн.	F. n.	50
2615.щ.	a. alpina *Schrank.* Альпійскій	F. n.	40
2616.щ.	a. — sulphurea. Сѣрно-желт.	F. n.	40
2617.щ.	a. Halleri *Willd.* Галлера	F. n.	40
2618.щ.	a. montana *Reichb.* Горный	F. n.	40
2619.	patens *Mill.* Крупноцвѣтный	F. n.	30
2620.	— fl. luteo. Желтый	F. n.	40
2621.	a. Regeliana *Maxim.* (Anemone). Регеля, тангутскій	F. S. n.	100
2622.щ.	a. vulgaris *Mill.* Обыкновенн.	F. n.	30
2623.	a. — fl albo. Бѣлый	F. n.	40

Puschkinia. Пушкинія.

2624.щ.	l. scilloides *Adams.* Голубая (12 шт. 1 р.).	F. n.	25

Pyrethrum. Ромашка. Bertramwurz.

2625.щ.	carneum *Bieb.* Персидская	S. m.	25
2626.	— atropurpureum. Персидская ромашка съ темно-пурпуровыми цвѣтами	S. m.	25
2627.	a. densum *Labill.* Дернистая	S. n.	50
2628.	a. Hausknechti *Bornmüller.* Гаусknехта	S. m.	40
2629.щ.	a. transiliense *Rgl.* Войлочная	S. n.	25
2630.щ.	b. Tschichatschewi *hort.* Чихачева	S. n.	20
2631.	uliginosum *Waldst. & Kit.* Венгерская	H. h.	25

Pyrola. Грушица. Wintergrün.

2632.	rotundifolia *L.* Круглолистная	S. n.	30

Ramondia.

№	Ramondia. Рамондія.	За шт.	к.
2633.	a. Nathaliae *Panč.* Королевы Наталіи	S. n.	75
2634.	a. pyrenaica *Rich.* Пиренейская	S. n.	75
2635.	a. serbica *Panč.* Сербская	S. n.	75

Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.

2636.	aconitifolius *L.* Аконитолистн.	F. m.	30
2637.	— fl. pleno. Махровый	S. m.	40
2638.	acris *L.* fl. pleno. Ѣдкій махров.	S. m.	20
2639.	a. amplexicaulis *L.* Стеблеобъемлющій (Кат. 95. рис. 2395)	F. n.	40
2640.	a. carinthiacus *Hoppe.* Каринтійскій	F. n.	30
2641.	a. croaticus *Schott.* Кроатскій	F. n.	30
2642.щ.	a. gramineus *Salisb.* Злакодистный	S. n.	25
2643.	lanuginosus *L.* fl. pl. Волосистый махровый	S. m.	20
2644.	a. parnassifolius *L.* Горный	F. n.	50
2645.	repens *L.* fl. pl. Ползучій махр.	S. m.	20
2646.	a. rutifolius *L.* Рутолистный	S. n.	40

Reseda. Резеда.

2647.щ.	a. complicata *Bory.* Испанская	S. n.	25
2648.щ.	a. glauca *L.* Сизая	S. n.	25

Rheum. Ревень. Rhabarber.

2649.щ.	d. Collinianum *Baill.* Коллиня.	S. h.	50
2650.	d. officinale *Baill.* Декоративный. Листья діаметромъ до 1 арш.	S. h.	50
2651.щ.	d. palmatum *L.* tanguticum. Настоящій лекарственный ревень	S. h.	30—50

Настоящій лекарственный ревень—очень красивое декоратив. растеніе. Echter Rhabarber.

2652.щ.	d. Rhaponticum *L.* Огородный. (12 шт. 2—4 р.) (Кат. 97, рис. 2524)	S. h.	30
2653.щ	d. — Queen Victoria. Огородный Королевы Викторіи (12 шт. 2—4 р.)	S. h.	30

Листовые черешки послѣднихъ двухъ сортовъ употребляются для компота, варенья и пирожковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sorten werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet.

№ 2650. **Rheum officinale.**

Rodgersia. Роджерсія.

№		За шт. к.
2654.	a. d. **podophylla** *A. Gray.* Японская	S. m. 40

Romanzoffia. Романцовія.

2655.щ.	a. sitchensis *Bong.* КрасивоцвѣтнаяF. S. n.	25

Rudbeckia. Рудбекія.

2656.	fulgida *Ait.* Взрачная	H. m. 30
2657.	hirta *L.* Шершавая	H. m. 30
2658.щ.	**laciniata** *L.* Надрѣзная	S. h. 25
2659.	— **fl. pleno.** Махровая	S. h. 30
2660.	nitida *Nutt.* Блестящая	S. m. 40
2661.щ.	occidentalis *Nutt.* Западная	S. h. 30
2662.	**purpurea** *L.* Пурпуровая	S. m. 40
2663.	speciosa *Wendr.* (Neumanni *Loud.*). Красивая	S. m. 30
2664.	subtomentosa *Pursh.* Пушист.	H. m. 40

Salix. Ива. Weide.

2665.	a. herbacea *L.* Карликов. травянист.	20
2666.	a. Jacquini *Host.* Жакена	50
2667.	a. polaris *Wahlenb.* Полярная	50
2668.	a. pyrenaica *Gouan.* Пиренейская	20
2669.	a. retusa *L.* Лежачая туполистная	20

Всѣ пять видовъ — карликовые кустарники.

Salvia. Шалфей. Salbei.

2670.щ.	Bertoloni *Vis.* Бертолонія	S. m. 30
2671.щ.	glutinosa *L.* Липкій	S. m. 30
2672.	nutans *L.* Пониклый	S. m. 30
2673.щ.	pratensis *L.* atroviolacea. Темно-фіолетовый	S. m. 25
2674.щ.	Przewalski *Maxim.* Пржевальскаго.	S. m. 30
2675.щ.	Regeliana *Trautv.* Регеля	S. m. 25
2676.щ.	silvestris *L.* Лѣсной	S. m. 20
2677.	verbascifolia *Bieb.* Малоазіатскій.	S. m. 40

Sambucus. Бузина. Hollunder.

2678.	Ebulus *L.* Травянистая	S. m. 30

Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.

2679.	canadensis *L.* Канадская	S. n. 25

№ 2659. **Rudbeckia laciniata fl. pl.**

Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf.

№		За шт. к.
2680.	d. canadensis *L.* Канадская	H. h. 30
2681.щ.	d. dodecandra *Moretti.* Колосистая	S. h. 30
2682.щ.	d. sitchensis *C. A. Mey.* Изъ Ситки	S. h. 30
2683.щ.	d. tenuifolia *Fisch.* Тонколистн.	S. h. 20
2684.	d. — alba. Бѣлая	S. h. 30

Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.

2685.щ.	a. bellidifolia *Sm.* Маргаритковая.	S. n. 25
2686.	a. lutea *L.* Желтая	S. n. 50
2687.	officinalis *L.* Лекарственная	S. m. 20
2688.	— **fl. purpureo pleno.** Пурпуровая махровая	S. m. 25

Saussurea. Соссюрея.

2689.щ.	a. alpina *DC.* Альпійская	S. n. 30
2690.	a. — decurrens. Туркестанск.	S. n. 30
2691.щ.	a. discolor *DC.* Двуцвѣтная	S. n. 30
2692.	a. nigrescens *Maxim.* Черноват.	S. n. 40

Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.

Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.

2693.	a. acanthifolia *hort.* (Geum × Aizoon). Капительниковая	S. 20
2694.щ.	a. adscendens *L.* Bellardi (Blavi *Engl.*). Восходящая	S. 30
2695.щ.	a. **Aizoon** *Jacq.* Айцоонъ (Кат. 99. рис. 2373).	S. 20
2696.щ.	a. — carinthiaca. Каринтійская.	S. 20
2697.щ.	a. — — elongata. Удлиненная	S. 20
2698.	a* — Composi. Компоса	S. 20

№	Saxifraga (прод.).	За шт. к.
2699.щ. a.	Aizoon cultrata. Узколистная.	S. 25
2700. a.	*— cuneata. Гибридная	S. 20
2701.щ. a.	*— intacta. Недотрога	S. 20
2702.щ. a.	*— laeta. Свѣтло-зеленая (Кат. 89. рис. 2278).	S. 20
2703. a.	— lanceolata. Ланцетная	S. 20
2704.щ. a.	— marginata. Окаймленная	S. 20
2705.щ. a.	— micrantha. Мелкоцвѣтная.	S. 20
2706.щ. a.	— microphylla. Мелколистн.	S. 20
2707.щ. a.	— minima. Малая	S. 20
2708.щ. a.	— nepalensis. Непальская	S. 20
2709.щ. a.	*— notata. Помѣченная	S. 20
2710.щ. a.	*— pectinata. Гребенчатая	S. 20
2711. a.	— rosularis. Розетная	S. 20
2712. a.	— Stabiana. Штаба	S. 20
2713.щ. a.	*— Sturmiana. Штурма	S. 20
2714. a.	Alberti *Rgl.* Альберта Регеля.	S. 30
2715. a.	*altissima *Kern.* Высокая	S. 20
2716. a.	*Andrewsi *Harv.* (Aizoon × Geum). Андрюза	S. 20
2717. a.	apiculata *Engl.* (Burseriana × sancta). Колючая	F. 30
2718. a.	aquatica *Lapeyr.* Водяная	S. 30
2719. a.	aspera *L.* Шероховатая	S. 30
2720.щ. a.	*bronchialis *L.* Сибирская	F. 20
2721. a.	bryoides *L.* Моховидная	S. 30
2722.щ. a.	***caespitosa** L.* Дернистая	F. 20
2723. a.	*— compacta. Густая (Кат. 87. рис. 2048).	F. 20
2724. a.	— decipiens. Обольщающая	F. 20
2725. a.	*— grandiflora. Крупноцвѣтн.	F. 20
2726. a.	— Haworthi. Гаворса	F. 20
2727. a.	— hirsuta. Щетинистая	F. 20
2728. a.	— latifolia. Широколистная.	F. 20
2729. a.	*— palmata. Дланевидная	F. 20
2730. a.	— — hirsuta. Волосистая	F. 20
2731. a.	— pygmaea. Карликовая.	F. 20
2732.щ. a.	*— trifida. Трехнадрѣзная.	F. 20
2733. a.	— — glabra. Голая	F. 25
2734. a.	— — pubescens. Пушистая	F. 20
2735.щ. a.	canaliculata *Boiss. & Reut.* Желобковая	F. 30
2736.щ. a.	carniolica *Gusm.* Крайнская.	S. 20
2737. a.	cernua *L.* Наклонная	F. 20
2738.щ. a.	Churchilli *Hut.* (elatior × Aizoon). Черчиля	S. 25
2739. a.	citrina *Hegetsch.* (aphylla × muscoides). Желтоватая	F. 30
2740.щ. a.	conifera *Coss. & Dur.* Шишконосная	F. 30
2741.щ. b.	**cordifolia** *Haw.* Сердцевидная (Кат. 01. рис. 2496).	F. 20
2742.щ. b.	— purpurea. Пурпуровая	F. 25
2743. b.	— speciosa. Красивая	F. 30
2744.щ. a.	**Cotyledon** *L.* Пирамидальная; съ крупною розеткою	S. 25
2745.щ. a.	— montavoniensis. Монтавонская	S. 25
2746. a.	— rubricaulis. Красностебельн.	S. 30
2747. a.	— × Aizoon. Гибридная	S. 20
2748.щ. b.	**crassifolia** *L.* Толстолистная.	F. 25
2749. b.	— hybr. Brilliant. Пурпуров.	F. 40
2750. b.	— — Coralie. Карминная.	F. 40

№ 2784. **Saxifraga longifolia.**

№	Saxifraga (прод.).	За шт. к.
2751. b.	crassifolia hybr. Distinction. Блѣдная	F. 40
2752. b.	— — Magog. Розовая	F. 40
2753. b.	— — Progress. Крупная	F. 40
2754.щ. a.	*crustata *Vest.* Корковидная.	S. 20
2755. a.	— angustifolia. Узколистная.	S. 30
2756.щ. a.	— incrustata. Швейцарская	S. 30
2757.щ. a.	*cuneifolia *L.* Клинолистная.	S. 20
2758.щ. a.	— apennina. Апеннинская	S. 20
2759. a.	Engleri *Dalla* (crustata × Hosti). Энглера	S. 40
2760. a.	exarata *Vill.* Дернист. бороздч.	F. 25
2761. a.	— intricata. Пиренейская	F. 25
2762. a.	— mixta. Смѣшанная	F. 20
2763. a.	— pubescens. Пушистая	F. 30
2764. a.	— Willkommiana. Вилькома.	F. 25
2765.щ. a.	flagellaris *Willd.* Плетевидная желтая	S. 30
2766. a.	Forsteri *Stein* (caesia × mutata). Форстера	S. 30
2767.щ. a.	*Gaudini *Brügg.* (Aizoon × Cotyledon). Годена	S. 20
2768. a.	geranioides *L.* Гераніевидная.	S. 20
2769. a.	granulata *L.* fl. pleno. Махров.	F. 40
2770. a.	Hirculus *L.* grandiflora. Желтая крупноцвѣтная	S. 40
2771.щ. a.	hirsuta *L.* Шерстистая	S. 20
2772.щ. a.	*Hosti · *Tausch.* Розетная австрійск. (Кат. 03. рис. 2723).	S. 20
2773.щ. a.	— rhaetica. Швейцарская	S. 20
2774. a.	***hypnoides** L.* Гипновидная	S. 20
2775. a.	— cantabrica. Кантабрійская	S. 25
2776. a.	— purpurea. Пурпуровая	S. 20
2777. a.	— sponhemica. Прирейнская	S. 20
2778. a.	irrigua *Bieb.* Поемная	S. 25

№ 2800. Saxifraga peltata.

№	Saxifraga (прод.).	За шт.	к.
2779.	a. juniperifolia *Adams.* Можжевел.	S.	30
2780.	a. Kingi *Sünd.* Кинга	S.	40
2781.	a. Kolenatiana *Rgl.* Кавказская	S.	30
2782.	a. ligulata *Wall.* alba. Бѣлая	F.	40
2783.	a. — Milesi. Милеза	F.	40
2784.щ.	a. **longifolia** *Lapeyr.* (vera). Длинно-листная, съ высокою метелкою бѣлыхъ цвѣтовъ	S.	50
2785.щ.	a. — × Aizoon. Айцоонъ гибридная	S.	25
2786.	a. — × Cotyledon. Садовая	S.	25
2787.щ.	a. Macnabiana *hort.* Макнаба	S.	20
2788.	a. maculata *Schrank.* Пятнистая	S.	30
2789.щ.	a. **muscoïdes** *Wulf.* Моховидная.	F.	20
2790.	a. — integrifolia. Цѣльная	F.	20
2791.	a. — laxa. Развислая	F.	25
2792.	a. — planifolia. Плоская	F.	30
2793.щ.	a. nivalis *L.* Снѣжная	F.	20
2794.	a. **oppositifolia** *L.* Супротивная пурпуровая. (Кат. 89. рис. 2356)	F.	30
2795.	a. — alba. Бѣлая	F.	30
2796.	a. — amphibia. Мелколистная	F.	30
2797.	a. — grandiflora. Крупноцвѣтн.	F.	40
2798.	a. patens *Gaud.* (caesia × aizoides). Распростертая	S. n.	40
2799.	a. pedemontana *All.* Піемонтская	S.	30
2800.	d. **peltata** *Torr.* Щитковая	F.	30
2801.	a. pennsilvanica *L.* Пенсильванск.	S.	30
2802.	a. phlogifolia *hort.* Густая	S.	25
2803.	a. polyphylla. Многолистная	S.	25
2804.щ.	a. Portae *Stein.* Порты	S.	25
2805.	a. pseudosancta *Janka.* Балканск.	F.	30
2806.	a. punctata *L.* Точечная	S.	30
2807.щ.	a. purpurascens *Hook. fil. & Thoms.* Гималайская	F.	30
2808.	a. Rhei *Schott.* Ревенчатая	F.	25
2809.щ.	a. **rotundifolia** *L.* Круглолистная. (Кат. 97. рис. 2661).	S.	20
2810.	a. — graeca. Греческая	S.	25
2811.щ.	a. — lasiophylla. Волосистолистн.	S.	25
2812.щ.	a. — praecox. Ранняя	S.	25
2813.щ.	a. — repanda. Выемчатая	S.	25

№	Saxifraga (прод.).	За шт.	к.
2814.	a. rotundifolia villosa. Мохнатая	S.	25
2815.	a. — × Geum. Круглолистная гибридная	S.	25
2816.	a. sancta *Griseb.* Святая	F.	30
2817.щ.	a. splendens *hort.* (longifolia × crustata). Красивая	S.	25
2818.	a. *Stelleriana *Merk.* Стеллера	F.	20
2819.щ.	a. stenoglossa *Tausch.* Узкая язычковидная	S.	20
2820.	a. Strachei *Hook.* alba. Страха	S.	40
2821.	a. taygetea *hort.* Тайгетская	S.	25
2822.	a. tenella *Wulf.* Нѣжная	S.	30
2823.	a. **trifurcata** *Schrad.* Трехраздѣльная	F.	30
2824.щ.	a. umbrosa *L.* Тѣневая	S.	30
2825.щ.	a. vochinensis *Gusm.* Вохинская	S.	30
2826.	a. Zelebori *Schott.* Целебора	S.	25
2827.	a. Zimmeteri *Kern.* (Aizoon × cuneifolia). Цимметера	S.	30

Scabiosa. Скабіоза.

2828.	a. graminifolia *L.* Злаколистн.	S. m.	30
2829.	Portae *Hut.* Порты	S. m.	25
2830.щ.	a. silenifolia *Waldst. & Kit.* Смолевколистная	S. n.	25

Scilla. Сцилла.

2831.	l. **bifolia** *L.* Двулистная	F. n.	20
2832.	l. — alba. Бѣлая	F. n.	25
2833.	l. — carnea. Тѣлесная	F. n.	25
2834.	l. — grandiflora. Крупноцвѣтн.	F. n.	25
2835.	l. — praecox. Ранняя	F. n.	25
2836.	l. **campanulata** *Ait.* Колокольчатая (Кат. 99. р. 2499). (12 ш. 1 р.)	F. n.	15
2837.	l. — alba. Бѣлая (12 шт. 1 р.)	F. n.	20
2838.	l. — rosea. Розовая. (12 шт. 1 р.)	F. n.	20
2839.щ.	l. **cernua** *Red.* (sibirica). Лазуревая (12 шт. 60 к.)	F. n.	15
2840.щ.	l. — alba. Бѣлая	F. n.	25
2841.	l. Lilio-hyacinthus *L.* Лиліевидно-гіацинтовая	F. n.	25
2842.щ.	l. nutans *Sm.* Поникла я (12 шт. 1 р.)	F. n.	15
2843.	l. — alba. Бѣлая. (12 шт. 1 р.)	F. n.	15
2844.щ.	l. — rosea. Розов. (12 шт. 1 р.)	F. n.	15
2845.щ.	l. — rubra. Красн. (12 шт. 1 р.)	F. n.	20
2846.щ.	l. patula *DC.* Аметистовая	F. n.	15
2847.щ.	l. **pratensis** *Waldst. & Kit.* Луговая. (12 шт. 1 р.)	F. n.	20

Scopolia. Скополія.

2848.щ.	carniolica *Jacq.* Крайнская	F. m.	30
2849.щ.	lurida *Dun.* Гималайская	F. m.	30
2850.щ.	tangutica *Maxim.* Тангутская	S. m.	30

Scrophularia. Норица. Braunwurz.

2851.щ.	vernalis *L.* Ранняя	F. m.	20

Scutellaria. Щитовка. Helmkraut.

№		За шт. к.
2852.	alpina *L.* Альпійская.....S. n.	20
2853.щ.	lupulina *L.* Сибирская.....S. n.	20
2854.щ.	macrantha *Fisch.* Крупноцвѣтная S. m.	30
2855.щ.	peregrina *L.* Чужестранная..S. m.	25

Sedum. Очитокъ. Fetthenne.

Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по 1 рублю за 12 шт., отличны для бордюровъ или узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit* bezeichneten 12 St. 1 Rbl.

2856.	b. *acre *L.* Ѣдкій.....S. n.	15
2857.	— Maweanum. Мава.....S. n.	20
2858.щ.	b. *Aizoon *L.* Желтый.....S. n.	20
2859.	b. Alberti *Rgl.* Альберта....S. n.	20
2860.	b. album *L.* turgidum. Пухлый. S. n.	25
2861.	b. Anacampseros *L.* Французск. S.n.	20
2862.	a. asiaticum *Spreng.* АзіатскійS. n.	25
2863.	b. bolonіense *Lois.* Болонский. S. n.	25
2864.щ.	a. bononiense. Бононский....S. n.	20
2865.щ.	b. *collinum *Willd.* Холмовой. S. n.	20
2866.	a. dasyphyllum *L.* Гладколистн. S.n.	30
2867.	b. *Ewersi *Ledeb.* Алтайскій..S. n.	20
2868.щ.	b. *Forsterianum *Sm.* Англійскій S. n.	20
2869.	a. gracile *C. A. Mey.* Тонкій. S. n.	20
2870.	b. Hillebrandti *Fenzl.* Гилле-брандта.....S. n.	20
2871.щ.	a. hispanicum *L.* Испанскій..S. n.	20
2872.	a. — bithynicum. Виѳинскій..S. n.	20
2873.	a. — leiocarpum. Гладкоплодн. S. n.	20
2874.щ.	a. — robustum. Роскошный...S. n.	20
2875.	b. *hybridum *L.* Кавказскій...S. n.	20
2876.щ.	b. kamtschaticum *Fisch. & Mey.* Камчатскій. (Кат. 03. р. 2827). S. m.	20
2877.	b. — fol. variegatis. Пестролистный. S. n.	30
2878.	a. lydium *Boiss.* Лидійскій...S. n.	40
2879.щ.	magellense *Ten.* Апеннинскій. S. n.	30
2880.щ.	Maximowiczi *Rgl.* Максимов. S. m.	20
2881.	maximum *Suter.* Крупнѣйшій S. m.	20
2882.	— album. Бѣлый.....S. m.	20
2883.щ.	Middendorffianum *Maxim.* Миддендорфа.....S. n.	25
2884.	obtusatum *A. Gray.* ТуповатыйS. n.	25
2885.щ.	oregonum *Nutt.* Орегонскій...S. n.	30
2886.	populifolium *Pall.* Тополелистный S. m.	25
2887.	purpurascens *Koch.* Пурпуроватый.....S. m.	20
2888.	reflexum *L.* glaucum. Сизый..S. n.	25
2889.щ.	a. rhodanthum *A. Gray.* КрасныйS. n.	30
2890.	Rhodiola *DC.* Сибирскій.....S. m.	20
2891.	— lanceolatum. Ланцетовидн. S. m.	20
2892.щ.	— linifolium *Rgl.* Линейный. S. m.	20
2893.	— — aurantiacum. Померанц. S. m.	25
2894.щ.	— — fl. rubro. Красный. Съ крупными щитками красн. цв. S. m.	25
2895.	— ovatum. Овальный.....S. m.	20
2896.щ.	— Scopoli. Скополи.....S. m.	25
2897.	— Stephani. Стефана.....S. m.	25
2898.	a. rupestre *L.* Скалистый....S. n.	30



Sempervivum.

№	Sedum (прод.).	За шт. к.
2899.	a. rupestre crista galli. Уродлив. S.n.	30
2900.щ.	Selskianum *Rgl.* Сельскаго...S. m.	30
2901.	spathulifolium *Hook.* Лопатчат. S.n.	20
2902.	b. *spurium *Bieb.* Розовый....S. n.	20
2903.	b. *— carneum. Тѣлесный...S. n.	20
2904.	b. *— fl. rubro. Красный. ....S. n. (Кат. 01. рис. 2654).	20
2905.	b. — ibericum. Кавказскій.. S. n.	30
2906.	Telephium *L.* atrosanguineum. Темно-красный.....S. m.	40
2907.	ternatum *Michx.* Тройчатый. S. n.	30
2908.	Verloti *Jord.* Верлота..... S. n.	30
2909.	b. *Wallichianum *Hook.* ВаллихаS.n.	20

Sempervivum. Молодило. Hauswurz.

Виды, означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт.

2910.щ.	*acuminatum *Schott.* Заостренн. S.	20
2911.	*angustifolium *Kern.* Узколистн. S.	20
2912.	*arachnoideum *L.* Паутинное....S.	20
2913.	barbulatum *Schott.* Бородчатое. S.	30
2914.щ.	*Boutignyanum *Bill. & Gren.* Бутиня. S.	20
2915.	*Brauni *Funk.* Брауна.....S.	20
2916.	Bungeanum. Бунге.....S.	20
2917.	calcareum *Jord.* Известковое...S.	25
2918.	ciliosum *Panč.* Балканское.....S.	25
2919.	*Comolli *Rota.* Комолли.....S.	20
2920.	* — virescens. Зеленоватое....S.	20
2921.	*Delponti. Дельпонта.....S.	20
2922.щ.	*Doellianum *C. B. Lehm* Делла. Красивый видъ.....S.	20
2923.	*fimbriatum *Schnittsp. & C. B. Lehm.* Бахромчатое.....S.	20
2924.	*Fontanae *hort.* Лафонтена.....S.	20
2925.щ.	Funki *F. Braun.* Функа.....S.	25
2926.	globiferum *L.* Шароносное..... S.	25
2927.	*grandiflorum *Haw.* Крупноцвѣтн. S.	20
2928.	heterotrichum *Schott.* Разноволос. S.	20
2929.	Heuffeli *Schott.* Гейфеля.....S.	20
2930.	Hillebrandti *Schott.* Гиллебрандта S.	20
2931.	*hirtum *L.* Щетинисто-волосист..S.	20
2932.	*Laggeri *Schnittsp.* Лаггера.....S.	20
2933.	*— virescens. Зеленоватое.....S.	20
2934.	Lehmanni *hort.* Лемана.....S.	25
2935.	*leucanthum *Panč.* Бѣлое.....S.	20

№	Sempervivum (прод.).	За шт.	к.
2936.	Moggridgei *De Smet.* Южное....	S.	30
2937.	*montanum *L.* Горное	S.	20
2938.щ.	*patens *Griseb.* glaucum. Сизое...	S.	20
2939.щ.	*— Reginae Amaliae. Королевы Амаліи. Розетки крупныя...	S.	20
2940.	*piliferum *Jord.* Волосистое....	S.	20
2941.	*Pittoni *Schott, Nym. & Kotschy.* Питтона.....	S.	20
2942.щ.	*rubicundum *Schur.* Красноватое	S.	20
2943.	rupestre. Скалистое.....	S.	20
2944.	*rupicolum *Kerner.* Каменистое.	S.	20
2945.	*ruthenicum *Koch.* Галицкое.....	S.	20
2946.	*Schnittspahni *Lagg.* Шнитспана.	S.	20
2947.	*Seguieri *DC.* Сегьера.....	S.	20
2948.	*soboliferum *Fleisch.* Отпрысконосное.....	S.	20
2949.	*spinulifolium *Lagg.* Колючелист.	S.	20
2950.	Studeri. Студера	S.	20
2951.	*tectorum *L.* Кровельное	S.	20
2952.	* — albidum. Бѣловатое.....	S.	20
2953.щ.	* — bicolor. Двуцвѣтное	S.	20
2954.	* — densum. Густое.....	S.	20
2955.	* — glaucum. Голубовато-зелен.	S.	20
2956.	* — pulchrum. Красивое.....	S.	20
2957.	— violascens. Фіолетовое.....	S.	20
2958.	tomentosum *C. B. Lehm. & Schnittsp.* Войлочное.....	S.	20
2959.	*triste *hort.* Темно-фіолетовое...	S.	20
2960.	* — bicolor. Двуцвѣтное.....	S.	20
2961.	— sanguineum. Кровавое.....	S.	20
2962.	*Wulfeni *Hoppe.* Вульфена	S.	20

Это все низкорослыя растенія съ прикорневыми розетками, служащія, подобно эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, welche ähnlich den Echeverien zu Teppichbeeten und Bordüren geeignet.

Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.

2963.щ.	abrotanifolius *L.* Мелкораздѣльный	S. n.	30
2964.щ.	alpinus *Scop.* Альпійскій	S. m.	30
2965.щ.	aurantiacus *Less.* Померанцев.	S. m.	30
2966.	a. cilicius *Boiss.* Киликійскій.	S. n.	40
2967.	chrysanthemoides *DC.* Хризантемовидный	S. m.	25
2968.	diversifolius *Wall.* Разнолистн.	S. m.	25
2969.	Doria *L.* Дорія	S. m.	25
2970.	doronicoides *hort.* Дороникович.	S. m.	25
2971.	Doronicum *L.* Сайгановидный	S. m.	25
2972.щ.	d. macrophyllus *Bieb.* Крупнолистный	S. h.	25
2973.	sibiricus *L. fil.* Сибирскій	S. h.	25
2974.	songoricus *Schrenck.* Джунгарскій	S. m.	25
2975.щ.	a. subalpinus *Koch.* Горный ..	S. m.	25

Sibbaldia. Сиббальдія.

2976.	cuneata *Edgw.* maxima. Желтая	S. n.	20

Sidalcea. Сидальцея.

2977.	candida *A. Gray.* Бѣлая	S. m.	20
2978.	Listeri *hort.* Листера.....	S. m.	30

№ 3010. Silphium laciniatum.

№	Sidalcea (прод.).	За шт.	к.
2979.щ.	malviflora *A. Gray.* Мальвоцвѣтная	S. m.	30
2980.щ.	— oregona. Орегонская.....	S. m.	30
2981.щ.	Mariana *hort.* Красивая.....	S. m.	30
2982.щ.	Murrayana *Greene.* Меррея..	S. m.	30
2983.	neo-mexicana *A. Gray.* Ново-мехиканская	S. m.	30

Silene. Смолевка. Leimkraut.

2984.	a. acaulis *L.* Безстебельная..	F. n.	20
2985.	a. — bryoides. Моховидная ..	F. n.	25
2986.	a. — compacta. Густая.....	F. n.	20
2987.	a. — fl. pleno. Махровая....	F. n.	50
2988.щ.	a. alpestris *Jacq.* Ползучая альпійская (Кат. 97. рис. 2819) ..	F. n.	20
2989.щ.	a. ciliata *Pourr.* Рѣсничатая..	S. n.	20
2990.	fimbriata *Sims.* Бахромчат..	S. m.	30
2991.щ.	a. Douglasi *Hook.* Дугласа....	S. n.	40
2992.	a. Friwaldskyana *Hampe.* Фривальдскаго.....	S. m.	30
2993.щ.	Graefferi *Guss.* Грефера ...	S. n.	20
2994.щ.	a. Kitaibeli *Vis.* Китайбеля...	S. n.	30
2995.щ.	a. longicaulis *Pourr.* Испанск.	S. n.	30
2996.щ.	a. multicaulis *Guss.* Вѣтвист.	S. n.	30
2997.щ.	a. Pumilio *Wulf.* (Saponaria). Карликовая.....	S. n.	30
2998.	a. pungens *Boiss.* Колючая...	S. n.	30
2999.щ.	a. pusilla *Waldst. & Kit.* Маленькая.....	S. n.	30
3000.щ.	a. quadridentata *Pers.* Четырехзубчатая.....	S. n.	25
3001.	a. quadrifida *L.* Четырехлопастная	S. n.	30
3002.щ.	a. Reichenbachi *Vis.* Рейхенбах.	S. n.	25
3003.щ.	a. Saxifraga *L.* Дернистая ...	S. n.	25
3004.	a. Schafta *Gmel.* Кавказская розовая (Кат. 80. рис. 2540)....	S. n.	30
3005.щ.	a. Sendtneri *Boiss.* Зендтнера.	S. m.	25
3006.щ.	tatarica *Pers.* Татарская ...	S. m.	20
3007.щ.	a. vallesia *L.* (algoa *Boiss.*). Валлійская.....	S. n.	25
3008.	Zawadskii *Herb.* Завадскаго	S. n.	25



№ 3017. Soldanella montana.

Silphium. Сильфіумъ. Silphie.

№		За шт.	к.
3009.	d. integrifolium *Michx.* Цѣльн.	H. h.	30
3010.	d. laciniatum *L.* Надрѣзнолистн.	H. h.	40
3011.щ.	d. perfoliatum *L.* Стеблеобъемл.	H. h.	30

Sisymbrium. Сухоребрица.

3012.	tanacetifolium *L.* Рябинколистная	S. m.	30

Smilacina. Смилацина.

3013.	stellata *Desf.* Звѣздчатая	S. m.	25

Smilax. Сарсапарель. Stechwinde.

3014.	Oldhami *Miq.* Маньчжурская	S. m.	75

Sobolewskia. Соболевскія.

3015.	clavata *Fenzl.* Азіатская	S. n.	30

Solanum. Пасленъ.

3016.	Dulcamara *L.* nanshanicum. Нанъшаньскій низкій	S. m.	40

Soldanella. Солданелла. Alpenglöckchen.

3017.	a. montana *Willd.* Горная	F. n.	30
3018.	a. pyrolifolia *Schott, Nym & Kotsch.* Грушицелистная	F. n.	50

Solidago. Золотень. Goldruthe.

3019.	altissima *L.* Самый высокій	H. h.	20
3020.	— humilis. Низкій	H. m.	20
3021.	arguta *Ait.* Острозубчатый	H. m.	20
3022.	caesia *L.* Сизый	H. m.	20
3023.	canadensis *L.* Канадскій	H. m.	20
3024.	gigantea *Ait.* Высокій	H. h.	25
3025.	latifolia *L.* Широколистный	H. m.	20
3026.	odora *Ait.* Пахучій	H. h.	20

№	Solidago (прод.).	За шт.	к.
3027.	procera *Ait.* Высокій	H. h.	20
3028.	Riddelli *Frank.* Ридделя	H. m.	20
3029.	rigida *L.* Негибкій	H. m.	20
3030.	serotina *Ait.* Поздній	H. m.	20
3031.	virgaurea *L.* Обыкновенный	H. m.	20

Spiraea. Волжанка. Spierstaude.

3032.щ.	Aruncus *L.* Метелковатая	S. m.	25
3033.	— Kneiffi. Разрѣзнолистная	S. m.	50
3034.щ.	— plumosa. Перистая	S. m.	30
3035.	astilboides *T. Moore.* Астильбовидная	S. m.	25
3036.	— hybrida Blondine. Блондинка	S. m.	40
3037.	— — floribunda. Богато-цвѣтущ.	S. m.	25
3038.	— — longifolia. Длиннолистн.	S. m.	40
3039.	— — H. Witte. Г. Витте	S. m.	40
3040.	— — Queen of Holland. Королева Голландіи	S. m.	40
3041.	— — W. E. Gladstone. В. Е. Гледстонъ	S. m.	40
3042.	a. decumbens *Koch.* Лежачая	S. n.	40
3043.	digitata *Pall.* Перстовидная	S. m.	20
3044.	Filipendula *L.* Шишковатая	S. m.	20
3045.	— fl. pleno. Махровая (Кат. 1900. рис. 2593).	S. m.	30
3046.	a. Hacqueti *Fenzl.* Крайнская	S. n.	75
3047.	Humboldti *hort.* Гумбольдта	S. m.	50
3048.	kamtschatica *Pall.* Камчатская	S. h.	25
3049.	— gigantea. Гигантская	S. h.	30
3050.	— sachalinensis. Сахалинская	S. m.	30
3051.	lobata *Jacq.* rosea. Розовая	S. m.	25
3052.	palmata *Thunb.* Дланевидная	S. m.	20
3053.	— alba. Бѣлая	S. m.	25
3054.	— elegans. Изящная	S. m.	25
3055.	pubescens *Cav.* Пушистая	S. m.	30
3056.	— pedata. Черешчатая	S. m.	30
3057.	Ulmaria *L.* Обыкновенная	S. m.	20
3058.	— aureo-variegata. Пестрая	S. m.	20
3059.	— fl. pleno. Махровая	S. m.	25

Stachys. Колосница. Ziest.

3060.щ.	betonicifolia *Rgl.* Буковицелистная	S. m.	20
3061.	germanica *L.* Германская	S. m.	20
3062.щ.	b. lanata *Jacq.* Бѣлолистная	S. m.	20

Statice. Кермекъ.

Цвѣты кермековъ сохраняются какъ иммортели и употребляются для букетовъ. — Die Blütenstände der Staticen halten sich wie Immortellen und sind schön zu Bouqueten.

3063.щ.	Gmelini *Willd.* Гмелина	S. m.	30
3064.щ.	latifolia *Sm.* Широколистный	H. m.	30
3065.щ.	Limonium *L.* Германскій	H. m.	30
3066.	— puberula. Пушистый	H. m.	30
3067.щ.	sareptana *Becker.* Сарептскій	H. m.	30
3068.щ.	serbica *Nym.* Сербскій	S. n.	30
3069.	tatarica *L.* Татарскій	S. n.	30

Stipa. Ковыль. Federgras.

3070.щ.	d. gigantea *Lag.* Великанскій	S. m.	30
3071.щ.	d. pennata *L.* Перистый (Кат. 99. рис. 2703).	S. m.	30

№	Swertia. Сверція.	За шт.	к.
3072.щ.	a. connata *Schrenck.* Сросшаяся	S. m.	30
3073.	a. longifolia *Boiss.* Длиннолистная.	S. m.	40
3074.	a. paniculata *Wall.* Метельчат.	S. m.	40
3075.щ.	a. perennis *L.* Голубая	S. m.	25

Symphyandra. Симфіандра.

3076.	a. armena *A. DC.* Армянская.	S. n.	30
3077.щ.	Hofmanni *Pant.* Гофмана	S. m.	30
3078.	a. pendula *A. DC.* Кавказск.	S. m.	30
3079.	a. Wanneri *Heuff.* Ваннера	S. m.	30

Symphytum. Живокость. Schwarzwurz.

3080.	d. officinale *L.* fol. aureo-var. Красивая желто-пестрая форма.	S. m.	30

Tanacetum. Танацетумъ.

3081.	a. Herderi *Rgl.* Гердера	S. n.	25
3082.	a. leucophyllum *Rgl.* Бѣлый.	S. n.	40

Telekia. Телекія.

3083.щ.	d. speciosissima *DC.* Прекрасн.	S. m.	30

Tellima. Теллима.

3084.щ.	grandiflora *R. Br.* Крупноцвѣтная	S. m.	20

Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute.

3085.	a. alpinum *L.* Альпійскій	S. n.	20
3086.	a. anemonoides *Michx.* Анемоновидный	S. n.	30
3087.	a. — fl. roseo. Розовый	S. n.	50
3088.щ.	aquilegifolium *L.* Орликолистн.	S. h.	20
3089.щ.	— carneum. Тѣлесный	S. h.	25
3090.щ.	— purpureum. Пурпуровый	S. h.	25
3091.щ.	foetidum *L.* glabrum. Малый.	S. m.	25
3092.щ.	glaucum *Desf.* Сизый	S. h.	20
3093.щ.	minus *L.* adiantifolium. Адіантолистный	S. m.	25
3094.	a. tuberosum *L.* Клубневый	S. n.	40

Thermopsis. Лупиновикъ.

3095.щ.	caroliniana *M. A. Curt.* Каролинскій	S. m.	20
3096.щ.	fabacea *DC.* Золотистый	S. m.	20
3097.щ.	lanceolata *R. Br.* Ланцетовидн.	S. m.	20
3098.щ.	montana *Nutt.* Горный	S. m.	20

Thladiantha. Тладіанта.

3099.	dubia *Bunge.* Китайская	S. h.	20

Вьющееся растеніе. (Кат. 88, рис. 2491).

Thlaspi. Денежникъ.

3100.щ.	a. alpestre *L.* Альпійскій	F. n.	20
3101.	a. chlorifolium *Hauskn. & Born.* Темно-зеленый	F. n.	30
3102.щ.	a. Kovatsi *Heuff.* Коватса	F. n.	25
3103.щ.	a. montanum *L.* Горный	F. n.	25

Thymus. Чаберъ. Thymian.

3104.	a. carnosus *Boiss.* Тѣлесный.	S. n.	30
3106.	a. Serpyllum *L.* splendens. Блестящій	S. n.	30
3105.	a. — rotundifolius. Круглолистный.	S. n.	30
3107.	a. villosus *L.* Мохнатый	S. n.	30



№ 3122. Trillium grandiflorum.

№	Tiarella. Тіарка.	За шт.	к.
3108.	cordifolia *L.* Сердцелистная.	S. m.	25
3109.щ.	— purpurea. Пурпуровая	S. m.	30

Tolmiea. Тольміея.

3110.щ.	Menziesi *T. & Gr.* Менціеза	S. n.	30

Townsendia. Таунзендія.

3111.	a. Wilcoxiana *Wood.* Карликов.	S. n.	40

Tradescantia. Традесканція.

3112.щ.	virginica *L.* Виргинская	S. m.	25

Tricyrtis. Трехшпорка.

3113.	hirta *Hook.* Волосистая.	H. m.	40
3114.	— grandiflora. Крупноцвѣтн.	H. m.	40
3115.	macropoda *Miq.* Длинностебельная.	S. m.	40

Trifolium. Трилистникъ. Klee.

3116.	a. alpinum *L.* Альпійскій	S. n.	30
3117.	Lupinaster *L.* Сибирскій	S. n.	25
3118.	pannonicum *Jacq.* Паннонскій.	S. m.	30
3119.	repens *L.* fol. atropurpureis. Черно-пурпуровый	S. n.	25

Trillium. Трилліумъ. Dreiblatt.

3120.щ.	atropurpureum *M. A. Curt.* Пурпуровый	F. n.	30
3121.щ.	cernuum *L.* Пониклый	F. n.	30
3122.	grandiflorum *Salisb.* Бѣлый крупноцвѣтный	F. n.	30
3123.	— fl. roseo. Розовый	F. n.	40
3124.	ovatum *Pursh.* Овальный	F. n.	40
3125.щ.	pendulum *Willd.* Пониклый	F. n.	30
3126.	petiolatum *Pursh.* Черешчатый.	F. n.	40
3127.	recurvatum *Beck.* Искривленн.	F. n.	40
3128.	sessile *L.* Сидячій	F. n.	30
3129.	— californicum. Калифорнскій	F. n.	40
3130.	— Wrayi (album). Бѣлый	F. n.	40
3131.	stylosum *Nutt.* Нѣжный	F. n.	50
3132.	viride *Beck.* Зеленый	F. n.	40

№ 3155. **Tulipa Gesneriana.**

Trollius. Купальница. Trollblume.

№		За шт.	к
3133.щ.	altaicus *C. A. Mey.* Алтайская	F. m.	25
3134.	americanus *Mühl.* pallidus. Блѣдная	F. m.	20
3135.щ.	asiaticus *L.* Азіатская (Кат. 01. рис. 2860).	F. m.	25
3136.щ.	— aurantiacus. Оранжевая	F. m.	25
3137.щ.	— flavus. Желтая	F. m.	20
3138.	dschungaricus *Rgl.* Джунгарск.	S. m.	25
3139.щ.	europaeus *L.* Европейская	F. m.	20
3140.щ.	— brevipedunculatus. Короткая	F. m.	25
3141.щ.	—stenopetalus. Узко-лепестн.	F. m.	25
3142.щ.	—transsilvanicus Трансильванск.	F m.	25
3143.щ.	Ledebouri *Reichb.* Ледебура	F. m.	25
3144.	patulus *Salisb.* Кавказская	F. m.	25
3145.щ.	— pedunculatus. Стебельчат.	F. m.	25
3146.щ.	— sibiricus. Сибирская	F. m.	25

Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.

3147.	I. apula *Guss.* Неаполитанск.	F. n.	25
3148.	I. armena *Boiss.* Армянскій	F. n.	30
3149.	I. biflora *Pall.* Двуцвѣтный	F. n.	20
3150.щ.	I. Celsiana *Red.* Цельза	F. n.	25
3151.	I. cornuta *Red.* Узко-лепестн.	F. m.	25
3152.щ.	I. dasystemon *Rgl.* Туркестанскій мохнатый	F. n.	50
3153.	I. Didieri *Jord.* Дидіера	F. n.	30
3154.	I. — lutescens. Желтоватый.	F. n.	40
3155.	I. Gesneriana *L.* Обыкновенный, въ разныхъ колер., (12 шт. 1 руб.)		10
3156.	I. — fl. pleno. Махровый поздній, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 1 руб.)		10
3157.	I. — monstrosa. Уродливый.	F. m.	10
3158.	I. Greigi *Rgl.* Грейга. Очень красивый видъ съ пестрыми листьями и шарлаховыми цвѣтами. (Кат. 1900, рис. 2681). (12 шт. 2 р.).	F. n.	20

№ 3191. **Verbascum longifolium pannosum.**

№	Tulipa (прод.).	За шт.	к.
3159.	I. Kolpakowskiana *Rgl.* Колпаковскаго	F. n.	30
3160.	I. macrospeila *Baker.* Бекера.	F. n.	30
3161.	I. Ostrowskiana *Rgl.* Островск.	F. n.	30
3162.	I. pulchella *Fenzl.* Альпійск.	F. n.	30
3163.щ.	I. Sprengeri *Baker.* Спренгера	F. n.	30
3164.	I. strangulata *Reb.* Итальянск.	F. n.	30
3165.	I. suaveolens *Roth.* Пахучій	F. m.	50
3166.	I. — praecox. Ранній (12 шт. 1 р.)	F. n.	10
3167.	I. — — plena. Махровый (12 шт. 1 р.).	F. n.	10
3168.	I. tricolor *Becker.* Трехцвѣтн.	F. n.	30

Umbilicus. Умбиликусъ.

3169.	a. chrysanthus *Boiss. & Heldr.* Золотистый	S. n.	30
3170.щ.	a. ciliolatus *Rgl.* Рѣсничатый	S. n.	30
3171.	a. Lieveni *Ledeb.* Ливена.	S. n.	75
3172.	a. malacophyllus *DC.* Сибирск.	S. n.	40
3173.	a. platyphyllus *Schrenck.* Плосколистный	S. n.	30
3174.щ.	a. Semenowi *Rgl. & Herd.* Семенова	S. m.	20
3175.	a. spinosus *DC.* Колючій	S. n.	30

Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkraut.

3176.	amplexicaulis *Mill.* (Streptopus). Стеблеобъемлющая	S. m.	40
3177.	grandiflora *Smith.* Крупноцвѣт.	S. m.	30
3178.	perfoliata *L.* Прорѣзная	S. m.	30

Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.

3179.	alliarifolia *Vahl.* Высокій	S. m.	25
3180.щ.	alpestris *Stev.* Альпійскій	S. m.	20
3181.	a. arizonica *A. Gray.* Аризонск.	S. n.	50
3182.	a. celtica *L.* Тирольскій	S. n.	25
3183.	dioica *L.* Двудомный	S. n.	20
3184.щ.	a. globularifolia *Ram.* Круглолистный	S. n.	20
3185.	a. supina *L.* Карликовый	S. n.	30

Veratrum. Чемерица. Niesswurz.

3186.щ.	d. album *L.* Бѣлая	S. h.	30

№	Veratrum (прод.).	За шт.	к.
3187.щ.	d. californicum *Durand.* Калифорнская. (Кат. 95. рис. 2851).	S. h.	50
3188.	d. Maacki *Regel.* Маака	S. h.	100
3189.щ.	d. nigrum *L.* Черная	S. h.	50

Verbascum. Царская свѣча. Königskerze.

3190.	cupreum *Sims* (pannosum × phoeniceum). Мѣдная	S. m.	30
3191.щ.	longifolium *Ten.* pannosum. Болгарская	S. h.	30
3192.щ.	phoeniceum *L.* Финикійская. (Кат. 96. рис. 2947).	S. m	25
3193.щ.	Wiedemannianum *Fisch. & Mey.* Видемана	S. m.	30

Veronica. Вероника. Ehrenpreis.

3194.	a. Allionii *Vill.* Аллiонія	S. n.	25
3195.щ.	a. alpina *L.* Альпійская низк. (Кат. 88. рис. 2556).	F. n.	20
3196.	austriaca *L.* Австрійская	S. n.	25
3197.щ.	a. bellidioides *L.* Маргаритковид.	F.	25
3198.	a. caespitosa *Boiss.* Дернистая.	S. n.	40
3199.	a. canescens *Kirk.* Малая	S. n.	50
3200.	a. cuneifolia *D. Don* (dichrus *Sch. & Ky.*). Клинолистная	S. n.	30
3201.	a. fruticulosa *L.* Низк. лилов.	S. n.	20
3202.щ.	a. — caespitosa. Блѣдно-лилов.	S.n.	20
3203.	b. gentianoides *Vahl.* Горечавковидная (Кат. 89. рис. 2690).	S. m.	20
3204.	b. — variegata Пестролистная.	S. m.	20
3205.	incana *L.* Серебристая	S. n.	25
3206.	— candida. Бѣло-серебристая.	S. n.	30
3207.	longifolia *L.* Длинная	S. h.	15
3208.щ.	Nummularia *Gouan.* Круглолистная	F. n.	25
3209.	a. orientalis *Mill.* Восточная.	F. n.	30
3210.	pinnata *L.* Перистая	S. n.	25
3211.	Ponae *Gouan.* Лиловая	S. n.	25
3212.	a. Prenja *Beck.* Узколистная.	S. n.	30
3213.щ.	repens *DC.* Ползучая	F. n.	20
3214.	b. saturejoides *Vis.* Чаберолистн.	S.n.	20
3215.щ.	a. saxatilis *Scop.* Голубая	S. n.	20
3216.щ.	a. — fl. albo. Бѣлая	S. n.	20
3217.щ.	a. — fl. roseo. Розовая	S. n.	20
3218.	sibirica *L.* Сибирская	S. h.	20
3219.	spicata *L.* Колосистая	S.m.	20
3220.щ.	— alpina. Альпійская	S. n.	25
3221.щ.	Teucrium *L.* Зубчатая	S. n.	20
3222.щ.	virginica *L.* Виргинская	S.h.	20

Vinca. Могильница (Барвинокъ). Immergrün.

3223.	b. minor *L.* Меньшая (Кат. 1900. рис. 2732).	S. n.	25
3224.	b. — fl. albo. Бѣлая	S. n.	25
3225.	b. — fl. roseo pleno. Розовая махровая	S. n.	25

Viola. Фіалка. Veilchen.

3226.	arenaria *DC.* Песчаная	S. n.	20

№	Viola (прод.).	За шт.	к.
3227.	a. biflora *L.* Желтая альпійск.	F. n.	20
3228.щ.	a. calcarata *L.* Шпорцевая.	F. n.	30
3229.щ.	b. cornuta *L.* Рогатая. (Кат. 02. рис. 3026).	(12 шт. 1½ р.)	20
3230.	b. — alba. Рогатая бѣлая	F. n.	20
3231.	cucullata *Ait.* alba. Бѣлая	S. n.	30
3232.	a. delphinifolia *Nutt.* Шпорниколистная	S. n.	30
3233.щ.	elatior *Fries.* Высокая	S.m.	20
3234.щ.	Jooi *Janka.* Душистая свѣтл.	F. n.	20
3235.	latisepala *Wettst.* Крупнолепестная	F. n.	25
3236.	lutea *Smith.* Желтая	S. n.	20
3237.	mirabilis *L.* Лиловая душист. (Кат. 1900. рис. 2749).	F. n.	30
3238.	Munbyana *Boiss. & Reut.* Темно-фіолетовая	F. n.	20
3239.	a. Nuttalli *Pursh.* Нуталя	S. n.	30
3240.	occulta *Lehm.* Азіатская	S. n.	30
3241.щ.	odorata *L.* Душистая (Кат. 01. рис. 3040).	F. n.	25
3242.	— Barrenstein's Sämling. Барренштейна	F. n.	25
3243.	— Princesse des Galles. Крупноцвѣтная	S. n.	30
3244.щ.	olympica *Boiss.* Олимпійская.	S. n.	30
3245.	pennsilvanica *Michx.* Пенсильванская	F. n.	25
3246.	a. pinnata *L.* Перистая (Кат. 77. рис. 1398).	S. n.	25
3247.щ.	a. pyrenaica *Ram.* Пиренейск. Цвѣты пріятно-душистые.	F. n.	25
3248.	sagittata *Ait.* Стрѣлолистная.	S. n.	25
3249.	sciaphila *Koch.* fl. variegato. Пестрая	F. n.	20
3250.	sudetica *Willd.* Судетская	F. n.	30
3251.	Thomasiana *Song. & P.* Томаса.	F. n.	25
3252.	uliginosa *Bess.* Темно-синяя.	F. n.	20
3253.	a. Zoysii *Wulf.* Цоизія	F. n.	30

Waldsteinia. Вальдштейнія.

3254.	geoides *Willd.* Гравилатная.	S. n.	30
3255.	trifolia *Rochel.* Трехлистная.	F. n.	30

Wulfenia. Вульфенія.

3256.	a. Amherstiana *Benth.* Гималайская	S. n.	30
3257.щ.	a. carinthiaca *Jacq.* Каринтійск.	S.n.	30

Yucca. Юкка.

3258.	† gloriosa *L.* recurvifolia. Американская	S. m.	100

Zygadenus. Цигаденусъ.

3259.щ.	bracteatus *Sweet.* Прицвѣтниковый	S. m.	25
3260.щ.	elegans *Pursh.* Сизый	S. m.	20
3261.	muscitoxicus *Regel* (Amianthium). Мухоловный	S. m.	50
3262.щ.	Nuttalli *A. Gray.* Нуталя	S. n.	30

Б. Папоротники для декораціи тѣнистыхъ мѣстъ на открытомъ воздухѣ. Farne zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.

Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.

№		За шт. к.
3263.	pedatum *L.* Стопообразный	75

Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.

3264.	crispus *Bernh.* Курчавый	40

Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.

3265.	acrostichoides *Sw.* Перистораздѣльн.	50
3266.	aculeatum *Sw.* Жесткій	50
3267.	angulare *Waldst. & Kit.* proliferum. Отпрысконосный	100
3268.	Brauni *Spenn.* (pilosum). Брауна	60
3269.	Filix mas *Sw.* Мужской папоротн. (Кат. 02. рис. 3066).	30
3270.	— — Barnesi. Барнеса	60
3271.	— — daedaleum. Дедаля	80
3272.	— — furcans. Раздвоенный	50
3273.	— — furcatum. Вилообразный	50
3274.	— — grandiceps. Головчатый	50
3275.	— — paleaceum. Шелушистый	30
3276.	— — pumilum. Низкій	30
3277.	— — subcristatum. Гребнистый	40
3278.	Goldieanum *Hook.* Гольди	100
3279.	Lonchitis *Sw.* Вѣчнозеленый	80
3280.	noviboracense *Sw.* Американскій	75
3281.	Oreopteris *Sw.* Горный	75
3282.	rigidum *Sm.* Альпійскій	50
3283.	spinulosum *Sw.* Шиполистный (Кат. 87. рис. 2441).	20
3284.	— laciniatum. Разрѣзной	40
3285.	Thelypteris *Sw.* Болотный	20

Asplenium. Аспленіумъ. Strichfarn.

3286.	alpestre *Mett.* Альпійскій	100
3287.	Filix femina *Bernh.* Женскій папоротникъ	20
3288.	— — crispum Кудрявый	30
3289.	— — cristatum. Гребенчатый	50
3290.	— — Fritzelliae. Фрицеля	60
3291.	— — multiceps. Многоголовчатый.	50
3292.	— — multifidum. Многонадрѣзный	50
3293.	— — plumosum. Перистый	50
3294.	— — pulchrum. Красивый	50
3295.	— — pumilum. Низкій	30
3296.	— — sagittatum. Стрѣлолистный	30
3297.	— — tenuisectum. Мелкораздѣльн.	60
3298.	germanicum *Weiss.* Германскій	50
3299.	Ruta muraria *L.* Каменистый	50
3300.	septentrionale *Sw.* Сѣверный	60
3301.	Trichomanes *L.* Скалистый	50
3302.	viride *Huds.* Зеленый	50

Cystopteris. Цистоптерисъ. Blasenfarn.

3303.	alpina *Desv.* Альпійскій	40
3304.	bulbifera *Bernh.* Американскій	20
3305.	fragilis *Bernh.* Ломкій	20
3306.	montana *Link.* Горный	40

№ 3312. **Osmunda regalis.**

Cystopteris (прод.).

3307.	regia *Lk.* Королевскій	50
3308.	sudetica *A. Br. & Milde.* Судетскій	50

Onoclea. Онокдея. Straussfarn.

3309.	sensibilis *L.* Чувствительная	20

Ophioglossum. Ужовникъ. Natterzunge.

3310.	vulgatum *L.* Обыкновенный	30

Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.

3311.	cinnamomea *L.* Коричневая	60
3312.	regalis *L.* Королевская	60

Polypodium. Полиподіумъ. Punktfarn.

3313.	Dryopteris *L.* Обыкновенный	20
3314.	Phegopteris *L.* Дернистый	30
3315.	Robertianum *Hoffm.* Пушистый	20
3316.	vulgare *L.* Сладкій корень	25

Selaginella. Селагинелла. Schuppengrün.

3317.	Douglasi *Moore.* Дугласа	75
3318.	helvetica *Lk.* Швейцарская	50

Struthiopteris. Струтіоптерисъ.

3319.	germanica *Willd.* Германск. (12 шт. 3 р.)	40

Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ въ грунту, папоротниковъ. Einer der schönsten aller ausdauernden Farne.

3320.	pennsilvanica *Willd.* Пенсильванск.	50

Woodsia. Вудсія.

3321.	hyperborea *R. Br.* Сѣверная	40
3322.	ilvensis *R. Br.* Шведская	30
3323.	obtusa *Torrey.* Тупая	30

B. Delphinium elatum *L.* hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый. Gefülltblühender Rittersporn.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку **30 коп.**; 12 штукъ въ 12 сортахъ (по нашему выбору) **3 рубля.**

№
3324. **Argus.** Свѣтло-голубой, полумахровой.
3325. **atrovioiaceum.** Темно-фіолетов.
3326. **azureum bicolor.** Фіолетово-лазуревый.
3327. **Beatsoni.** Лазурево-лиловый.
3328. **Champion.** Голубой, крупноцвѣтный полумахровый (за шт. 50 коп.).
3329. **coelestinum tricolor.** Нѣжно-голубой, полумахровый.
3330. **cyaneum.** Голубой, полумахровый.
3331. — **bicolor.** Темно-лазуревый.
3332. — **plenum.** Прекрасно-голубой.
3333.щ. **Elise Kesselring.** Снаружи лазуревый, внутри красно-синій.
3334. **eximium.** Снаружи лазуревый, внутри красноватый, полумахровый.
3335. **Frau Dr. Regel.** Прекрасно-голубой.
3336. **Garteninspector Katzer.** Отличный махровый сортъ.
3337. **Hermann Höltzer.** Темно-лазуревый.
3338. **Hofgärtner Siessmayer.** Крупноцвѣтный голубой.
3339. **Homer.** Свѣтло-фіолетовый.
3340. **Johann Siem.** Голубой, въ центрѣ бурый.
3341.щ. **K. Kesselring.** Снаружи голубой, внутри красновато-голубой.
3342. **Lord Mayor.** Наружные лепестки лазуревые, внутренніе бурые.
3343.щ. **Louis Figuier.** Лазурево-фіолетовый, полумахровый.
3344. **Madame Bihan.** Крупноцв. синій.
3345. — **Lelandois.** Лазуревый.
3346. — **Richalet.** Голубов.-красно-фіолетов.
3347. — **Siem.** Свѣтло-голубой.
3348. **Marie Morel.** Свѣтло-лиловый.
3349. **Mastodonte.** Голубовато-лиловый.
3350. **Monsieur Duchartre.** Голубой.
3351. **Pompon Brillant.** Свѣтло-синій.
3352. — **de Tirlemont.** Темно лазуревый.

№ 3362—3436. **Iris germanica.**

Delphinium (прод.).
3353. **Primrose.** Немахровый бѣлый (за шт. 100 коп.).
3354. **ranunculiflorum plenum.** Темно-синій.
3355. — **superbum.** Гордый.
3356. **Robert Regel.** Махровый, блѣдно-голубой, въ центрѣ бѣлый.
3357. **Roi Léopold.** Лазурево-лиловый.
3358.щ. **rubro-coeruleum superbum.** Красно-лазуревый.
3359.щ. **Triomphe de Poissy.** Темно-лазуревый, полумахровый.
3360. **varians.** Свѣтло-бѣловато-лазуревый, полумахровый.
3361. **Wilhelm Schwab.** Темно-лазурево-синій.

Г. Iris germanica *L.* hybrida. Косатикъ германскій. Schwertlilie.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку **25 коп.**, 12 штукъ по нашему выбору **2 руб. 50 к.**
Обозначенныя * сорта по **50 коп.** за штуку.

№
3362. Agathe.
3363.*Alberti.
3364. amabilis.
3365. Antiope.
3366. Arlequin.
3367. Augustus.
3368. aurea.
3369. Avocat Hamburgsin.
3370. Bariensis.
3371. Baron Prévoste.
3372. Bélisaire.
3373. Bossuet.
3374. Bougère.
3375.*Bridesmaid.
3376. Calypso.
3377. Céleste.
3378. Cerbère.
3379.*Clio.
3380. Comte de Nanteuil.
3381. — de St. Clair.
3382. Contraste.
3383.*Darius.

Iris germanica hybrida (прод.).

№
3384. Dr. Thouvenet.
3385. Don Juan.
3386. Duke of York.
3387. Edmond About.
3388. — Bersot.
3389. Eugène Sue.
3390. Fénélon.
3391. Fontanelle.
3392. Fulgori.
3393. Gazelle.
3394. Gédéon.
3395. General Washington
3396.*Hector.

№
3397. Hericartiana.
3398. Honorable.
3399. J. W. Clairy.
3400. Jeanne d'Arc.
3401. Jordaens.
3402. Judith.
3403.*Lord Beaconsfield.
3404. — Gray.
3405.*Madame Chereau
3406. — Nilson.
3407. — Normann.
3408.*— Patti.
3409. — Rivers.
3410. — Sonntag.

№
3411. Magnet.
3412.*magnifica.
3413.*Maori King.
3414. Memnon.
3415. Minerve.
3416. Minos.
3417.*Mrs. H. Darwin.
3418. Penelope.
3419.*Perfection.
3420. Pharaon.
3421. President Lincoln.
3422. Princess of Wales.
3423.*Queen of May.

№
3424. Queen of the Gypsies.
3425. Raphaël.
3426. Rebecca.
3427. Rolandiana.
3428. Sappho.
3429.*spectabilis.
3430. stenophylla.
3431. Sylvie.
3432. Thersite.
3433.*Trautlieb.
3434. Venus.
3435. Virginie.
3436. Walter Scott.

Д. Paeonia albiflora *Pall.* **flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.**

Нижеслѣдующіе махровые крупноцвѣтные сорта отпускаются: **По выбору покупателя** за шт. 80 к. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к. — 25 шт. въ 25 сорт. 15 руб. — 12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 4 руб. — Von den hier aufgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 80 K. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 7 R. 50 K. — 25 St. in 25 Sorten 15 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 4 Rubel.

№
3437. **Abel de Pujol.** Карминный.
3438. **alba grandiflora.** Бѣлый.
3439. **amabilis grandiflora.** Бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3440. — **lilacina.** Тѣлесно-лилово-розовый.
3441. **Amalia.** Свѣтло-розовый.
3442. **A. Milleret.** Розовый, въ центрѣ темнѣе.
3443. **anemoniflora rosea.** Свѣтло-розовый, центръ желтоватый.
3444. **Artémise.** Лилово-розово-карминный.
3445. **Anna.** Карминно-розовый.
3446. **Auguste Lemonier.** Пурпуровый съ фіолетовымъ отливомъ.
3447. **Augustin d'Hour.** Темно-карминный.
3448. **A. Van Geert.** Свѣтяще-темно-карминный.
3449. **A. Verschaffelt.** Темно-фіолетово-пурпуровый.
3450. **Baronne James de Rothschild.** Тѣлесно-розовый.
3451. **Beauté française.** Нѣжно-свѣтло-розовый.
3452. **Belle Douaisienne.** Свѣтло-тѣлесный.
3453. **Bernard Palissy.** Тѣлесно-бѣлый.
3454. **Boule de neige.** Чисто-бѣлый.
3455. **Bouquet parfait.** Карминно-розовый.
3456. **candidissima.** Млечно-бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3457. **Carlotta Grisi.** Свѣтяще-розовый.
3458. **carnea elegans.** Свѣтло-розово-тѣлесный.
3459. **Caroline Allain.** Бѣл. съ тѣлесн. оттѣнк.
3460. — **Mathieu.** Нѣжно-свѣтло-розовый.
3461. **Charles de Belleyme.** Темно-фіолетово-пурпуровый.
3462. **Chateaubriand.** Лилово-розовый.
3463. **Clarisse.** Свѣтяще-розовый.
3464. **Claytoniensis.** Розов., въ центрѣ желтоват.
3465. **Comte de Diesbach.** Пурпурово-кармазинн.
3466. **Comte de Neipperg.** Темно-кармазинный.
3467. — **de Paris.** Свѣтло-карминный.
3468. **Couronne d'or.** Чисто-бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3469. **Daubenton.** Пурпурово-розовый.
3470. **Dr. Faust.** Тѣлесно-розовый.
3471. **Duc de Brabant.** Тѣлесный.
3472. **Duchesse de Nemours.** Бѣлый.
3473. — **d'Orléans.** Свѣтяще-розовый.
3474. **Duguesclin.** Свѣтяще-карминно-розовый.
3475. **éclatante.** Темно-карминный.
3476. **Edouard André.** Свѣтяще-темно-карминн.
3477. **edulis.** Нѣжно-карминный.
3478. **Erigone.** Блѣдно-пурпуровый.
3479. **Étendard du grand homme.** Свѣтяще-карминно-красный.
3480. **Etienne Méchin.** Вишнево-красный.
3481. **Eugénie Parmentier.** Темно-пурпуровый.
3482. — **Verdier.** Свѣтло-розовый.
3484. **Eulalie van Geert.** Розовый, въ центрѣ желтоватый.
3485. **Favorite.** Розовый, въ центрѣ свѣтлѣе.
3486. **Félix Crousse.** Темно-красный.
3487. **festiva.** Бѣловато-тѣлесный.
3488. — **maxima.** Бѣлый, иногда съ розовымъ оттѣнкомъ
3489. **fl. albo pleno.** Чисто-бѣлый.
3490. **fulgida.** Кармазинно-красный.
3491. **Général Cavaignac.** Свѣтло-розовый
3492. — **Mac-Mahon.** Свѣтяще-кирминный.
3493. **globosa amoena.** Нѣжно-тѣлесно-розовый.
3494. — **striata.** Бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3495. **Henri Demay** Вишнево-красный.
3496. **Impériale.** Темно-карминный.
3497. **Insignis.** Розовый съ желтоватымъ оттѣнк.
3498. **Isabelle Karlitsky** Темно-карминный.

Душистые махровые піоны (прод.).

№

3499. **Jeanne d'Arc.** Тѣлесно-розовый.
3500. **Joséphine Parmentier.** Блѣдно-розовый.
3501. **Jules Calot.** Нѣжно-розовый.
3502. **Jupiter.** Свѣтяще-пурпуровый.
3503. **Jussieu.** Темно-красный.
3504. **La brune.** Темно-пурпурово-красный.
3505. **latipetala rosea alba.** Тѣлесно-бѣлый.
3506. **lilacina.** Блѣдно-розовый.
3507. — **superba.** Красиво-розовый.
3508. **Lion de Hollande.** Прекрасно-темно-красный.
3509. **Louis van Houtte.** Свѣтяще-вишнево-пурпуровый.
3510. **Lowi.** Нѣжно-тѣлесно-бѣлый.
3511. **Lucie Malard.** Карминный.
3512. **lutea variegata.** Розово-карминный, въ центрѣ желтоватый.
3513. **Madame Baltet.** Свѣтяще-розовый.
3514. — **Charpentier.** Темно-пурпуровый.
3515. — **Chaumy.** Лилово-розовый.
3516. — **Costé.** Нѣжно-розовый.
3517. — **de Govin.** Тѣлесный.
3518. — **d'Hour.** Прекрасно-карминный.
3519. — **Elise Vilmorin.** Темно-розовый.
3520. — **Geissler.** Серебристо-розовый.
3521. — **James Odier.** Карминно-розовый.
3522. — **Jules Elie.** Тѣлесно-розовый.
3523. — **Lemoine.** Нѣжно-розовый.
3524. — **Muyssart.** Красиво-розовый.
3525. — **Paternoster.** Розовый.
3526. — **Schmidt.** Пепельно-розовый.
3527. — **Thouvenin.** Карминный.
3528. — **Warocquiez.** Свѣтяще-розовый.
3529. **Mademoiselle Léonie.** Нѣжно-тѣлесный.
3530. **magnifica.** Тѣлесный въ центрѣ желтоватый.
3531. **Marie Jacquin.** Блѣдно-розовый.
3532. **Mathilde.** Свѣтло-розовый.
3533. **Meissonier.** Винно-пурпуровый.
3534. **Modèle de perfection.** Лососинно-розовый.
3535. **Monsieur Barral.** Нѣжно-розовый.
3536. — **de Ribot.** Тѣлесный, центръ желтоватый.
3537. — **d'Offoy.** Пурпурово-красный.
3538. — **Gaillard.** Темно-красный.
3539. — **Gilbrain.** Атласно-красный.
3540. — **Paul du Ribert.** Темно-фіолетово-пурпуровый.
3541. **nec plus ultra.** Красиво-розовый.
3542. **nobilis.** Розовый.
3543. **nobilissima.** Карминный.
3544. **Noémie Demay.** Лососинно-розовый.
3545. **Octavie Demay.** Тѣлесно-бѣлый.
3546. **Paganini.** Карминный, центръ лососинный.
3547. **papaveriflora.** Бѣлый, съ тѣлеснымъ отливомъ.
3548. **Philomèle.** Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.

№

3549. **Pio nono.** Темно-пурпуровый.
3550. **Pottsi.** Пурпуровый.
3551. — **violacea.** Лилово-розовый.
3552. **Président de Montzey.** Свѣтяще-карминный.
3553. **Prince Antoine d'Arenberg.** Темно-карминный.
3554. — **de Salm-Dyck.** Карминный, въ центрѣ желтоватый.
3555. — **impérial.** Свѣтяще-пурпурово-шарлаховый.
3556. — **Prosper d'Arenberg.** Темно-шарлаховый.
3557. **Princesse Golitzin.** Блѣдно-розовый.
3558. **Psyché.** Нѣжно-розовый, въ центрѣ лососинный.
3559. **Queen of perfection.** Тѣлесно-розовый.
3560. **ranunculiflora plena.** Розовый.
3561. **Reine des fleurs.** Свѣтло-розовый.
3562. — **des roses.** Красиво-лососинно-розовый.
3563. — **Hortense.** Желтовато-розовый.
3564. **rosea alba grandiflora.** Розовый, въ центрѣ розовато-желтый.
3565. — **pallida superba.** Нѣжно-карминный.
3566. — **pyramidalis.** Темно-розовый.
3567. — **speciosa.** Свѣтло-лилово-розовый.
3568. — **spectabilis.** Блѣдно-розовый.
3569. **Rose d'amour.** Нѣжно-розовый.
3570. **Rubens.** Красный.
3571. **rubescens.** Свѣтло-розовый, полу-махровый.
3572. **Sidonie.** Свѣтло-карминный.
3573. **Solfatare.** Бѣлый, въ центрѣ желтоватый.
3574. **Souvenir d'Auguste Miellez.** Карминно-красный, центръ свѣтлѣе.
3575. — **de l'exposition de Mans.** Свѣтяще-карминный.
3576. **Stanley.** Нѣжно-розовый.
3577. **sulphurea carnea.** Тѣлесный.
3578. — **rosea.** Розовый, въ центрѣ желтовато-розовый.
3579. — **triumphans.** Желтовато-розовый.
3580. — **Victoria superba.** Нѣжно-тѣлесный.
3581. **superba modesta.** Тѣлесный, центръ желтоватый.
3582. **Thorbecki.** Блѣдно-розовый.
3583. **Triomphe de l'exposition de Lille.** Бѣловато-розовый.
3584. — **du nord.** Лилово-розовый.
3585. **variabilis.** Карминный.
3586. **variegata plenissima.** Желтовато-розовый.
3587. **vernalis.** Ранній.
3588. **versicolor.** Розовый.
3589. **Vicomte de Forceville.** Свѣтяще-розовый съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
3590. **Victoire de l'Alma.** Фіолетово-пурпуровый.
3591. **Victor Lemoine.** Карминно-пурпуровый.
3592. — **Pacquet.** Розовый.
3593. **Virginie.** Свѣтяще-розовый.
3594. **Zoë.** Розовый, центръ свѣтлѣе.

E. Papaver orientale *L.* hybridum. Макъ восточный гибридный. Papaver orientale-Hybriden.

№		За шт. к.
3595.щ.	orientale. Восточный. Кирпично-красный..... S. m.	25
3596.щ.	Beauty of Livermere. Свѣтяще-красный..... S. m.	40
3597.щ.	Blush Queen. Блѣдно-розовый. S. m.	40
3598.щ.	bracteatum *Lindl.* Прицвѣтниковый красный..... S. m.	30
3599.щ.	— atrosanguineum. Темно-пурпуровый..... S. m.	40
3600.	Brightness. Свѣтяще-оранжево-красный..... S. m.	40
3601.щ.	Brilliant. Огненный ..... S. m.	30
3602.щ.	Duke of Tek. Темно-красный. S. m.	40
3603.щ.	fl. pleno. Махровый..... S. m.	40
3604.	Hesperia. Лососинно-розовый. S. m.	75
3605.щ.	immaculatum. Непятнистый.. S. m.	30
3606.	Loreley. Киноварно-красный. S. m.	75
3607.	Proserpine. Карминно - розовый. S. m.	75
3608.	Psyche. Свѣтло-розовый..... S. m.	75
3609.щ.	Royal scarlet. Королевскій шарлаховый..... S. m.	30
3610.щ.	Salmon Queen. Лососинный... S. m.	30
3611.щ.	semiplenum. Полумахровый лососинно-розовый..... S. m.	30



№ 3595—3611. **Papaver orientale hybridum.**

Ж. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

Болѣе подробныя описанія находятся въ прежнихъ каталогахъ. Объясненіе сокращеній:

Б., б. = бѣлый. — К. = крупноцвѣтный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лил. = лиловый. — о. = оттѣнокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — ц. = центръ.

Многочисленные сорта многолѣтнихъ красивоцвѣтущихъ флоксовъ служатъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примѣчаніе. Сорта, означенные *, произошли отъ Phlox maculata *L.* (Phl. decussata *hort.* & suffruticosa *Vent.*) и имѣютъ кистевидную метелку; остальные произошли отъ Phlox paniculata *L.* (Phl. omniflora *hort.*) и имѣютъ зонтиковидную метелку.

Die perennierenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeichneten Sorten gehören zu Phl. maculata *L.* (Phl. decussata *hort.* & suffruticosa *Vent.*) mit traubenähnlichen Blütenrispen, — die unbezeichneten zu Phl. paniculata *L.* (Phl. omniflora *hort.*) mit doldenartiger Blütenrispe.

a. Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

3612. По выбору покупателя за штуку 25 к.
3613. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. $2^1/_2$ р.
3614. » » » 25 » » 25 » 5 »
3615. 12 шт. безъ названій..... $1^1/_2$ »

№

3616. A. Mazoni. Розовый; центръ пурпур. К.
3617. André Leroy. Б., съ пурп. о., въ ц. пурп.

3612. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K.
3613. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. $2^1/_2$ R.
3614. » » » 25 » » 25 » 5 »
3615. 12 St. ohne Namen..... $1^1/_2$ »

№

3618. Anna Crozy. Чисто-бѣлый, низкій.
3619. Aquilon. Темно-роз.; ц. пурп.-карм. К.

№ **Phlox** (прод.).

3620. Arlequin. Киноварный, бѣло-полосат.
3621. Blanc nain. Чисто-бѣлый.
3622. Boule de feu. Свѣтло-киноварный. К.
3623. Bouquet. Розовый; центръ темнѣе.
3624. — de fleurs. Бѣлый съ карм. ц.
3625. Clio. Свѣтло-роз., въ центрѣ темнѣе. К.
3626. Comte Dari. Роз.-лил.; ц. пурпуровый. К.
3627. Derviche. Темно-пурп.-лиловый. К.
3628. Durandot. Темно-фіолет. съ лиловат. отл.
3629. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминн.
3630. *Eulalia. Розово-лиловый.
3631. Fortunio. Розовый; ц. огненно-пурпуров.
3632. Fournaise. Кин.-карм.; центръ пурп. К.
3633. Gambetta. Свѣтяще-розовый.
3634. Graf von Schehler. Свѣтло-фіолет.-роз.
3635. Heinrich Schneider. Свѣтло-фіолет.-роз.
3636. Hortensia. Свѣтло-лилово-розовый.
3637. Irene. Киноварно-пурпуровый. К.
3638. Jules Favre. Роз.-лил., въ ц. темнѣе. К.
3639. La jeune Viola. Бѣл., въ ц. карм.-розов.
3640. Louise Chrétien. Чисто-бѣлый.
3641. Madame Delamare. Пурп.-карм.; ц. темнѣе.
3642. — Hoste. Розовый съ бѣлымъ оттѣнк.
3643. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.
3644. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темнѣе.
3645. *Miss Martin. Млечно-б.; ц. лил.-роз.
3646. *— R. Martin. Млечно-бѣлый.
3647. *Mister Lellan. Млечно-б.; ц. слегка роз.
3648. *— Miller. Роз.; ц. свѣтяще-карм. К.
3649. M. Roche. Лилов.-роз., съ кинов. полоск.
3650. Mistral. Бѣлый, съ слегка роз. оттѣнк.
3651. Monsieur Briollet. Бѣлый.
3652. — Caillard. Суриковый; ц. роз.-пурпур.
3653. — Charles Wagner. Карм.-киноварный.
3654. — E. Benary. Роз.; ц. вишн.-красный.
3655. — Ferrard. Блестяще-пурп. съ карм. о. К.
3656. — Gardner. Кин. съ пурп. о., въ ц. карм.
3657. — George Henderson. Нѣжно-роз.; ц. карм.-пурпуровый.
3658. — Herincq. Карминный; ц. пурпуровый.
3659. — Joseph Hein. Кин., въ ц. карм.-пурп.
3660. — Louis Rogniat. Роз.-бѣлый; ц. карм.
3661. — Rafarin. Суриковый; центръ пурпур.
3662. Nemesis. Пурп.-кин., въ центрѣ пурп. К.
3663. *Nellie Stewart. Млечно-бѣл.; ц. розовый.
3664. Oberon. Карминно-пурпуровый.
3665. Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе.
3666. Pépin. Свѣтло-шарлахов.; ц. темнѣе.
3667. Perfection. Кин., въ ц. пурп.-кин. К.
3668. Pourpre de Sidon. Пурп.-карм.; ц. темнѣе.
3669. P. P. Uspensky. Кин.-роз., въ ц. пурп. К.
3670. Rebecca. Пурп.-роз.; ц. темно-пурп. К.
3671. Richard Wallace. Бѣлый; ц. розово-пурпуровый.
3672. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.
3673. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.
3674. — de M. Desmottes. Карминн.-пурп. К.
3675. *superba. Темно-роз.; центръ лил.-пурп.
3676. Virgo Maria. Снѣжно-бѣлый. К.
3677. Vulcain. Млечно-бѣлый; центръ карминный. К.

б. Новые сорта. Neue Sorten.

3678. **По выбору покупателя** за штуку 40 к.
3679. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.
3680. » » » 25 » » 25 » 6 »

3678. **Nach Wahl des Käufers** per Stück 40 K.
3679. **Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sort. 3 R.
3680. » » » 25 » » 25 » 6 »

№ **Phlox** (прод.).

3681. **Adonis.** Свѣтяще-розовый; ц. бѣлый. К.
3682. **Ariost.** Свѣтло-розовый; ц. темно-карм.
3683. **Astier-Réhu.** Фіолетово-пурпуров., ц. бѣл. К.
3684. **Atala.** Нѣжно-роз.; ц. бѣло-звѣзд. К.
3685. **Balzac.** Розово-лиловый, центръ пурп. К.
3686. **Boulle.** Свѣтло-фіолет.; ц. роз.-карм. К.
3687. **Brillant.** Пурпурово-карминный. К.
3688. **Caran d'Ache.** Красиво-карминно-розовый центръ розово-фіолетовый.
3689. **Carillon.** Карминно-розовый. К.
3690. **Champs - Elysées.** Темно-пурпурово-лиловый; центръ пурпуровый. К.
3691. **Chant du départ.** Бронз.-красн. съ блест. ц.
3692. **Charles Dickens.** Прекрасно-шарлаховый съ пурпуровымъ центромъ. К.
3693. **coccinea.** Темно-киноварно-пунцов. К.
3694. **Coquelicot.** Свѣт.-огн.-красн.; ц. пурп. К.
3695. **Crampel.** Фіол.-сизоватый; ц. пурп. К.
3696. **Crépuscule.** Розово-лиловый; ц. пурп. К.
3697. *Cybele. Бѣлый съ тѣлеснымъ оттѣнкомъ.
3698. **Danae.** Розовато-б. съ пурп.-карм. глазк. Цвѣтетъ прекрасн. большимъ букетомъ.
3699. **D. Bois.** Свѣтяще-карминно-розовый. К.

№ **Phlox** (прод.).

3700. **Député Berlet.** Свѣтяще-пурпурово-карминный; центръ темнѣе. К.
3701. **Docteur Bayol.** Свѣтяще-темно-красный; центръ свѣтлѣе.
3702. — **Emile Schickler.** Пурп. съ шарлаховымъ оттѣнк.; ц. темнѣе. К.
3703. **Dolmen.** Млечно-б.; ц. большой пурп. К.
3704. **Eclaireur.** Пурпуровый, въ центрѣ бѣловато-розовый. К.
3705. **Embrasement.** Нѣжно-розовый; ц. б. К.
3706. **Fascination.** Розовый; центръ карминный.
3707. **Faust.** Бѣлый, ц. розовый. К.
3708. **Feu chéri.** Темно-пурп.-фіол.; ц. карм. К.
3709. **Fiancée.** Чисто-бѣлый. К.
3710. **Fleur de neige.** Снѣжно-бѣлый. К.
3711. **G. Froloff.** Свѣтло-пурп.; ц. свѣтлѣе.
3712. **Guignol.** Лилово-розовый, ц. бѣлый. К.
3713. **Henry Murger.** Бѣлый; ц. карм. К.
3714. *Hercules. Ярко-розовый; ц. пурп.-карм. К.
3715. **Hybride.** Темно-розовый съ пурпуровымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ шарлаховый. К.
3716. **Huxley.** Бѣлый съ лиловымъ краемъ. К.
3717. **Indépendance.** Снѣжно-бѣлый. К.
3718. **Jason.** Пунцово-лососинный; центръ карминный.

Phlox maculata (paniculata).

№	Phlox (прод.).
3719.	**Jolly Chandron.** Розово-карминный съ темнымъ центромъ.
3720.	**Jules Jouy.** Свѣтло-лиловый; ц. бѣловат.
3721.	**Kossuth.** Бѣлый; ц. лиловый. К.
3722.	**L'Aiglon.** Розово-карминный. К.
3723.	**Laura.** Пурпуровый съ шарлаховымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ темнѣе. К.
3724.	**La victoire.** Темно-шарлаховый.
3725.	**L'éclair.** Шарлаховый; центръ пурп. К.
3726.	**Leonardo da Vinci.** Чисто-б.; ц. буро-фіолет.
3727.	**Léon Guignard.** Розово-пурпуровый. К.
3728.	**Léonie.** Темно-розовый; ц. пурпуровый.
3729.	**Le soleil.** Свѣтло-розовый, въ центрѣ съ бѣлымъ оттѣнкомъ. К.
3730.	**Le vengeur.** Свѣтло-карминно-пурп. К.
3731.	**Liberté.** Розовый съ темно-шарлаховымъ оттѣнкомъ. К.
3732.	**Longchamps.** Чисто-бѣлый; ц. пурпурово-лиловый.
3733.	**Lumineux.** Карминно-розов.; ц. бѣлый. К.
3734.	**Madame Hoche.** Прекрасно-шарлаховый.
3735.	— **Lemoinier.** Тѣлесно-розов., въ ц. пурпурово-карминный. К.
3736.	— **Miolan-Carvalho.** Чисто-бѣлый. К.
3737.	— **Neera.** Лиловый на бѣломъ фонѣ. К.



№ 3757—3782. Potentilla hybrida fl. pleno.

№	Phlox (прод.).
3738.	**Madame Rivers.** Розово-красн.; ц. темнѣе.
3739.	**Mademoiselle Marie Coppenheim.** Чисто-бѣлый.
3740.	**M. Gladstone.** Нѣжно-розовый, центръ темнѣе. К.
3741.	**Mont-Rose.** Нѣжно-карминно-розовый ц. бѣлый. К.
3742.	**Pacha.** Нѣжно-розовый; ц. бѣлый. К.
3743.	**Panthéon.** Роз., въ центрѣ съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
3744.	**Parachute.** Розово-фіолетов.; ц. бѣлый. К.
3745.	**Paul Bert.** Лиловый на бѣломъ фонѣ; въ центрѣ темно-лиловый. К.
3746.	*Penge. Б.; ц. розово-карминный.
3747.	*Résolution. Роз. съ б.о.; ц. темно-пурп. К.
3748.	**Robur.** Розовый; центръ пурпуровый. К.
3749.	**Sibylle.** Свѣтяще-розовый; ц. свѣтлѣе. К.
3750.	**Souvenir de Berryer.** Пунц.; въ ц. пурпур.
3751.	—de Trianon. Кин. съ роз.о., въц. карм.-пур.
3752.	**Stanislas.** Темно-пурпуров.; ц. темнѣе. К.
3753.	**Suffrage.** Лиловый, въ центрѣ розовый.
3754.	**Thébaïde.** Красиво-нѣжно-розовый. К.
3755.	**Torpilleur.** Свѣтяще-роз.; ц. свѣтлѣе. К.
3756.	variegata. Бѣло-пестр.; цвѣты роз.-лил.

3. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen.

По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р. (за щеп. сѣмянъ смѣси махров. сортовъ — 15 коп.).

№		За шт.	к.
3757.	atrosanguinea. Темно-кровавая. S. m.		30
3758.	aurantiaca. Оранжевая. S. m.		40
3759.	**Caméléon.** Крупноцвѣтная. Желтовато-красно-оранжевая. S. m.		40
3760.	**Chinois.** Темно-бурая. Крупноцвѣтная. S. m.		50
3761.	**Congo.** Темно-каштаново-бурая. Крупноцвѣтная. S. m.		50
3762.	**Corsaire.** Карминно-оранжевая. Крупноцвѣтная. S. m.		50
3763.	Dr. André. Д-ръ Андре. S. m.		40
3764.	Dr. Petrunkewitsch. Крупноцвѣтная. Красно-оранжевая. S. m.		40
3765.	**Drapeau d'or.** Свѣтяще-желтая. Крупноцвѣтная. S. m.		50
3766.	**Fulton.** Киноварно-оранжевая. Крупноцвѣтная. S. m.		50
3767.	**Hamlet.** Темно-пурпуровая. S. m.		40
3768.	**La nuit.** Темно-пурпуровая. Крупноцвѣтная. S. m.		50
3769.	**Louis Van Houtte.** Темно-красно-оранжево-желтая. Крупноцвѣтная. S. m.		50

№	Potentilla hybr. fl. pleno.	За шт. к.
3770.	lutea. Свѣтло-желтая. . . . . S. m.	40
3771.	Mont d'or. Темно-золотисто-желтая. S. m.	50
3772.	Pactole. Буро-красная. . . . . S. m.	50
3773.	Phoebus. Свѣтяще-желт.; лепестки съ красноватою каймою . . . S. m.	50
3774.	purpurea. Пурпуровая . . . . . S. m.	40
3775.	Smithi. Красная съ желтымъ оттѣнкомъ. Немахровая . . . . S. m.	30
3776.	sulphurea. Сѣрнаго цвѣта. . . . S. m.	30
3777.	— macrantha. Сѣрнаго цвѣта; лепестки красновато-окаймленныя . . . . . S. m.	40
3778.	Toussaint-l'Ouverture. Свѣтяще-буро-красная. Крупноцвѣтная. S. m.	50
3779.	Velours pourpre. Темно-пурпуровая. Крупноцвѣтная . . . . . S. m.	50
3780.	versicolor perfecta. Красно-оранжев. Пестрая. Крупноцвѣтная . . S. m.	50
3781.	Vesuv. Оранжево-пурпуровая. S. m.	40
3782.	William Rollison. Крупноцвѣтная, темно-красно-оранжевая, въ центрѣ и на нижней сторонѣ лепестковъ желтая. . . . . S. m.	50

№ 3783—3808. Viola cornuta hybrida.

И. Viola cornuta L. hybrida Гибридная рогатая фіалка.

Въ слѣдующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 р. Всѣ Viola cornuta hybrida цвѣтутъ съ весны до осени и отличны для образованія красиво-цвѣтущихъ бордюровъ.

№

3783. **Amy Barr.** Пурпурово-фіолетовая.
3784. **Andromeda.** Темно-золотисто-желтая.
3785. **Beauty of Northon.** Синяя съ черною бородкою.
3786. **Captain Shaw.** Свѣтло-фіолетово-пурпуровая, темно-полосато-мраморная.
3787. **Champion.** Бѣловато-желтая.
3788. **General Grant.** Темно-синяя съ черною бородкою.
3789. **Golden Fleece.** Золотисто-желтая.
3790. **Goldfinch.** Желтая, свѣтло-фіолетово окаймленная.
3791. **Höltzeri.** Гельцера. Свѣтло-синяя, иногда съ желтымъ оттѣнкомъ.
3792. **James C. Erskine.** Бѣлая съ лиловымъ оттѣнкомъ.
3793. **J. B. Riding.** Свѣтяще-пурпуровая.
3794. **J. W. Blantem.** Млечно-бѣлая; нижній лепестокъ желтый.

№

3795. **Lizzy Paul.** Красиво-золотисто-желтая.
3796. **lutea grandiflora.** Желтая крупноцвѣтн.
3797. **M. P. Scott.** Млечно-бѣлая съ желтымъ глазкомъ.
3798. **Nellie Riding.** Золотисто-желтая.
3799. **Pembroke.** Нѣжно-золотисто-желтая.
3800. **Perfection.** Свѣтло-синяя.
3801. **Primrose Dame.** Красиво-свѣтло-желтая.
3802. **Robin.** Снѣжно-бѣлая, низкая.
3803. **Rolph.** Нѣжно-свѣтло-синяя, къ центру бѣловатая.
3804. **Sea-Gull.** Млечно-бѣлая; очень крупноцвѣтная.
2805. **Sir Robert Peel.** Нѣжно-желтая.
3806. **Shamrock.** Желтовато-бѣлая, иногда съ синимъ налетомъ.
3807. **Sulphur Gem.** Свѣтло-сѣрно-желтая, крупноцвѣтная.
3808. **White King.** Бѣлая крупноцвѣтная.

3. Dahlia variabilis *Desf.* Георгина или Далія. Georgine.

По нашему выбору:		Nach unserer Wahl:	
За штуку	30 к.	Das Stück	30 K.
12 штукъ въ 12 сортахъ	3 р.	12 Stück in 12 Sorten	3 R.
25 » » 25 »	6 »	25 » » 25 »	6 »
50 » » 50 »	12 »	50 » » 50 »	12 »
50 » въ разныхъ сортахъ безъ названій	10 »	50 » in verschiedenen Sorten ohne Namen	10 »
По выбору покупателя . . . . . За штуку	35 к.	Nach Wahl des Käufers: Jedes Stück	35 K.

Георгины (прод.).

(Клубни зимуютъ въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ. Die Georginen-Knollen werden in trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2—3 фут. вышиною) означены послѣ нумера буквою „н“; сорта средней вышины (3—4½ фут.) буквою „с“; сорта высокаго роста (4½—6 фут.) буквою „в“. Л. = лепестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige—„н“ (2—3 Fuss), Mittelhohe—„с“ (3—4½ Fuss), Hohe Sorten—„в“ (4½—6 Fuss). **Примѣчаніе:** отпускаются только нераздѣленные горшечные клубни.

А. Крупноцвѣтные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

№

39. с. **Alice.** Л. лилово-розовые.
104. с. **Andrew Harteness.** Л. темно-желтые съ кармазиннымъ оттѣнкомъ.
29. в. **Antoine Joli.** Л. розов. съ фіолет. краями.
6. н. **Aurora von Köstritz.** Л. шарлахово-красн.
12. н. **A. Weisse.** Л. на бѣломъ фонѣ, розовые.
22. с. **Baronne Hapke.** Л. свѣтло-лиловые съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
56. с. **Beauty of Chelsea.** Л. кармазинно-розовыя, съ бѣлыми кончиками.
4. с. **Captain Harvey.** Л. золотистые.
60. в. **C. Hoffmann.** Л. пурпур. съ черн. отлив.
71. н. **Consul Leckmus.** Л. чисто-желтые.
72. в. **Crimson King.** Л. бѣлые, пурпурово-фіолетово-окаймленные.
49. с. **Curé d'Ory.** Л. свѣтло-гранатово-красн.
73. с. **Ernst Kreibig.** Л. бѣлые, лилово-полосатые.
77. в. **Goldleopard.** Л. померанцевые, суриково-красно-полосатые.
78. в. **Goliath.** Л. фіолетовые.
84. с. **Graf Bismarck.** Л. темно-красные.
79. н. — **Erbach-Schönberg.** Л. огненно-красные; нѣкоторые лепестки бѣлые.
85. с. **Grand Duc de Bade.** Л. карминно-красные.
112. **Harry.** Л. пурпурово-розовые.
27. в. **Iphigénie** Л. бѣлые съ фіолет. полосами.
11. в. **Le Chinois.** Л. темно-буро-пурпуровые.
45. в. **Le noir.** Л. темно-буро-красные.
33. с. **Leonidas.** Л. темно-лилово-красные.
64. в. **Leopard.** Л. бархатисто-пурпуровые.
113. **L'étoile.** Л. красные, бѣло-точечные.
90. в. **Libussa.** Л. шарлахово-красные.

№

52. в. **Lord Russel.** Л. оранж. съ красн. полоск.
24. в. **L. P. Hohenlohe.** Л. бѣлые съ карминно-фіолетовыми кончиками.
58. с. **Madame de Chapiseau.** Л. лилово-розовые.
69. в. — **Knesz.** Л. бѣлые, кончики лиловыя.
102. **M. de Saegher.** Л. огненно-красные.
91. с. **Marchioness of Bute.** Л. роз. съ бѣл. оттѣнк.
126. с. **Mrs. Const. Varin.** Л. темно-красные съ бѣлыми кончиками.
5. н. — **Langtry.** Л. млечно-желтоватые съ красивымъ свѣтло-красн. краемъ.
70. с. **Mohr von Rothwasser.** Л. черно-пурпуров.
54. в. **Negro-woman.** Л. черно-бурые.
87. в. **Paradies.** Л. фіолетово-пурпуровые.
34. в. **Paradis William.** Л. темно-кроваво-красн.
10. в. **Pastor Berger.** Л. темно-лиловые.
62. н. **Pauline Pfitzer.** Л. розовые съ карминно-красными кончиками.
103. **Président Delrue-Schrevens.** Л. пурпурово-розов. съ легкимъ фіолет. оттѣнкомъ.
65. с. **Prinzessin Friedrich Karl.** Л. чисто-бѣлые.
63. с. **Rosea.** Л. темно-розовые.
31. в. **Sans pareil.** Л. вишнево-красные, къ центру бѣлые.
81. в. **Schöne Hamburgerin.** Л. темно-красные.
57. с. **Secretair Keller.** Л. темно-пурпур.-бурые.
28. в. **Sidonie.** Л. лиловые.
123. **Souvenir de Poesela.** Л. золотисто-желт.
53. с. **Thalia.** Л. чисто-желтые, фіолетово-окаймленные.
67. н. **Wilhelm Pfitzer.** Л. красноватые съ бѣлыми кончиками.

Б. Мелкоцвѣтные или лилипутскіе сорта. Kleinblumige Sorten.

№

212. с. **Aennchen von Tharau.** Л. нѣжно-розовые.
236. в. **Amour.** Л. шарлахово-красные.
211. в. **Anna Engelmann.** Л. лиловые, пурпурово-полосатые.
233. н. **A. von Winterfeld.** Л. свѣтяще-кармазинные.
223. в. **Charmante rose.** Л. кармазинные, бѣло-окаймленные.
228. н. **Clara Siegel.** Л. киноварные.
239. в. **Corail.** Л. киноварно-красные.
202. с. **Deutsche Sternaster.** Л. свѣтло-сѣрные.
201. н. **Feuerorangenrose.** Л. оранжево-красные.
247. с. **Henri Duvau.** Л. свѣтло-желтые.
203. с. **Hermann Klissing.** Л. желтые съ свѣтло-бурымъ оттѣнкомъ.
251. в. **Horace Steter.** Л. оранжево-розовые.
230. в. **Joseph Walter.** Л. бѣл., лилово-каемчатые.
240. с. **Kirsch, Georg.** Л. карминно-красные.

№

232. с. **Kleine Leuchtkugel.** Л. карминно-шарлах.
206. **Kleiner Held.** Л. свѣтло-лиловые.
227. в. **Lady Kerrison.** Л. розовые съ бѣлыми кончиками.
219. н. **Ludwig Abel.** Л. блестяще-пурпуровые, кончики снизу бѣлые.
250. в. **Madame Georgina Rossignol.** Л. желтые съ широкимъ киноварно-красн. краемъ.
244. в. — **Luquet.** Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми кончиками.
220. в. — **Orban Francotte.** Л. бѣлые.
257. в. **Mädchenliebe.** Л. нѣжно-лиловые.
256. в. **Meteor.** Л. желтые съ карминно-красными кончиками.
225. н. **Negerfürst.** Л. черновато-бурые.
207. с. **Negerknabe.** Л. темно-бархатисто-бурые.
237. в. **Petit Arthur.** Л. шарлахово-красные.
213. н. **Professor Reichenbach.** Л. темно-пурпуров.

№ Георгины (прод.).

252. в. Reine d'Espagne. Л. свѣтло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.
249. в. Rosalie. Л. свѣтло-желтые съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.
215. с. Schneerose. Л. бѣлые.

№ Георгины (прод.).

235. с. Stadtrath Bennewitz. Л. оранж.-желтые.
229. в. — Nihern. Л. розовые съ красными каймами.
231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

B. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

№

474. Aegir. Л. шарлахово-красные.
408. с. Alexander Dean. Л. фіолетовые на красномъ фонѣ.
508. Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтяще-оранжево-окаймленные.
430. в. Annie Harvey. Л. темно-карминные съ бурымъ оттѣнкомъ.
438. в. Beauté d'Arundel. Л. бархатисто-темно-красные съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.
504. Blanche Keith. Л. ярко-желтые.
478. Bridesmaid. Л. нѣжно-тѣлесно-розовые.
452. с. Brilliant. Л. свѣтяще-кармазинные.
511. Bruce. Л. свѣтло-желтые.
463. н. Cannell's Gem. Л. нѣжно-розовые.
477. Cinderella. Л. свѣтяще-пурпуровые.
427. с. Cochineal. Л. огненно-красные.
499. Countess of Oxford. Л. красно-бурые, къ центру золотистые.
470. Daffoldi. Л. канареечно-желтые.
405. с. Duc de Köstritz. Л. свѣтло-розовые.
404. Eclair. Л. темно-пурпуровые съ фіолетовыми кончиками.
402. Emil Dietze. Л. бѣлые, розово-полосатые
429. в. Empress of India. Л. карминные съ буроватыми полосками.
422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.
541. Exquisite. Л. абрикосово-красные.
520. Galliard. Л. кармазинно-шарлаховые.
514. Geiselher. Л. свѣтяще-красные съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.
407. Gipsy. Л. черно-пурпуровые.
436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлаховые.

№

455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свѣтяще-красные, очень длинные и узкіе.
453. н. Harmony. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.
434. Hauptman v. Pawel. Л. лососинно-розово-желтые.
420. с. H. E. Locke. Л. желтовато-бѣлые.
414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розовымъ оттѣнкомъ.
410. с. Hermann Schubert. Л. желтовато-бѣлые; центръ съ розовымъ оттѣнкомъ.
469. Hohenzollern. Л. свѣтяще-янтарно-абрикосовые.
451. Impératrice des Indes. Л. бархатисто-черн.
532. Innovation. Л. кармазинно-красные съ бѣлыми кончиками.
465. н. J. E. Frewer. Л. киноварные, иногда съ тѣлесно-розовымъ оттѣнкомъ.
461. John H. Brach. Л. прекрасно-желтые.
439. в. Juarezi. Л. пурпуровые.
456. Kaiserin. Л. свѣтяще-желтые.
481. König von Siam. Л. бархатисто-шарлаховые.
442. Lady Brassey. Л. темно-шарлаховые.
449. — Kerrison. Л. янтарно-желтые.
448. н. — M. Marsham. Л. темно-оранжевые.
431. — Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.
454. — Penzance. Л. сѣрно-желтые.
415. в. Lancelot. Л. карминно-красные.
403. Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые.
462. с. Major Haskins. Л. свѣтяще-кармазинные, съ блѣдно-краснымъ оттѣнкомъ.
412. с. Marianne Harvey. Л. огненно-кровав.
513. Marmion. Л. свѣтяще-суриково-красные.
471. Mary Service. Л. розово-фіолетовые.
495. Mrs. A. Beck. Л. свѣтяще-лососинные.
496. — Barnes. Л. блѣдно-зеленовато-желтые съ розовыми кончиками.
535. — Carter Page. Л. бархатисто-кармазинные.
426. в. — Hawkins. Л. желтые, роз.-окаймленн.
494. — Montefior. Л. свѣтяще-темно-шарлаховые.
444. — Paul Cacheux. Л. кармазинно-фіолетовые.
483. — Portman Dalton. Л. суриково-красные.
497. — Turner. Л. свѣтло-желтые. Крупноцвѣтная.
457. с Miss V. Morgan. Л. желтые съ лососинно-желтыми кончиками.
542. Nibelungen. Л. темно-кармазинно-красн.
417. Professor Baldwin. Л. карминно-шарлаховые.

Георгины (прод.).

443. с. **Panthea.** Л. оранжево-шарлаховые.
419. в. **Paul Schelosky.** Л. темно-кроваво-красные съ большими бѣлыми кончиками.
503. **Prince of Orange.** Л. оранжево-абрикосово-лососинные.
425. в. **Riesencactus.** Л. красные, спирально-закручен. Цвѣточн. головки очень крупн.
418. в. **Robert Cannell.** Л. свѣтло-красные съ нѣжно-розовыми кончиками.
491. **Royal George.** Л. карминно-розовые.
545. **Ruby.** Л. карминно-красные.
517. **Siegfried.** Л. кремово-бѣлые.

Георгины (прод.).

510. **Sieglinde.** Л. свѣтло-лиловые, къ ц. бѣл.
518. **Sindold.** Л. лилово-розовые къ центру бѣлые.
473. **Sir Gibbie.** Л. свѣтло-шарлаховые.
447. в. — **Trevor Lawrence.** Л. свѣтло-вишнево-красные, снаружи пурпуровые.
528. **Venus.** Л. чисто-бѣлые.
435. **Von Bloedau.** Л. желтые съ бѣлыми кончиками.
423. в. **W. Kapferer.** Л. темно-пурпуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.
432. н. **Zulu.** Л. темно-бурые.

XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) **Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.**

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ I, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и мал. оранж. Изд. второе, исправл. и дополн. Въ немъ не менѣе 300 политипажей. 3 руб.

2) *Его-же.* **Однолѣтнія и двулѣтнія цвѣтущія растенія,** находящіяся въ каталогахъ сѣмяно-торговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) *Его-же.* **Русская дендрологія. Выпускъ I.** Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — **Выпускъ II.** Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орѣховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) *Его-же.* **Ревень настоящій и ревень огородный,** культура и употребленіе ихъ въ Россіи. Изд. 2-ое. 30 коп.

5) *Его же.* **Весеннія красивоцвѣтущія многолѣтнія и луковичныя растенія,** ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

6) **E. Regel.** Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Кор.

XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) **Теплицы, оранжереи и шампиньонницы** для сѣвернаго климата, изд. 3-е. 60 к. безъ перес.

2) **Флора для русскихъ садовъ** (отдѣльн. оттискъ изъ „изящнаго садоводства“ — въ переплетѣ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

3) **Очеркъ исторіи изящнаго садоводства** (отдѣльн. оттискъ изъ «изящнаго садоводства»). Цѣна 1 рубль и вѣсовыя за 2 фунта.

Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплетѣ. Цѣна **6 р.** и вѣсовыя за 8 фун. Роскошная книга эта удостоена: I. посвященія Высочайшему Имени **Государя Императора Николая Александровича,** II. почетнаго диплома 1-го разряда и III. золотой медали, а также одобрена къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за **5 руб.**

О разбивкѣ садовъ см. стр. 12—13.

I. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерніи или области:

II. ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАЯ такса для саженцевъ, живыхъ кустарниковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ поѣздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губернскій или областной городъ.

Губерніи или области.	I. Вѣсомъ не болѣе 2 ф.	I. Вѣсомъ отъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 ф. за кажд. фунтъ.	II. жел.-дорожная такса за пудъ.
	коп ѣ ек ъ.			
Абобьернеборгская (губ. г. Або)	20	40	10	91 1/3 *)
Акмолинская (обл. г. Омскъ)	40	80	30	115
Амурская (обл. г. Благовѣщенскъ)	за кажд. ф.		35	—
Архангельская	20	40	20	64 1/5
Астраханская	20	40	25	—
Бакинская	20	40	30	109 4/5
Батумскій окр.	20	40	25	124 1/2
Бессарабская (губ. г. Кишиневъ)	20	40	20	77 3/5
Вазасская (губ. г. Николайстадтъ)	20	40	10	109 9/10 *)
Варшавская	20	40	20	47 1/4
Виленская	20	40	10	31 1/10
Витебская	20	40	10	35 3/5
Владимірская	20	40	10	37 2/5
Вологодская	20	40	10	40
Волынская (губ. г. Житоміръ) Бердичевъ	20	40	20	59 1/5
Воронежская	20	40	20	60
Выборгская	20	40	5	35 *)
Вятская	20	40	20	121 3/4
Гродненская	20	40	10	38
Дагестанская (обл. г. *Т.-Х.-Шура) Петровскъ.	20	40	25	102 3/4 **)
Донская (обл. г. Новочеркаскъ)	20	40	20	71 1/4
Екатеринославская	20	40	20	67 3/4
Елисаветпольская	20	40	25	115 1/10
Енисейская (губ. г. Красноярскъ)	за кажд. ф.		35	136 1/2
Забайкальская (обл. г. Чита)	за кажд. ф.		35	184 3/4
Закаспійская (обл. г. Асхабадъ)	40	80	30	—
Иркутская	за кажд. ф.		35	163 1/4
Казанская	20	40	20	66 3/4
Калишская	20	40	20	—
Калужская	20	40	10	37 3/5
Карская	20	40	25	122 3/4
Кіевская	20	40	20	65 2/5
Ковенская	20	40	10	35 3/4
Костромская	20	40	10	35
Кубанская (обл. г. Екатеринодаръ)	20	40	25	83 2/5
Куопіоская	20	40	5	87 1/5 *)
Курляндская (губ. г. Митава)	20	40	10	28
Курская	20	40	20	49 1/2
Кутаисская	20	40	25	121 1/2
Кѣлецкая	20	40	20	55 2/5
Лифляндская (губ. г. Рига)	20	40	10	26
Ломжинская	20	40	10	**)
Люблинская	20	40	20	51
Минская	20	40	10	39
Могилевская	20	40	10	66 3/4
Московская	20	40	10	28 1/2
Нижегородская	20	40	20	47 1/4
Новгородская	20	40	5	10
Нюландская (губ. г. Гельсингфорсъ)	20	40	5	79 4/5 *)
Олонецкая (губ. г. Петрозаводскъ)	20	40	5	—
Оренбургская	20	40	25	83 3/10
Орловская	20	40	10	45 3/4
Пензенская	20	40	20	56 3/4
Пермская	20	40	20	114 1/10
Петроковская	20	40	20	53 2/5
Плоцкая	20	40	20	**)
Подольская (губ. г. К.-Подольскъ)	20	40	20	**)
Полтавская	20	40	20	65 1/2
Приморская (обл. г. Николаевскъ)	за кажд. ф.		35	**)
Псковская	20	40	5	12 9/10
Радомская	20	40	20	51 4/5
Рязанская	20	40	10	37 3/5
Самаркандская	20	80	35	132
Самарская	20	40	20	67
С.-Михельская	20	40	5	72 1/5 *)
С.-Петербургская	20	40	5	**)
Саратовская	20	40	20	62 1/4
Сахалинъ остр.	за кажд. ф.		35	—
Семипалатинская	40	80	35	—
Семирѣченская (обл. г. Вѣрный)	40	80	35	—
Симбирская	20	40	20	64 1/2
Смоленская	20	40	10	38 3/4
Ставропольская	20	40	25	83 1/3
Сувалкская	20	40	10	42 3/4 **)
Сыръ-Дарьинская (обл. г. Ташкентъ)	40	80	30	128
Сѣдлецкая	20	40	20	47 1/4
Тавастгусская	20	40	5	93 *)
Таврическая (губ. г. Симферополь)	20	40	20	82 2/5
Тамбовская	20	40	20	47 1/4

Губерніи или области.	I. Вѣсомъ не болѣе 2 ф.	I. Вѣсомъ отъ 3 ф. до 7 ф.	За посылки свыше 7 ф. за кажд. фунтъ.	II. жел.-дорожная такса за пудъ.
	коп ѣ е к ъ.			
Тверская	20	40	5	22 2/5
Терская (обл. г. Владикавказъ)	20	40	25	93 3/4
Тифлисская	20	40	25	118
Тобольская	40	80	25	**)
Томская	40	80	35	129 3/4
Тульская	20	40	10	37 2/5
Тургайская	40	80	25	—
Улеаборгская	20	40	10	131 2/3 *)
Уральская	20	40	25	75 1/4
Уфимская	20	40	25	83 1/3
Ферганская (обл. г. Н.-Маргеланъ)	40	80	35	134 3/4
Харьковская	20	40	20	59 3/5
Херсонская. Николаевъ.	20	40	20	78 1/4
Черниговская	20	40	20	62 3/4
Черноморская (губ. г. Новороссійскъ)	20	40	25	85
Эриванская	20	40	25	107
Эстляндская (губ. г. Ревель)	20	40	5	17 1/3
Якутская	за кажд. ф.		35	—
Ярославская	20	40	10	40 1/3

Сверхъ провозной платы жел. дор. взимаетъ еще нѣкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взвѣшиваніе и пр.), всего около 1 1/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предѣлахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха, не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поѣздами большой скорости по тарифу малой скорости (по IV классу); въ предѣлахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ поѣздами большой скорости производится по болѣе дорогому тарифу, съ поѣздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або 22 2/5, Николайштадта 28, Выборга 8 1/3, Куопіо 21 2/5, Гельсингфорса 19 7/10, С.-Михеля 17 3/5, Тавастгуса 18 9/10, Улеаборга 32 2/3 коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поѣздами малой скорости вполнѣ возможна, такъ какъ товарные поѣзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова 39 1/2, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана 106 1/2, Луги 7 1/5, Нарвы 8 1/5, Остроленки 46 2/3, Проскурова 66 2/3, Тюмени 111 2/5, Хабаровска 264, Царицына 66 4/5, Ямбурга 7 1/10 коп.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

a) *Фруктовыхъ деревьевъ съ кроною и декоративныхъ кустарниковъ* (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 шт. 1 р.; за 50—100 шт. 1—2 р.
b) *Декоративныхъ деревьевъ* (Zierbäume), за 25—50 шт. 1—2 р.
c) *Одногодовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ*, также крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), за 25—50 шт. 50 к.; за 50—100 шт. 1 р.
d) *Боярышника* (Crataegus) за 100 шт. 50 к.
e) *Горшечныхъ розъ* 15—25 шт. 1 1/2—2 р.
f) *Земляники* (Erdbeeren), за 25—100 шт. 50 к.; за 100—500 шт. 1—2 р.; за 500—1000 шт. 2—4 р.
g) *Многолѣтнихъ растеній* (Perennierende Stauden), за 25—50 шт. 75 к.—1 р.
h) *Спаржи* (Spargel), за 50—100 шт. 50 к.—1 р.

Вмѣстѣ съ укладкою, вѣсъ будетъ составлять приблизительно: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12—15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолѣтнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15—25 горшечныхъ розъ 30—50 фунтовъ. Вѣсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

Дозволено цензурою. С.-Петерб. 11 Декабря 1903 г. Типографія Имп. Акад. Наукъ (В. О., 9 л. № 12).

ТРЕБОВАНІЕ

ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА

Д-РА Э. РЕГЕЛЯ и Я. КЕССЕЛЬРИНГА, ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ,

для отправки по почтѣ; по жел. дор. , чрезъ трансп. контору

(вычеркнуть не желаемый способъ пересылки)

въ городъ ..... губерніи .....

..... въ село .....

на имя (адресъ обозначить подробно и четко) .....

.....

При семъ прилагается ..... руб.

Подпись заказчика .....

Заказъ по каталогу отъ 19 года.

Типографія Имп. Ак. Наукъ.

№ каталога.	Количество.	НАЗВАНІЕ СОРТОВЪ.	Цѣна.	
			руб.	коп.
		Переносъ . .	.....	.....

№ каталога.	Количество.	НАЗВАНІЕ СОРТОВЪ.	Цѣна.	
			руб.	коп.
		Переносъ . .		
		Переносъ . .		



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)